



Memory Care (HMO C-SNP)

Formulario para 2024

(Lista de medicamentos cubiertos)

LEA CON ATENCIÓN: ESTE DOCUMENTO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN

ID de envío del archivo de formulario aprobado por el Sistema de Gestión de Planes de Salud (HPMS) 00024361, número de versión 8

Este formulario se actualizó el 10/1/2023. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, comuníquese con nosotros, Servicios para Miembros de Align Senior Care al 1-844-305-3879 (Los usuarios de TTY deben llamar al 711).

Horario de atención: de 08:00 a. m. a 08:00 p. m., los siete días de la semana (excepto el Día Acción de Gracias y Navidad) del 1 de octubre al 31 de marzo, y de lunes a viernes (excepto días feriados) del 1 de abril al 30 de septiembre o visite AlignSeniorCare.com.

H3274_003_2024Formulary_C

Last Updated Date: 10/1/2023

Formulario modelo de la Parte D de 2024 (Completo)

Nota para los miembros actuales: Este formulario ha sufrido modificaciones desde el año pasado. Revise este documento para asegurarse de que aún figuren los medicamentos que usted toma.

Cuando esta lista de medicamentos (formulario) utilice los términos “nosotros”, “nos” o “nuestro”, se refiere a Align Senior Care. Cuando diga “plan” o “nuestro plan”, se refiere a Memory Care (HMO C-SNP).

Este documento incluye una lista de los medicamentos (formulario) de nuestro plan que está vigente a partir de 10/1/2023. Para obtener un formulario actualizado, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y la contraportada, junto con la fecha de la última actualización del formulario.

Por lo general, debe acudir a farmacias de la red para utilizar su beneficio de medicamentos recetados. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2025 y ocasionalmente durante el año.

¿Qué es el Formulario de Memory Care (HMO C-SNP)?

Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por Align Senior Care en colaboración con un equipo de proveedores de atención médica, que representa las terapias recetadas que se consideran parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Por lo general, Align Senior Care cubre los medicamentos incluidos en nuestro formulario siempre que el medicamento sea médicalemente necesario, la receta se surta en una farmacia de la red de Align Senior Care y se cumplan otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, revise su Evidencia de cobertura.

Para obtener una lista completa de todos los medicamentos recetados cubiertos por Memory Care (HMO C-SNP), visite nuestro sitio web o llámenos. Nuestra información de contacto aparece en la portada y la contraportada, junto con la fecha de la última actualización del formulario.

¿El Formulario (lista de medicamentos) puede cambiar?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos ocurren el 1 de enero, pero Align Senior Care puede agregar o eliminar medicamentos de la Lista de medicamentos durante el año, moverlos a niveles de costo compartido diferentes o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las reglas de Medicare a la hora de realizar estos cambios.

Cambios que pueden afectarle este año: En los siguientes casos, usted se verá afectado por los cambios de cobertura durante el año:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de medicamentos si lo reemplazamos por un medicamento genérico nuevo que estará en el mismo nivel de costo compartido o en uno inferior, y con las mismas o menos restricciones. Además, al agregar el medicamento genérico nuevo, podemos decidir mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de medicamentos, pero trasladarlo inmediatamente a un nivel de costo compartido diferente o agregar nuevas restricciones. Si actualmente está tomando ese medicamento de marca, es posible que no le comuniquemos por adelantado de dicho cambio, pero más adelante le brindaremos información sobre los cambios específicos que hayamos realizado.

Formulario modelo de la Parte D de 2024 (Completo)

- Si realizamos dicho cambio, usted o su profesional autorizado a darle recetas pueden solicitarnos que hagamos una excepción y continuemos cubriendo el medicamento de marca. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y puede encontrar información en la sección a continuación titulada “Cómo solicitar una excepción al formulario de Memory Care (HMO C-SNP)”.

Medicamentos retirados del mercado. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos considera que un medicamento de nuestro formulario no es seguro o si el fabricante del medicamento lo retira del mercado, nosotros lo eliminaremos inmediatamente de nuestro formulario y notificaremos a los miembros que lo tomen.

- **Otros cambios.** Es posible que realicemos otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que se encuentra en el formulario, agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o trasladarlo a un nivel de costo compartido diferente, o ambas cosas. O podemos realizar cambios basados en pautas clínicas nuevas. Si nosotros eliminamos medicamentos de nuestro formulario o agregamos autorización previa, límites de cantidad o restricciones de terapia escalonada a un medicamento o mover un medicamento a un nivel de costo compartido más alto, debemos notificar a los miembros afectados sobre el cambio en un plazo mínimo de 30 días antes de que el cambio entre en vigor, o cuando el miembro solicite un resurtido del medicamento, momento en el cual recibirá un suministro del medicamento para 30 días.
 - Si realizamos estos otros cambios, usted o su profesional autorizado a darle recetas pueden solicitarnos que hagamos una excepción y continuemos cubriendo el medicamento de marca. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y puede encontrar información en la sección a continuación titulada “Cómo solicitar una excepción al formulario de Memory Care (HMO C-SNP)”.

Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento. Generalmente, si está tomando un medicamento de nuestro formulario para 2024 que estaba cubierto a principios de año, no interrumpiremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2024, excepto en los casos descritos anteriormente. Esto significa que estos medicamentos seguirán disponibles con el mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que los tomen durante el resto del año de cobertura. Este año no se le informará de forma expresa sobre los cambios que no le afecten. Sin embargo, el 1 de enero del año siguiente, dichos cambios sí podrían afectarle, por lo que es importante que consulte la Lista de medicamentos del nuevo año de beneficios para detectar cualquier cambio en los medicamentos.

El formulario adjunto está actualizado a partir del 10/1/2023. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por Align Senior Care comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto figura en la portada y contraportada. Si durante el año del plan se introducen cambios en el formulario que no sean de mantenimiento, los comunicaremos mediante el envío de un Aviso de cambio de formulario y dentro de la explicación mensual de beneficios (EOB).

Cómo usar el formulario

Hay dos formas de encontrar su medicamento dentro del formulario:

Afección médica

El formulario comienza en la página 8. Los medicamentos de este formulario se agrupan en categorías según el tipo de afecciones médicas para las que se utilizan. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar una afección cardíaca se encuentran en la categoría Agentes cardiovasculares. Si sabe para qué se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página 8.

Luego, busque su medicamento en la categoría correspondiente.

Lista en orden alfabético

Si no está seguro sobre en qué categoría buscar, busque su medicamento en el Índice que comienza en la página 110. El Índice proporciona una lista en orden alfabético de todos los medicamentos que se incluyen en este documento. En el Índice figuran tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Busque su medicamento en el Índice. Al lado de su medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información de cobertura. Diríjase a la página que figura en el Índice y busque el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Align Senior Care cubre tanto medicamentos de marca como medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos están aprobados por la FDA por tener el mismo principio activo que los medicamentos de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos cuestan menos que los medicamentos de marca.

¿Hay alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos o límites de cobertura adicionales. Estos requisitos y límites pueden incluir lo siguiente:

- **Autorización previa:** Align Senior Care exige que usted o su médico obtengan autorización previa para determinados medicamentos. Esto quiere decir que deberá conseguir la aprobación de Align Senior Care para surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que Align Senior Care no cubra el medicamento.
- **Límites de cantidad:** En el caso de determinados medicamentos, Align Senior Care limita la cantidad de medicamento que Align Senior Care va a cubrir. Por ejemplo, Align Senior Care proporciona 30 comprimidos de Januvia por receta. Esto puede complementar el suministro estándar para un mes o tres meses.

Formulario modelo de la Parte D de 2024 (Completo)

- **Terapia escalonada:** En algunos casos, Align Senior Care exige que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica para que podamos cubrir otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B tratan su afección médica, es posible que Align Senior Care no cubra el medicamento B a menos que usted pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no le funciona, entonces Align Senior Care cubrirá el medicamento B.

Para averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales, consulte el formulario que comienza en la página 8. También puede obtener más información sobre las restricciones aplicadas a medicamentos cubiertos específicos visitando nuestra página web. Hemos publicado documentos en línea que explican las restricciones de autorización previa y terapia escalonada. También puede solicitarnos que le envíemos una copia. Nuestra información de contacto aparece en la portada y la contraportada, junto con la fecha de la última actualización del formulario.

Puede pedirle a Align Senior Care que haga una excepción a estas restricciones o límites, o que le facilite una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su afección. Consulte la sección “Cómo solicitar una excepción al formulario de Align Senior Care” en la página 5 de esta presentación para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Qué pasa si mi medicamento no está en el formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con Servicios para Miembros y preguntar si su medicamento está cubierto.

Si descubre que Align Senior Care no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede solicitarle a Servicios para Miembros una lista de medicamentos similares que Memory Care (HMO C-SNP) sí cubra. Cuando reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por Memory Care (HMO C-SNP).
- Puede solicitarle a Memory Care (HMO C-SNP) que haga una excepción y cubra su medicamento. A continuación, encontrará información sobre cómo solicitar una excepción.

Cómo solicitar una excepción al formulario de Memory Care (HMO C-SNP)

Puede solicitarle a Align Senior Care que haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Existen varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento incluso si no figura en nuestro formulario. Si lo aprobamos, este medicamento estará cubierto a un nivel de costo compartido predeterminado y usted no podrá solicitarnos que le proporcionemos el medicamento a un nivel de costo compartido más bajo.

Formulario modelo de la Parte D de 2024 (Completo)

- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel de costo compartido más bajo, a menos que el medicamento esté en el nivel de especialidad. Si lo aprobamos, se reduciría el monto que debe pagar por su medicamento.
- Puede solicitarnos que anulemos las restricciones o límites de cobertura de su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, Align Senior Care limita la cantidad del medicamento que podemos cubrir. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede solicitarnos que le eximamos del límite y cubramos una cantidad mayor.

Generalmente, Align Senior Care solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el o mover un medicamento a un nivel de costo compartido más alto o las restricciones de utilización adicionales no fueran tan efectivas para tratar su afección o le causaran efectos médicos adversos.

Comuníquese con nosotros para solicitarnos una decisión de cobertura inicial para un formulario, compartido, o una excepción de restricción de utilización. **Cuando solicite un formulario, compartido, o una excepción de restricción de utilización, debe presentar una declaración que respalde su solicitud de su médico o del profesional autorizado a darle recetas.** Generalmente, debemos tomar nuestra decisión en un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la declaración de respaldo del profesional autorizado a darle recetas. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico creen que su salud podría verse gravemente perjudicada por esperar hasta 72 horas para tomar una decisión. Si se le concede la solicitud de aceleración, debemos brindarle una decisión a más tardar 24 horas después de recibir una declaración de respaldo de su médico u otro profesional autorizado a darle recetas.

¿Qué debo hacer antes de consultar a mi médico para cambiar de medicamento o solicitar una excepción?

Como miembro nuevo o habitual de nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no figuran en nuestro formulario. O bien, puede estar tomando un medicamento que sí está en nuestro formulario, pero al que no puede acceder con facilidad. Por ejemplo, es posible que necesite nuestra autorización previa para poder surtir su receta. Debe hablar con su médico para decidir si debería cambiar a un medicamento apropiado que esté cubierto o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que usted toma. Mientras habla con su médico para determinar qué medidas son adecuadas para usted, podemos cubrir su medicamento en determinados casos durante los primeros 90 días como miembro de nuestro plan.

Cubriremos un suministro temporal por 30 días por cada medicamento que no esté incluido en nuestro formulario o si tiene dificultades para obtenerlo. Si su receta es para menos días, le permitiremos resurtirla hasta alcanzar un máximo de 30 días de suministro de medicamentos. Después del primer suministro por 30 días, no pagaremos estos medicamentos, independientemente de que haya sido miembro del plan durante menos de 90 días.

Si es residente de un centro de atención a largo plazo y necesita un medicamento que no está en nuestro formulario o si tiene acceso limitado a sus medicamentos, pero ya pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de dicho medicamento mientras solicita una excepción al formulario.

Formulario modelo de la Parte D de 2024 (Completo)

Le proporcionaremos un suministro único de medicamentos por 30 días en el entorno minorista y hasta 31 días en el entorno de atención a largo plazo, lo que cubrirá un suministro temporal si sufre un cambio en sus medicamentos debido a un cambio en el nivel de atención. Un cambio en el nivel de atención puede incluir lo siguiente:

- Entrar o salir de un centro de atención a largo plazo (LTC)
- Ser dado de alta de un hospital o de su domicilio
- Finalizar una estadía en un centro de enfermería especializada de la Parte A de Medicare
- Renunciar al estado de hospicio y volver a los beneficios estándar de Medicare
- Finalizar una estadía en un centro de LTC y regresar a su hogar
- Ser dado de alta de un hospital psiquiátrico con régimen farmacológico altamente individualizado

Para obtener más información

Para obtener información más detallada sobre su cobertura de medicamentos recetados de Memory Care (HMO C-SNP), consulte su Evidencia de cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene alguna pregunta sobre Memory Care (HMO C-SNP), comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y la contraportada, junto con la fecha de la última actualización del formulario.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O bien, visite <http://www.medicare.gov>.

Formulario de Memory Care (HMO C-SNP)

El formulario que figura a continuación proporciona información de cobertura sobre los medicamentos cubiertos por Memory Care (HMO C-SNP). Si tiene dificultades para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 110.

En la primera columna del cuadro figura el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en mayúscula (p. ej., TIVICAY) y los medicamentos genéricos aparecen en cursiva minúscula (p. ej., *zidovudina*).

La información que figura en la columna Requisitos/Límites le indica si Memory Care (HMO C-SNP) tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

GUÍA DE ABREVIATURAS

- Suministro diario no extendido (NDS): Es posible que pueda recibir un suministro de más de 1 mes de la mayoría de los medicamentos de su formulario mediante pedido por correo a un costo compartido reducido. Los medicamentos marcados con “NDS” están limitados a un suministro de 1 mes tanto para la venta minorista como para los pedidos por correo.
- Autorización previa (PA): El Plan exige que usted o su médico obtengan autorización previa para determinados medicamentos. Esto quiere decir que deberá conseguir la aprobación del Plan antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que El Plan no cubra el medicamento.
- Restricción de autorización previa para la determinación de la Parte B frente a la Parte D (PA_BvD): Este medicamento puede ser elegible para el pago en virtud de Medicare Parte B o Parte D. Usted (o su médico) debe obtener la autorización previa del Plan para determinar que dicho medicamento está cubierto por Medicare Parte D antes de surtir su receta. Sin aprobación previa, es posible que El Plan no cubra este medicamento.
- Restricción de autorización previa solo para nuevos comienzos (PA_NSO): Si este medicamento es nuevo para usted, es necesario que usted (o su médico) obtenga autorización previa del Plan para surtir su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, es posible que El Plan no cubra este medicamento.
- Terapia escalonada (ST): En algunos casos, El Plan exige que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica para que podamos cubrir otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B tratan su afección médica, es posible que El Plan no cubra el medicamento B a menos que usted pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no le funciona, entonces El Plan cubrirá el medicamento B.
- Terapia escalonada solo para nuevos comienzos (ST_NSO): Si este medicamento es nuevo para usted, primero debe probar determinados medicamentos para tratar su afección médica antes de que podamos cubrir otro medicamento para esa afección.
- Límites de cantidad (QL): En el caso de determinados medicamentos, El Plan limita la cantidad del medicamento que cubrirá. Esto podría incluir una limitación por surtido, diaria, mensual o anual.
- Insulinas (INS): Productos de insulina a un máximo de \$35 por mes.
- Vacuna (VAC): Vacunas de la Parte D de Medicare cubiertas a \$0.
- Interrupción de cobertura (GC): Proporcionamos cobertura adicional de este medicamento recetado durante la interrupción de cobertura. Consulte nuestra Evidencia de cobertura para obtener más información sobre esta cobertura.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------|
| ADHD/ANTI-NARCOLEPSY/ANTI-OBESITY/ANOREXIANTS | | |
| AMPHETAMINES | | |
| amphetamine/dextroamphetamine 10mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 10mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 12.5mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 15mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 15mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 20mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 20mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 25mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 30mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 30mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 5mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 5mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 7.5mg tab | 1 | |
| dextroamphetamine sulfate 10mg er cap | 2 | |
| dextroamphetamine sulfate 10mg tab | 1 | |
| dextroamphetamine sulfate 15mg er cap | 2 | |
| dextroamphetamine sulfate 5mg er cap | 2 | |
| dextroamphetamine sulfate 5mg tab | 1 | |
| ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) AGENTS | | |
| atomoxetine 100mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| atomoxetine 10mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| atomoxetine 18mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| atomoxetine 25mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| atomoxetine 40mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| atomoxetine 60mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| atomoxetine 80mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| clonidine 0.1mg er tab | 2 | |
| guanfacine 1mg er tab | 1 | |
| guanfacine 2mg er tab | 1 | |
| guanfacine 3mg er tab | 1 | |
| guanfacine 4mg er tab | 1 | |
| DOPAMINE AND NOREPINEPHRINE REUPTAKE INHIBITORS (DNRIS) | | |
| SUNOSI 150MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| SUNOSI 75MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| HISTAMINE H3-RECEPTOR ANTAGONIST/INVERSE AGONISTS | | |
| WAKIX 17.8MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| WAKIX 4.45MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| STIMULANTS - MISC. | | |
| armodafinil 150mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Días |
| armodafinil 200mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| armodafinil 250mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Días |
| armodafinil 50mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Días |
| dexamethylphenidate 10mg er cap | 2 | |
| dexamethylphenidate 10mg tab | 1 | |
| dexamethylphenidate 15mg er cap | 2 | |
| dexamethylphenidate 2.5mg tab | 1 | |
| dexamethylphenidate 20mg er cap | 2 | |
| dexamethylphenidate 25mg er cap | 2 | |
| dexamethylphenidate 30mg er cap | 2 | |
| dexamethylphenidate 35mg er cap | 2 | |
| dexamethylphenidate 40mg er cap | 2 | |
| dexamethylphenidate 5mg er cap | 2 | |
| dexamethylphenidate 5mg tab | 1 | |
| methylphenidate 10mg chew tab | 2 | |
| methylphenidate 10mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 10mg er tab | 1 | |
| methylphenidate 10mg la cap | 2 | |
| methylphenidate 10mg tab | 1 | |
| methylphenidate 18mg ER osmotic tab | 2 | |
| METHYLPHENIDATE 18MG ER TAB | 3 | |
| methylphenidate 1mg/ml oral soln | 2 | |
| methylphenidate 2.5mg chew tab | 2 | |
| methylphenidate 20mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 20mg er tab | 1 | |
| methylphenidate 20mg la cap | 2 | |
| methylphenidate 20mg tab | 1 | |
| methylphenidate 27mg er tab | 2 | |
| methylphenidate 27mg sr tab | 2 | |
| methylphenidate 2mg/ml oral soln | 2 | |
| methylphenidate 30mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 30mg la cap | 2 | |
| methylphenidate 36mg er tab | 2 | |
| methylphenidate 36mg sr tab | 2 | |
| methylphenidate 40mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 40mg la cap | 2 | |
| methylphenidate 50mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 54mg er tab | 2 | |
| methylphenidate 54mg sr tab | 2 | |
| methylphenidate 5mg chew tab | 2 | |
| methylphenidate 5mg tab | 1 | |
| methylphenidate 60mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 60mg la cap | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------------|
| <i>modafinil 100mg tab</i> | 1 | PA QL=60 EA/30 Días |
| <i>modafinil 200mg tab</i> | 1 | PA QL=60 EA/30 Días |
| AMINOGLYCOSIDES | | |
| AMINOGLYCOSIDES | | |
| <i>amikacin 250mg/ml inj</i> | 2 | |
| ARIKAYCE 590MG/8.4ML INH SUSP | 5 | NDS PA QL=252 ML/30 Días |
| GENTAMICIN 0.8MG/ML INJ | 2 | |
| <i>gentamicin 1.2mg/ml inj</i> | 2 | |
| GENTAMICIN 1.6MG/ML INJ | 2 | |
| GENTAMICIN 1MG/ML INJ | 2 | |
| <i>gentamicin 40mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>neomycin sulfate 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>paromomycin 250mg cap</i> | 2 | |
| STREPTOMYCYIN 1GM INJ | 4 | |
| TOBRAMYCYIN 10MG/ML INJ | 2 | |
| <i>tobramycin 40mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>tobramycin 60mg/ml inh soln</i> | 5 | NDS PA QL=300 ML/30 Días |
| ANALGESICS - ANTI-INFLAMMATORY | | |
| ANTIRHEUMATIC - ENZYME INHIBITORS | | |
| OLUMIANT 1MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| OLUMIANT 2MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| RINVOQ 15MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| RINVOQ 30MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| RINVOQ 45MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| XELJANZ 10MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| XELJANZ 1MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=300 ML/30 Días |
| XELJANZ 5MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| XELJANZ XR 11MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| XELJANZ XR 22MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| ANTI-TNF-ALPHA - MONOCLONAL ANTIBODIES | | |
| HUMIRA 10MG/0.1ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Días |
| HUMIRA 20MG/0.2ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Días |
| HUMIRA 40MG/0.4ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=6 EA/28 Días |
| HUMIRA 40MG/0.4ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=6 EA/28 Días |
| HUMIRA 40MG/0.8ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=6 EA/28 Días |
| HUMIRA 40MG/0.8ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=6 EA/28 Días |
| HUMIRA 80MG/0.8ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Días |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHN'S STARTER PACK SYRINGE (2) 40MG/0.4ML 80MG/0.8ML | 5 | NDS PA QL=2 EA/180 Días |
| HUMIRA PEN - CROHN'S STARTER PACK 40MG/0.8ML INJ | 5 | NDS PA QL=6 EA/180 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|---------------------------|
| HUMIRA PEN - CROHN'S STARTER PACK 80MG/0.8ML INJ | 5 | NDS PA QL=3 EA/180 Días |
| HUMIRA PEN - PEDIATRIC UC STARTER PACK 80MG/0.8ML INJ | 5 | NDS PA QL=4 EA/180 Días |
| HUMIRA PEN - PSORIASIS STARTER PACK 40MG/0.8ML | 5 | NDS PA QL=4 EA/180 Días |
| HUMIRA PEN 80MG/0.8ML AND 40MG/0.4ML - PSORIASIS/UVEITIS STARTER PACK | 5 | NDS PA QL=3 EA/180 Días |
| HUMIRA PREFILLED SYRINGE 80MG/0.8ML STARTER PACK - PEDIATRIC CROHN'S DISEASE | 5 | NDS PA QL=3 EA/180 Días |
| SIMPONI 100MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=3 ML/28 Días |
| SIMPONI 100MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=3 ML/28 Días |
| SIMPONI 50MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=.50 ML/28 Días |
| SIMPONI 50MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=.50 ML/28 Días |
| GOLD COMPOUNDS | | |
| RIDAURA 3MG CAP | 3 | |
| INTERLEUKIN-1 BLOCKERS | | |
| ARCALYST 220MG INJ | 5 | NDS PA |
| INTERLEUKIN-6 RECEPTOR INHIBITORS | | |
| ACTEMRA 162MG/0.9ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=3.60 ML/28 Días |
| ACTEMRA 162MG/0.9ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=3.60 ML/28 Días |
| KEVZARA 150MG/1.14ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=2.28 ML/28 Días |
| KEVZARA 150MG/1.14ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2.28 ML/28 Días |
| KEVZARA 200MG/1.14ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=2.28 ML/28 Días |
| KEVZARA 200MG/1.14ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2.28 ML/28 Días |
| NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY AGENTS (NSAIDS) | | |
| <i>celecoxib 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>celecoxib 200mg cap</i> | 1 | |
| <i>celecoxib 400mg cap</i> | 1 | |
| <i>celecoxib 50mg cap</i> | 1 | |
| <i>diclofenac potassium 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium 100mg er tab</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium 25mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium 50mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium 75mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium/misoprostol 50-0.2mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>diclofenac sodium/misoprostol 75-0.2mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>etodolac 200mg cap</i> | 1 | |
| <i>etodolac 300mg cap</i> | 1 | |
| <i>etodolac 400mg er tab</i> | 2 | |
| <i>etodolac 400mg tab</i> | 1 | |
| <i>etodolac 500mg er tab</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|---------------------------|
| etodolac 500mg tab | 1 | |
| etodolac 600mg er tab | 2 | |
| flurbiprofen 100mg tab | 1 | |
| ibu 600mg tab | 1 | |
| ibu 800mg tab | 1 | |
| ibuprofen 20mg/ml susp | 1 | |
| ibuprofen 400mg tab | 1 | |
| ibuprofen 600mg tab | 1 | |
| ibuprofen 800mg tab | 1 | |
| indomethacin 25mg cap | 1 | |
| indomethacin 50mg cap | 1 | |
| indomethacin 75mg er cap | 1 | |
| ketorolac tromethamine 10mg tab | 1 | QL=20 EA/5 Días |
| meloxicam 15mg tab | 1 | |
| meloxicam 7.5mg tab | 1 | |
| nabumetone 500mg tab | 1 | |
| nabumetone 750mg tab | 1 | |
| naproxen 250mg tab | 1 | |
| naproxen 375mg dr tab | 2 | |
| naproxen 375mg tab | 1 | |
| naproxen 500mg tab | 1 | |
| naproxen sodium 275mg tab | 2 | |
| naproxen sodium 550mg tab | 2 | |
| oxaprozin 600mg tab | 2 | |
| piroxicam 10mg cap | 1 | |
| piroxicam 20mg cap | 1 | |
| sulindac 150mg tab | 1 | |
| sulindac 200mg tab | 1 | |
| PHOSPHODIESTERASE 4 (PDE4) INHIBITORS | | |
| OTEZLA 28-DAY STARTER PACK | 5 | NDS PA QL=55 EA/28 Días |
| OTEZLA 30MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| PYRIMIDINE SYNTHESIS INHIBITORS | | |
| leflunomide 10mg tab | 1 | |
| leflunomide 20mg tab | 1 | |
| SELECTIVE COSTIMULATION MODULATORS | | |
| ORENCIA 125MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Días |
| ORENCIA 125MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Días |
| ORENCIA 50MG/0.4ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=1.60 ML/28 Días |
| ORENCIA 87.5MG/0.7ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2.80 ML/28 Días |
| SOLUBLE TUMOR NECROSIS FACTOR RECEPTOR AGENTS | | |
| ENBREL 25MG/0.5ML INJ | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Días |
| ENBREL 25MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|------------------------|
| ENBREL 50MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Días |
| ENBREL 50MG/ML CARTRIDGE | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Días |
| ENBREL 50MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Días |
| ANALGESICS - NONNARCOTIC | | |
| SALICYLATES | | |
| <i>disflunisal 500mg tab</i> | 1 | |
| ANALGESICS - OPIOID | | |
| OPIOID AGONISTS | | |
| CODEINE SULFATE 15MG TAB | 3 | QL=240 EA/30 Días |
| CODEINE SULFATE 30MG TAB | 3 | QL=240 EA/30 Días |
| CODEINE SULFATE 60MG TAB | 3 | QL=180 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 100mcg/hr patch</i> | 2 | QL=10 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 1200mcg lozenge</i> | 2 | PA QL=120 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 12mcg/hr patch</i> | 2 | QL=10 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 1600mcg lozenge</i> | 2 | PA QL=120 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 200mcg lozenge</i> | 2 | PA QL=120 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 25mcg/hr patch</i> | 2 | QL=10 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 400mcg lozenge</i> | 2 | PA QL=120 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 50mcg/hr patch</i> | 2 | QL=10 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 600mcg lozenge</i> | 2 | PA QL=120 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 75mcg/hr patch</i> | 2 | QL=10 EA/30 Días |
| <i>fentanyl 800mcg lozenge</i> | 2 | PA QL=120 EA/30 Días |
| HYDROCODONE BITARTRATE 10MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| HYDROCODONE BITARTRATE 15MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| HYDROCODONE BITARTRATE 20MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| HYDROCODONE BITARTRATE 30MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| HYDROCODONE BITARTRATE 40MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>hydromorphone 2mg tab</i> | 1 | QL=450 EA/30 Días |
| <i>hydromorphone 4mg tab</i> | 1 | QL=240 EA/30 Días |
| <i>hydromorphone 8mg tab</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>methadone 10mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| METHADONE 1MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL=3600 ML/30 Días |
| METHADONE 2MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL=1800 ML/30 Días |
| <i>methadone 5mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| <i>morphine sulfate 100mg er tab</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>morphine sulfate 15mg er tab</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| MORPHINE SULFATE 15MG TAB | 1 | QL=180 EA/30 Días |
| <i>morphine sulfate 200mg er tab</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>morphine sulfate 20mg/ml oral soln</i> | 1 | QL=180 ML/30 Días |
| <i>morphine sulfate 2mg/ml oral soln</i> | 1 | QL=1800 ML/30 Días |
| <i>morphine sulfate 30mg er tab</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| MORPHINE SULFATE 30MG TAB | 1 | QL=180 EA/30 Días |
| MORPHINE SULFATE 4MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL=900 ML/30 Días |
| <i>morpheine sulfate 60mg er tab</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>oxycodone 10mg tab</i> | 1 | QL=180 EA/30 Días |
| <i>oxycodone 15mg tab</i> | 1 | QL=180 EA/30 Días |
| <i>oxycodone 1mg/ml oral soln</i> | 2 | QL=5400 ML/30 Días |
| <i>oxycodone 20mg tab</i> | 1 | QL=180 EA/30 Días |
| <i>oxycodone 20mg/ml oral soln</i> | 2 | QL=270 ML/30 Días |
| <i>oxycodone 30mg tab</i> | 1 | QL=180 EA/30 Días |
| <i>oxycodone 5mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| OXYCONTIN 10MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| OXYCONTIN 15MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| OXYCONTIN 20MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| OXYCONTIN 30MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| OXYCONTIN 40MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| OXYCONTIN 60MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| OXYCONTIN 80MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>tramadol 100mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>tramadol 200mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>tramadol 300mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>tramadol 50mg tab</i> | 1 | QL=240 EA/30 Días |
| OPIOID COMBINATIONS | | |
| <i>acetaminophen/codeine phosphate 24mg-2.4mg/ml oral soln</i> | 1 | QL=4980 ML/30 Días |
| <i>acetaminophen/hydrocodone bitartrate 21.7mg-0.5mg/ml oral soln</i> | 1 | QL=5400 ML/30 Días |
| <i>codeine phosphate/acetaminophen 15-300mg tab</i> | 1 | QL=390 EA/30 Días |
| <i>codeine phosphate/acetaminophen 30-300mg tab</i> | 1 | QL=390 EA/30 Días |
| <i>codeine phosphate/acetaminophen 60-300mg tab</i> | 1 | QL=390 EA/30 Días |
| <i>endocet 325-10mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| <i>endocet 325-2.5mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| <i>endocet 325-5mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| <i>endocet 325-7.5mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen 10-325mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen 5-325mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen 7.5-325mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN 10-200MG TAB | 2 | QL=480 EA/30 Días |
| HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN 5-200MG TAB | 2 | QL=480 EA/30 Días |
| <i>hydrocodone bitartrate/ibuprofen 7.5-200mg tab</i> | 2 | QL=480 EA/30 Días |
| <i>oxycodone/acetaminophen 10-325mg tab</i> | 1 | QL=360 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|----------------------|
| oxycodone/acetaminophen 2.5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| oxycodone/acetaminophen 5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| OXYCODONE/ACETAMINOPHEN 5-325MG/5ML | 2 | QL=1800 ML/30 Días |
| oxycodone/acetaminophen 7.5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| tramadol/acetaminophen 37.5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Días |
| OPIOID PARTIAL AGONISTS | | |
| buprenorphine 10mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Días |
| buprenorphine 15mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Días |
| buprenorphine 20mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Días |
| buprenorphine 2mg sl tab | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| buprenorphine 5mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Días |
| buprenorphine 7.5mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Días |
| buprenorphine 8mg sl tab | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| buprenorphine/naloxone 8-2mg sl film | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| buprenorphine/naloxone 8-2mg sl tab | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| butorphanol tartrate 1mg/act nasal inhaler | 2 | QL=10 ML/30 Días |
| ANDROGENS-ANABOLIC | | |
| ANDROGENS | | |
| danazol 100mg cap | 2 | |
| danazol 200mg cap | 2 | |
| danazol 50mg cap | 2 | |
| depo-testosterone 200mg/ml inj | 1 | |
| testosterone 1% (12.5mg/act) gel pump | 2 | PA QL=300 GM/30 Días |
| testosterone 1% (25mg) gel packet | 2 | PA QL=300 GM/30 Días |
| testosterone 1% (50mg) gel packet | 2 | PA QL=300 GM/30 Días |
| testosterone 1.62% (1.25gm) gel packet | 2 | PA QL=75 GM/30 Días |
| testosterone 1.62% (2.5gm) gel packet | 2 | PA QL=150 GM/30 Días |
| testosterone 1.62% (20.25mg/act) gel pump | 2 | PA QL=150 GM/30 Días |
| testosterone 30mg/act topical soln | 2 | PA QL=180 ML/30 Días |
| testosterone cypionate 100mg/ml inj | 1 | |
| testosterone cypionate 200mg/ml (1ml) inj | 1 | |
| testosterone cypionate 200mg/ml inj | 1 | |
| TESTOSTERONE ENANTHATE 200MG/ML INJ | 2 | |
| ANORECTAL AND RELATED PRODUCTS | | |
| INTRARECTAL STEROIDS | | |
| budesonide 2mg/act rectal foam | 2 | PA |
| hydrocortisone 1.67mg/ml enema | 2 | |
| RECTAL STEROIDS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i> | 1 | |
| <i>procto-med 2.5% cream</i> | 1 | |
| <i>proctosol 2.5% cream</i> | 1 | |
| <i>proctozone hc 2.5% cream</i> | 1 | |
| VASODILATING AGENTS | | |
| RECTIV 0.4% RECTAL OINTMENT | 4 | QL=30 GM/30 Días |
| ANTHELMINTICS | | |
| ANTHELMINTICS | | |
| <i>albendazole 200mg tab</i> | 2 | |
| BENZNIDAZOLE 100MG TAB | 3 | |
| BENZNIDAZOLE 12.5MG TAB | 3 | |
| <i>ivermectin 3mg tab</i> | 2 | PA |
| <i>praziquantel 600mg tab</i> | 2 | |
| ANTIANGINAL AGENTS | | |
| ANTIANGINALS-OTHER | | |
| <i>ranolazine 1000mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ranolazine 500mg er tab</i> | 2 | |
| NITRATES | | |
| <i>isosorbide dinitrate 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>isosorbide dinitrate 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>isosorbide dinitrate 30mg tab</i> | 1 | |
| <i>isosorbide dinitrate 5mg tab</i> | 1 | |
| ISOSORBIDE MONONITRATE 10MG TAB | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate 120mg er tab</i> | 1 | |
| ISOSORBIDE MONONITRATE 20MG TAB | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate 30mg er tab</i> | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate 60mg er tab</i> | 1 | |
| NITRO-BID 2% OINTMENT | 3 | |
| <i>nitroglycerin 0.1mg/hr patch</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.2mg/hr patch</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.3mg sl tab</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.4mg sl tab</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.4mg/act spray</i> | 2 | |
| <i>nitroglycerin 0.4mg/hr patch</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.6mg sl tab</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.6mg/hr patch</i> | 1 | |
| ANTIANXIETY AGENTS | | |
| ANTIANXIETY AGENTS - MISC. | | |
| <i>buspirone 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>buspirone 15mg tab</i> | 1 | |
| <i>buspirone 30mg tab</i> | 1 | |
| <i>buspirone 5mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| buspirone 7.5mg tab | 1 | |
| hydroxyzine 10mg tab | 1 | |
| hydroxyzine 25mg tab | 1 | |
| hydroxyzine 2mg/ml oral soln | 1 | |
| hydroxyzine 50mg tab | 1 | |
| HYDROXYZINE PAMOATE 100MG CAP | 1 | |
| hydroxyzine pamoate 25mg cap | 1 | |
| hydroxyzine pamoate 50mg cap | 1 | |
| BENZODIAZEPINES | | |
| alprazolam 0.25mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| alprazolam 0.5mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| alprazolam 1mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| alprazolam 2mg tab | 1 | QL=150 EA/30 Días |
| chlordiazepoxide 10mg cap | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| chlordiazepoxide 25mg cap | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| chlordiazepoxide 5mg cap | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| clorazepate dipotassium 15mg tab | 2 | QL=180 EA/30 Días |
| clorazepate dipotassium 3.75mg tab | 2 | QL=180 EA/30 Días |
| clorazepate dipotassium 7.5mg tab | 2 | QL=180 EA/30 Días |
| diazepam 10mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| diazepam 1mg/ml oral soln | 1 | QL=1200 ML/30 Días |
| diazepam 2mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| diazepam 5mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| diazepam 5mg/ml oral soln | 1 | QL=240 ML/30 Días |
| lorazepam 0.5mg tab | 1 | QL=150 EA/30 Días |
| lorazepam 1mg tab | 1 | QL=150 EA/30 Días |
| lorazepam 2mg tab | 1 | QL=150 EA/30 Días |
| lorazepam 2mg/ml oral soln | 1 | QL=150 ML/30 Días |
| ANTIARRHYTHMICS | | |
| ANTIARRHYTHMICS TYPE I-A | | |
| disopyramide 100mg cap | 1 | |
| disopyramide 150mg cap | 1 | |
| QUINIDINE SULFATE 200MG TAB | 1 | |
| QUINIDINE SULFATE 300MG TAB | 1 | |
| ANTIARRHYTHMICS TYPE I-B | | |
| mexiletine 150mg cap | 2 | |
| mexiletine 200mg cap | 2 | |
| mexiletine 250mg cap | 2 | |
| ANTIARRHYTHMICS TYPE I-C | | |
| flecainide acetate 100mg tab | 1 | |
| flecainide acetate 150mg tab | 1 | |
| flecainide acetate 50mg tab | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| <i>propafenone 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>propafenone 225mg er cap</i> | 2 | |
| <i>propafenone 225mg tab</i> | 1 | |
| <i>propafenone 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>propafenone 325mg er cap</i> | 2 | |
| <i>propafenone 425mg er cap</i> | 2 | |
| ANTIARRHYTHMICS TYPE III | | |
| <i>amiodarone 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>amiodarone 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>amiodarone 400mg tab</i> | 1 | |
| <i>dofetilide 0.125mg cap</i> | 2 | |
| <i>dofetilide 0.25mg cap</i> | 2 | |
| <i>dofetilide 0.5mg cap</i> | 2 | |
| <i>MULTAQ 400MG TAB</i> | 3 | |
| <i>pacerone 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>pacerone 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>pacerone 400mg tab</i> | 1 | |
| ANTIASTHMATIC AND BRONCHODILATOR AGENTS | | |
| ANTIASTHMATIC - MONOCLONAL ANTIBODIES | | |
| <i>FASENRA 30MG/ML AUTO-INJECTOR</i> | 5 | PA |
| <i>FASENRA 30MG/ML SYRINGE</i> | 5 | PA |
| <i>NUCALA 100MG INJ</i> | 5 | NDS PA |
| <i>NUCALA 100MG/ML AUTO-INJECTOR</i> | 5 | NDS PA |
| <i>NUCALA 100MG/ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA |
| <i>NUCALA 40MG/0.4ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA |
| <i>XOLAIR 150MG INJ</i> | 5 | NDS PA |
| <i>XOLAIR 150MG/ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA |
| <i>XOLAIR 75MG/0.5ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA |
| BRONCHODILATORS - ANTICHOLINERGICS | | |
| <i>ATROVENT 17MCG INHALER</i> | 3 | |
| <i>INCRUSE ELLIPTA 62.5MCG/INH INHALER</i> | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>ipratropium bromide 0.02% inh soln</i> | 1 | PA BvD |
| <i>SPIRIVA RESPIMAT 1.25MCG/ACT INH</i> | 3 | ST QL=4 GM/30 Días |
| LEUKOTRIENE MODULATORS | | |
| <i>montelukast 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>montelukast 4mg chew tab</i> | 1 | |
| <i>montelukast 4mg granules</i> | 2 | |
| <i>montelukast 5mg chew tab</i> | 1 | |
| <i>zafirlukast 10mg tab</i> | 2 | |
| <i>zafirlukast 20mg tab</i> | 2 | |
| SELECTIVE PHOSPHODIESTERASE 4 (PDE4) INHIBITORS | | |
| <i>roflumilast 0.5mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------------|
| roflumilast 250mcg tab | 1 | |
| STEROID INHALANTS | | |
| ARNUITY 100MCG INHALER | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| ARNUITY 200MCG INHALER | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| ARNUITY 50MCG INHALER | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| ASMANEX 100MCG HFA INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Días |
| ASMANEX 110MCG (30ACT) TWISTHALER | 3 | QL=1 EA/30 Días |
| ASMANEX 200MCG HFA INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Días |
| ASMANEX 220MCG (120ACT) TWISTHALER | 3 | QL=1 EA/30 Días |
| ASMANEX 220MCG (30ACT) TWISTHALER | 3 | QL=1 EA/30 Días |
| ASMANEX 220MCG (60ACT) TWISTHALER | 3 | QL=1 EA/30 Días |
| ASMANEX 50MCG HFA INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Días |
| budesonide 0.125mg/ml inh susp | 2 | PA BvD QL=120 ML/30 Días |
| budesonide 0.25mg/ml inh susp | 2 | PA BvD QL=120 ML/30 Días |
| budesonide 0.5mg/ml inh susp | 2 | PA BvD QL=120 ML/30 Días |
| FLUTICASONE PROPIONATE 110MCG INHALER | 3 | QL=24 GM/30 Días |
| FLUTICASONE PROPIONATE 220MCG INHALER | 3 | QL=24 GM/30 Días |
| FLUTICASONE PROPIONATE 44MCG INHALER | 3 | QL=21.20 GM/30 Días |
| SYMPATHOMIMETICS | | |
| ADVAIR 115-21MCG HFA INHALER | 3 | QL=12 GM/30 Días |
| ADVAIR 230-21MCG HFA INHALER | 3 | QL=12 GM/30 Días |
| ADVAIR 45-21MCG/ACT HFA INHALER | 3 | QL=12 GM/30 Días |
| albuterol 0.21mg/ml (0.63mg/3ml) inh soln | 1 | PA BvD |
| albuterol 0.4mg/ml (2mg/5ml) oral soln | 1 | |
| albuterol 0.83mg/ml (0.083%) inh soln | 1 | PA BvD |
| albuterol 1.25mg/3ml neb soln | 1 | PA BvD |
| albuterol 108mcg HFA inhaler (6.7gm) | 1 | QL=13.40 GM/30 Días |
| albuterol 108mcg HFA inhaler (8.5gm) | 1 | QL=17 GM/30 Días |
| albuterol 2mg tab | 2 | |
| albuterol 4mg tab | 2 | |
| ALBUTEROL 5MG/ML INH SOLN | 1 | PA BvD |
| ANORO ELLIPTA 62.5-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| arformoterol tartrate 15mcg/2ml neb soln | 2 | PA BvD QL=120 ML/30 Días |
| BREO ELLIPTA 100-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| BREO ELLIPTA 200-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8MCG/ACT INHALER | 3 | QL=10.70 GM/30 Días |
| BUDESONIDE/FORMOTEROL FUMARATE 160-45MCG INHALER | 3 | QL=10.20 GM/30 Días |
| BUDESONIDE/FORMOTEROL FUMARATE 80-45MCG INHALER | 3 | QL=10.20 GM/30 Días |
| COMBIVENT 20-100MCG/ACT INH | 3 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------------|
| DULERA 100-5MCG INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Días |
| DULERA 200-5MCG INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Días |
| DULERA 50-5MCG INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Días |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol 100-50mcg/act dry powder inhaler</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol 250-50mcg/act dry powder inhaler</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>formoterol fumarate 20mcg/2ml neb soln</i> | 2 | PA BvD QL=120 ML/30 Días |
| <i>ipratropium/albuterol 0.5-2.5mg/3ml inh soln</i> | 1 | PA BvD |
| <i>levalbuterol 0.31mg/3ml neb soln</i> | 2 | PA BvD |
| <i>levalbuterol 0.63mg/3ml inh soln</i> | 2 | PA BvD |
| <i>levalbuterol 1.25mg/0.5ml neb soln</i> | 2 | PA BvD |
| <i>levalbuterol 1.25mg/3ml neb soln</i> | 2 | PA BvD |
| LEVALBUTEROL 45MCG/ACT INHALER | 4 | ST QL=30 GM/30 Días |
| SEREVENT 50MCG/DOSE INHALER | 3 | |
| STIOLTO 2.5-2.5MCG/ACT INH | 3 | QL=4 GM/30 Días |
| <i>terbutaline sulfate 2.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>terbutaline sulfate 5mg tab</i> | 2 | |
| TRELEGY ELLIPTA 100-62.5-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| TRELEGY ELLIPTA 200-62.5-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| VENTOLIN 108MCG HFA INHALER | 3 | QL=36 GM/30 Días |
| <i>wixela 100-50mcg inhaler</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>wixela 250-50mcg inhaler</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>wixela 500-50mcg inhaler</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| XOPENEX 45MCG INHALER | 4 | ST QL=30 GM/30 Días |
| XANTHINES | | |
| THEO-24 100MG ER CAP | 4 | |
| THEO-24 200MG ER CAP | 4 | |
| THEO-24 300MG ER CAP | 4 | |
| THEO-24 400MG ER CAP | 4 | |
| <i>theophylline 300mg er tab</i> | 2 | |
| <i>theophylline 400mg er tab</i> | 1 | |
| <i>theophylline 450mg er tab</i> | 2 | |
| <i>theophylline 600mg er tab</i> | 1 | |
| ANTICOAGULANTS | | |
| COUMARIN ANTICOAGULANTS | | |
| <i>jantoven 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 2mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| jantoven 3mg tab | 1 | |
| jantoven 4mg tab | 1 | |
| jantoven 5mg tab | 1 | |
| jantoven 6mg tab | 1 | |
| jantoven 7.5mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 10mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 1mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 2.5mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 2mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 3mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 4mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 5mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 6mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 7.5mg tab | 1 | |
| DIRECT FACTOR XA INHIBITORS | | |
| ELIQUIS 2.5MG TAB | 3 | |
| ELIQUIS 5MG 30-DAY STARTER PACK | 3 | |
| ELIQUIS 5MG TAB | 3 | |
| XARELTO 10MG TAB | 3 | |
| XARELTO 15MG TAB | 3 | |
| XARELTO 1MG/ML SUSP | 3 | |
| XARELTO 2.5MG TAB | 3 | |
| XARELTO 20MG TAB | 3 | |
| XARELTO TAB STARTER PACK | 3 | |
| HEPARINS AND HEPARINOID-LIKE AGENTS | | |
| enoxaparin sodium 100mg/1ml syringe | 2 | |
| enoxaparin sodium 120mg/0.8ml syringe | 2 | |
| enoxaparin sodium 150mg/1ml syringe | 2 | |
| enoxaparin sodium 30mg/0.3ml syringe | 2 | |
| enoxaparin sodium 40mg/0.4ml syringe | 2 | |
| enoxaparin sodium 60mg/0.6ml syringe | 2 | |
| enoxaparin sodium 80mg/0.8ml syringe | 2 | |
| fondaparinux sodium 10mg/0.8ml syringe | 2 | |
| fondaparinux sodium 2.5mg/0.5ml syringe | 2 | |
| fondaparinux sodium 5mg/0.4ml syringe | 2 | |
| fondaparinux sodium 7.5mg/0.6ml syringe | 2 | |
| heparin sodium porcine 10000unit/ml inj | 2 | |
| heparin sodium porcine 1000unit/ml inj | 2 | |
| heparin sodium porcine 20000unit/ml inj | 2 | |
| heparin sodium porcine 5000unit/ml inj | 2 | |
| THROMBIN INHIBITORS | | |
| dabigatran etexilate 150mg cap | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------|
| dabigatran etexilate 75mg cap | 2 | |
| PRADAXA 110MG CAP | 4 | |
| PRADAXA 150MG CAP | 4 | |
| PRADAXA 75MG CAP | 4 | |
| ANTICONVULSANTS | | |
| AMPA GLUTAMATE RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| FYCOMPA 0.5MG/ML SUSP | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 10MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 12MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 2MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 4MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 6MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 8MG TAB | 4 | PA NSO |
| ANTICONVULSANTS - BENZODIAZEPINES | | |
| clobazam 10mg tab | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| clobazam 2.5mg/ml susp | 2 | QL=480 ML/30 Días |
| clobazam 20mg tab | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| clonazepam 0.125mg odt | 2 | QL=90 EA/30 Días |
| clonazepam 0.25mg odt | 2 | QL=90 EA/30 Días |
| clonazepam 0.5mg odt | 2 | QL=90 EA/30 Días |
| clonazepam 0.5mg tab | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| clonazepam 1mg odt | 2 | QL=90 EA/30 Días |
| clonazepam 1mg tab | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| clonazepam 2mg odt | 2 | QL=300 EA/30 Días |
| clonazepam 2mg tab | 1 | QL=300 EA/30 Días |
| DIAZEPAM 10MG/2ML RECTAL GEL | 3 | QL=10 EA/30 Días |
| DIAZEPAM 2.5MG/0.5ML RECTAL GEL | 3 | QL=10 EA/30 Días |
| DIAZEPAM 20MG/4ML RECTAL GEL | 3 | QL=10 EA/30 Días |
| NAYZILAM 5MG/0.1ML NASAL SPRAY | 4 | QL=10 EA/30 Días |
| SYMPAZAN 10MG ORAL FILM | 4 | ST_NSO QL=60 EA/30 Días |
| SYMPAZAN 20MG ORAL FILM | 4 | ST_NSO QL=60 EA/30 Días |
| SYMPAZAN 5MG ORAL FILM | 4 | ST_NSO QL=60 EA/30 Días |
| VALTOCO 10MG (10MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 4 | QL=10 EA/30 Días |
| VALTOCO 15MG (7.5MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 4 | QL=10 EA/30 Días |
| VALTOCO 20MG (10MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 4 | QL=10 EA/30 Días |
| VALTOCO 5MG (5MG/0.1ML) NASAL SPARY DOSE PACK | 4 | QL=10 EA/30 Días |
| ANTICONVULSANTS - MISC. | | |
| APTIOM 200MG TAB | 4 | PA NSO |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| APTIOM 400MG TAB | 4 | PA NSO |
| APTIOM 600MG TAB | 4 | PA NSO |
| APTIOM 800MG TAB | 4 | PA NSO |
| BRIVIACT 100MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| BRIVIACT 10MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| BRIVIACT 10MG/ML ORAL SOLN | 4 | PA NSO |
| BRIVIACT 25MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| BRIVIACT 50MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| BRIVIACT 75MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| <i>carbamazepine 100mg chew tab</i> | 1 | |
| <i>carbamazepine 100mg er cap</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 100mg er tab</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 200mg er cap</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 200mg er tab</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>carbamazepine 20mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>carbamazepine 300mg er cap</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 400mg er tab</i> | 2 | |
| DIACOMIT 250MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| DIACOMIT 250MG POWDER FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA NSO |
| DIACOMIT 500MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| DIACOMIT 500MG POWDER FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA NSO |
| EPIDIOLEX 100MG/ML ORAL SOLN | 3 | PA NSO |
| <i>epitol 200mg tab</i> | 1 | |
| EPRONTIA 25MG/ML ORAL SOLN | 4 | |
| FINTEPLA 2.2MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA NSO QL=360 ML/30 Días |
| <i>gabapentin 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>gabapentin 300mg cap</i> | 1 | |
| <i>gabapentin 400mg cap</i> | 1 | |
| <i>gabapentin 50mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>gabapentin 600mg tab</i> | 1 | |
| <i>gabapentin 800mg tab</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 10mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>lamotrigine 100mg er tab</i> | 2 | |
| <i>lamotrigine 100mg odt</i> | 2 | |
| <i>lamotrigine 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>lamotrigine 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>lamotrigine 200mg er tab</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| lamotrigine 200mg odt | 2 | |
| lamotrigine 200mg tab | 1 | |
| lamotrigine 250mg er tab | 2 | |
| lamotrigine 25mg chew tab | 1 | |
| lamotrigine 25mg er tab | 2 | |
| lamotrigine 25mg odt | 2 | |
| lamotrigine 25mg tab | 1 | |
| lamotrigine 300mg er tab | 2 | |
| lamotrigine 50mg er tab | 2 | |
| lamotrigine 50mg odt | 2 | |
| lamotrigine 5mg chew tab | 1 | |
| levetiracetam 1000mg tab | 1 | |
| levetiracetam 100mg/ml oral soln | 1 | |
| levetiracetam 250mg tab | 1 | |
| levetiracetam 500mg er tab | 1 | |
| levetiracetam 500mg tab | 1 | |
| levetiracetam 750mg er tab | 1 | |
| levetiracetam 750mg tab | 1 | |
| oxcarbazepine 150mg tab | 1 | |
| oxcarbazepine 300mg tab | 1 | |
| oxcarbazepine 600mg tab | 1 | |
| oxcarbazepine 60mg/ml susp | 2 | |
| pregabalin 100mg cap | 1 | |
| pregabalin 150mg cap | 1 | |
| pregabalin 200mg cap | 1 | |
| pregabalin 20mg/ml oral soln | 2 | |
| pregabalin 225mg cap | 1 | |
| pregabalin 25mg cap | 1 | |
| pregabalin 300mg cap | 1 | |
| pregabalin 50mg cap | 1 | |
| pregabalin 75mg cap | 1 | |
| primidone 250mg tab | 1 | |
| primidone 50mg tab | 1 | |
| roweepra 500mg tab | 1 | |
| rufinamide 200mg tab | 2 | |
| rufinamide 400mg tab | 2 | |
| rufinamide 40mg/ml susp | 2 | |
| SPRITAM 1000MG TAB FOR ORAL SUSP | 4 | PA NSO |
| SPRITAM 250MG TAB FOR ORAL SUSP | 4 | PA NSO |
| SPRITAM 500MG TAB FOR ORAL SUSP | 4 | PA NSO |
| SPRITAM 750MG TAB FOR ORAL SUSP | 4 | PA NSO |
| subvenite 100mg tab | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------------|
| <i>subvenite 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>subvenite 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>subvenite 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>topiramate 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>topiramate 15mg cap</i> | 1 | |
| <i>topiramate 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>topiramate 25mg cap</i> | 1 | |
| <i>topiramate 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>topiramate 50mg tab</i> | 1 | |
| ZONISADE 100MG/5ML SUSP | 4 | PA NSO |
| <i>zonisamide 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>zonisamide 25mg cap</i> | 1 | |
| <i>zonisamide 50mg cap</i> | 1 | |
| ZTALMY 50MG/ML SUSP | 5 | NDS PA NSO QL=1100 ML/30 Días |
| CARBAMATES | | |
| <i>felbamate 120mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>felbamate 400mg tab</i> | 2 | |
| <i>felbamate 600mg tab</i> | 2 | |
| XCOPRI 100MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| XCOPRI 12.5/25MG TITRATION PACK | 3 | QL=28 EA/28 Días |
| XCOPRI 150/200MG PACK TAB | 3 | QL=56 EA/28 Días |
| XCOPRI 150/200MG TITRATION PACK | 3 | QL=28 EA/28 Días |
| XCOPRI 150MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| XCOPRI 200MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| XCOPRI 50/100MG TITRATION PACK | 3 | QL=28 EA/28 Días |
| XCOPRI 50MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| XCOPRI TAB 100/150MG MAINTENANCE PACK | 3 | QL=56 EA/28 Días |
| GABA MODULATORS | | |
| <i>tiagabine 12mg tab</i> | 2 | |
| <i>tiagabine 16mg tab</i> | 2 | |
| <i>tiagabine 2mg tab</i> | 2 | |
| <i>tiagabine 4mg tab</i> | 2 | |
| <i>vigabatrin 500mg powder for oral soln</i> | 5 | NDS PA NSO |
| <i>vigabatrin 500mg tab</i> | 5 | NDS PA NSO |
| <i>vigadroner 500mg powder for oral soln</i> | 5 | NDS PA NSO |
| <i>vigadroner 500mg tab</i> | 5 | NDS PA NSO |
| HYDANTOINS | | |
| DILANTIN 100MG ER CAP | 4 | |
| DILANTIN 30MG ER CAP | 3 | |
| <i>phenytoin 25mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>phenytoin 50mg chew tab</i> | 2 | |
| <i>phenytoin sodium 100mg er cap</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------|
| <i>phenytoin sodium 200mg er cap</i> | 1 | |
| <i>phenytoin sodium 300mg er cap</i> | 1 | |
| SUCCINIMIDES | | |
| <i>ethosuximide 250mg cap</i> | 2 | |
| <i>ethosuximide 50mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>methsuximide 300mg cap</i> | 2 | |
| VALPROIC ACID | | |
| <i>divalproex sodium 125mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>divalproex sodium 125mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>divalproex sodium 250mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>divalproex sodium 250mg er tab</i> | 1 | |
| <i>divalproex sodium 500mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>divalproex sodium 500mg er tab</i> | 1 | |
| <i>valproic acid 250mg cap</i> | 1 | |
| <i>valproic acid 50mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| ANTIDEPRESSANTS | | |
| ALPHA-2 RECEPTOR ANTAGONISTS (TETRACYCLICS) | | |
| <i>mirtazapine 15mg odt</i> | 1 | |
| <i>mirtazapine 15mg tab</i> | 1 | |
| <i>mirtazapine 30mg odt</i> | 1 | |
| <i>mirtazapine 30mg tab</i> | 1 | |
| <i>mirtazapine 45mg odt</i> | 1 | |
| <i>mirtazapine 45mg tab</i> | 1 | |
| <i>mirtazapine 7.5mg tab</i> | 1 | |
| ANTIDEPRESSANT COMBINATIONS | | |
| AUVELITY 105-45MG ER TAB | 4 | ST_NSO QL=60 EA/30 Días |
| ANTIDEPRESSANTS - MISC. | | |
| <i>bupropion 100mg er tab</i> | 1 | |
| <i>bupropion 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>bupropion 150mg sr (12 hr) tab</i> | 1 | |
| <i>bupropion 150mg xl (24 hr) tab</i> | 1 | |
| <i>bupropion 200mg er tab</i> | 1 | |
| <i>bupropion 300mg er tab</i> | 1 | |
| <i>bupropion 75mg tab</i> | 1 | |
| MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS (MAOIS) | | |
| EMSAM 12MG/24HR PATCH | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| EMSAM 6MG/24HR PATCH | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| EMSAM 9MG/24HR PATCH | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| MARPLAN 10MG TAB | 3 | |
| PHENELZINE 15MG TAB | 1 | |
| <i>tranylcypromine 10mg tab</i> | 2 | |
| SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS (SSRIS) | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| citalopram 10mg tab | 1 | |
| citalopram 20mg tab | 1 | |
| citalopram 2mg/ml oral soln | 1 | |
| citalopram 40mg tab | 1 | |
| escitalopram 10mg tab | 1 | |
| escitalopram 1mg/ml oral soln | 2 | |
| escitalopram 20mg tab | 1 | |
| escitalopram 5mg tab | 1 | |
| fluoxetina 10mg cap | 1 | |
| fluoxetina 20mg cap | 1 | |
| fluoxetina 40mg cap | 1 | |
| fluoxetina 4mg/ml oral soln | 1 | |
| fluoxetina 60mg tab | 1 | |
| fluvoxamine maleate 100mg tab | 1 | |
| fluvoxamine maleate 25mg tab | 1 | |
| fluvoxamine maleate 50mg tab | 1 | |
| paroxetina 10mg tab | 1 | |
| paroxetina 12.5mg er tab | 2 | |
| paroxetina 20mg tab | 1 | |
| paroxetina 25mg er tab | 2 | |
| paroxetina 2mg/ml susp | 2 | |
| paroxetina 30mg tab | 1 | |
| paroxetina 37.5mg er tab | 2 | |
| paroxetina 40mg tab | 1 | |
| sertraline 100mg tab | 1 | |
| sertraline 20mg/ml oral soln | 1 | |
| sertraline 25mg tab | 1 | |
| sertraline 50mg tab | 1 | |
| SEROTONIN MODULATORS | | |
| NEFAZODONE 100MG TAB | 2 | |
| NEFAZODONE 150MG TAB | 2 | |
| NEFAZODONE 200MG TAB | 2 | |
| NEFAZODONE 250MG TAB | 2 | |
| NEFAZODONE 50MG TAB | 2 | |
| trazodone 100mg tab | 1 | |
| trazodone 150mg tab | 1 | |
| trazodone 50mg tab | 1 | |
| TRINTELLIX 10MG TAB | 3 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| TRINTELLIX 20MG TAB | 3 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| TRINTELLIX 5MG TAB | 3 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| VIIBRYD 10/20MG STARTER PACK | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| vilazodone 10mg tab | 2 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| <i>vilazodone 20mg tab</i> | 2 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>vilazodone 40mg tab</i> | 2 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| SEROTONIN-NOREPINEPHRINE REUPTAKE INHIBITORS (SNRIS) | | |
| <i>desvenlafaxine succinate 100mg er tab</i> | 1 | |
| <i>desvenlafaxine succinate 25mg er tab</i> | 1 | |
| <i>desvenlafaxine succinate 50mg er tab</i> | 1 | |
| <i>duloxetina 20mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>duloxetina 30mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>duloxetina 60mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>FETZIMA 120MG ER CAP</i> | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>FETZIMA 20MG ER CAP</i> | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>FETZIMA 40MG ER CAP</i> | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>FETZIMA 80MG ER CAP</i> | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>FETZIMA PACK</i> | 4 | ST_NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>venlafaxine 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>venlafaxine 150mg er cap</i> | 1 | |
| <i>venlafaxine 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>venlafaxine 37.5mg er cap</i> | 1 | |
| <i>venlafaxine 37.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>venlafaxine 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>venlafaxine 75mg er cap</i> | 1 | |
| <i>venlafaxine 75mg tab</i> | 1 | |
| TRICYCLIC AGENTS | | |
| <i>amitriptyline 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>AMOXAPINE 100MG TAB</i> | 1 | |
| <i>AMOXAPINE 150MG TAB</i> | 1 | |
| <i>AMOXAPINE 25MG TAB</i> | 1 | |
| <i>AMOXAPINE 50MG TAB</i> | 1 | |
| <i>clomipramine 25mg cap</i> | 2 | |
| <i>clomipramine 50mg cap</i> | 2 | |
| <i>clomipramine 75mg cap</i> | 2 | |
| <i>desipramine 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 10mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 150mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 25mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 50mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 75mg tab</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| doxepin 100mg cap | 1 | |
| doxepin 10mg cap | 1 | |
| doxepin 10mg/ml oral soln | 1 | |
| doxepin 150mg cap | 1 | |
| doxepin 25mg cap | 1 | |
| doxepin 50mg cap | 1 | |
| doxepin 75mg cap | 1 | |
| imipramine 10mg tab | 1 | |
| imipramine 25mg tab | 1 | |
| imipramine 50mg tab | 1 | |
| nortriptyline 10mg cap | 1 | |
| nortriptyline 25mg cap | 1 | |
| NORTRIPTYLINE 2MG/ML ORAL SOLN | 3 | |
| nortriptyline 50mg cap | 1 | |
| nortriptyline 75mg cap | 1 | |
| protriptyline 10mg tab | 2 | |
| protriptyline 5mg tab | 2 | |
| trimipramine 100mg cap | 2 | |
| trimipramine 25mg cap | 2 | |
| trimipramine 50mg cap | 2 | |
| ANTIDIABETICS | | |
| ALPHA-GLUCOSIDASE INHIBITORS | | |
| acarbose 100mg tab | 1 | |
| acarbose 25mg tab | 1 | |
| acarbose 50mg tab | 1 | |
| miglitol 100mg tab | 2 | |
| miglitol 25mg tab | 2 | |
| miglitol 50mg tab | 2 | |
| ANTIDIABETIC COMBINATIONS | | |
| glipizide/metformin 2.5-250mg tab | 1 | |
| glipizide/metformin 2.5-500mg tab | 1 | |
| glipizide/metformin 5-500mg tab | 1 | |
| glyburide/metformin 1.25-250mg tab | 1 | |
| glyburide/metformin 2.5-500mg tab | 1 | |
| glyburide/metformin 5-500mg tab | 1 | |
| GLYXAMBI 10-5MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| GLYXAMBI 25-5MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| JANUMET 1000-50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| JANUMET 500-50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| JANUMET XR 1000-100MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| JANUMET XR 1000-50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| JANUMET XR 500-50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| JENTADUETO 2.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| JENTADUETO 2.5-500MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| JENTADUETO XR 2.5-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| JENTADUETO XR 5-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| SOLIQUA PEN INJ | 3 | INS QL=15 ML/25 Días |
| SYNJARDY 12.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SYNJARDY 12.5-500MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SYNJARDY 5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SYNJARDY 5-500MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SYNJARDY XR 10-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| SYNJARDY XR 12.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SYNJARDY XR 25-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| SYNJARDY XR 5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| TRIJARDY XR 10-5-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| TRIJARDY XR 12.5-2.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| TRIJARDY XR 25-5-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| TRIJARDY XR 5-2.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| XIGDUO XR 10-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| XIGDUO XR 10-500MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| XIGDUO XR 2.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| XIGDUO XR 5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| XIGDUO XR 5-500MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| XULTOPHY 100UNIT-3.6MG/ML PEN INJ | 3 | INS QL=15 ML/30 Días |
| BIGUANIDES | | |
| <i>metformin 1000mg tab</i> | 1 | |
| <i>metformin 500mg er tab</i> | 1 | |
| <i>metformin 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>metformin 750mg er tab</i> | 1 | |
| <i>metformin 850mg tab</i> | 1 | |
| DIABETIC OTHER | | |
| BAQSIMI 3MG/DOSE NASAL POWDER | 3 | QL=2 EA/7 Días |
| <i>diazoxide 50mg/ml susp</i> | 2 | |
| GLUCAGEN 1MG INJ | 3 | QL=2 EA/7 Días |
| GLUCAGON (RDNA) 1MG INJ | 3 | QL=2 EA/7 Días |
| GVOKE 0.5MG/0.1ML AUTO-INJECTOR | 3 | QL=.20 ML/7 Días |
| GVOKE 0.5MG/0.1ML SYRINGE | 3 | QL=.20 ML/7 Días |
| GVOKE 1MG/0.2ML AUTO-INJECTOR | 3 | QL=.40 ML/7 Días |
| GVOKE 1MG/0.2ML INJ | 3 | QL=.40 ML/7 Días |
| GVOKE 1MG/0.2ML SYRINGE | 3 | QL=.40 ML/7 Días |
| KORLYM 300MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |
| ZEGALOGUE 0.6MG/0.6ML AUTO-INJECTOR | 3 | QL=1.20 ML/7 Días |
| ZEGALOGUE 0.6MG/0.6ML SYRINGE | 3 | QL=1.20 ML/7 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-----------------------|
| DIPEPTIDYL PEPTIDASE-4 (DPP-4) INHIBITORS | | |
| JANUVIA 100MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| JANUVIA 25MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| JANUVIA 50MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| TRADJENTA 5MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| INCRETIN MIMETIC AGENTS | | |
| BYDUREON 2MG/0.85ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=3.40 ML/28 Días |
| MOUNJARO 10MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| MOUNJARO 12.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| MOUNJARO 15MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| MOUNJARO 2.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| MOUNJARO 5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| MOUNJARO 7.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| OZEMPIC 2.68MG/ML PEN INJ | 3 | PA QL=3 ML/28 Días |
| OZEMPIC 2MG/3ML PEN INJ | 3 | PA QL=3 ML/28 Días |
| OZEMPIC 4MG/3ML PEN INJ | 3 | PA QL=3 ML/28 Días |
| RYBELSUS 14MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| RYBELSUS 3MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| RYBELSUS 7MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| TRULICITY 0.75MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| TRULICITY 1.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| TRULICITY 3MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| TRULICITY 4.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| VICTOZA 18MG/3ML PEN INJ | 3 | PA QL=9 ML/30 Días |
| INSULIN | | |
| HUMALOG 100UNIT/ML CARTRIDGE | 3 | INS |
| HUMALOG 100UNIT/ML KWIKPEN | 3 | INS |
| HUMALOG 200UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| HUMALOG JUNIOR 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| HUMALOG MIX 25-75UNIT/ML INJ | 3 | INS |
| HUMALOG MIX 25-75UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| HUMALOG MIX 50-50UNIT/ML INJ | 3 | INS |
| HUMALOG MIX 50-50UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| HUMULIN 70-30UNIT/ML INJ | 3 | INS |
| HUMULIN 70-30UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| HUMULIN N 100UNIT/ML INJ | 3 | INS |
| HUMULIN N 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| HUMULIN R 100UNIT/ML INJ | 3 | INS |
| HUMULIN R 500UNIT/ML INJ | 3 | INS PA BvD |
| HUMULIN R 500UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| INSULIN LISPRO 100UNIT/ML INJ | 3 | INS PA BvD |
| LANTUS 100UNIT/ML INJ | 3 | INS |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| LANTUS 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| LEVEMIR 100UNIT/ML INJ | 3 | INS |
| LEVEMIR 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| LYUMJEV 100UNIT/ML INJ | 3 | INS |
| LYUMJEV 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| LYUMJEV 200UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| TOUJEO 300UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| TOUJEO MAX 300UNIT/ML PEN INJ (3ML) | 3 | INS |
| TRESIBA 100UNIT/ML INJ | 3 | INS |
| TRESIBA 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| TRESIBA 200UNIT/ML PEN INJ | 3 | INS |
| INSULIN SENSITIZING AGENTS | | |
| <i>pioglitazone 15mg tab</i> | 1 | |
| <i>pioglitazone 30mg tab</i> | 1 | |
| <i>pioglitazone 45mg tab</i> | 1 | |
| MEGLITINIDE ANALOGUES | | |
| <i>nateglinide 120mg tab</i> | 1 | |
| <i>nateglinide 60mg tab</i> | 1 | |
| <i>repaglinide 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>repaglinide 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>repaglinide 2mg tab</i> | 1 | |
| SODIUM-GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 (SGLT2) INHIBITORS | | |
| FARXIGA 10MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| FARXIGA 5MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| JARDIANC 10MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| JARDIANC 25MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| SULFONYLUREAS | | |
| <i>glimepiride 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>glimepiride 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>glimepiride 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>glipizide 10mg er tab</i> | 1 | |
| <i>glipizide 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>glipizide 2.5mg er tab</i> | 1 | |
| <i>glipizide 5mg er tab</i> | 1 | |
| <i>glipizide 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>glyburide 1.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>glyburide 1.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>glyburide 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>glyburide 3mg tab</i> | 1 | |
| <i>glyburide 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>glyburide 6mg tab</i> | 1 | |
| ANTIDIARRHEAL/PROBIOTIC AGENTS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| ANTIPERISTALTIC AGENTS | | |
| <i>atropine sulfate/diphenoxylate 0.025-2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>loperamide 2mg cap</i> | 1 | |
| ANTIDOTES AND SPECIFIC ANTAGONISTS | | |
| ANTIDOTES - CHELATING AGENTS | | |
| <i>CHEMET 100MG CAP</i> | 3 | |
| <i>deferasirox 125mg tab for oral susp</i> | 1 | |
| <i>deferasirox 180mg granules</i> | 1 | |
| <i>deferasirox 180mg tab</i> | 1 | |
| <i>deferasirox 250mg tab for oral susp</i> | 1 | |
| <i>deferasirox 360mg granules</i> | 1 | |
| <i>deferasirox 360mg tab</i> | 1 | |
| <i>deferasirox 500mg tab for oral susp</i> | 1 | |
| <i>deferasirox 90mg granules</i> | 1 | |
| <i>deferasirox 90mg tab</i> | 1 | |
| <i>deferiprone 1000mg tab</i> | 5 | NDS PA |
| <i>deferiprone 500mg tab</i> | 5 | NDS PA |
| OPIOID ANTAGONISTS | | |
| <i>KLOXXADO 8MG/0.1ML NASAL SPRAY</i> | 2 | |
| <i>NALOXONE 0.4MG/ML CARTRIDGE</i> | 2 | |
| <i>naloxone 0.4mg/ml inj</i> | 1 | |
| <i>naloxone 1mg/ml syringe</i> | 1 | |
| <i>naloxone 40mg/ml nasal spray</i> | 1 | |
| <i>naltrexone 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>VIVITROL 380MG INJ</i> | 5 | NDS |
| <i>ZIMHI 5MG/0.5ML SYRINGE</i> | 2 | |
| ANTIEMETICS | | |
| 5-HT3 RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>granisetron 1mg tab</i> | 1 | PA BvD QL=60 EA/30 Días |
| <i>ondansetron 0.8mg/ml oral soln</i> | 1 | PA BvD |
| <i>ondansetron 4mg odt</i> | 1 | PA BvD |
| <i>ondansetron 4mg tab</i> | 1 | PA BvD |
| <i>ondansetron 8mg odt</i> | 1 | PA BvD |
| <i>ondansetron 8mg tab</i> | 1 | PA BvD |
| ANTIEMETICS - ANTICHOLINERGIC | | |
| <i>meclizine 12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>meclizine 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>scopolamine 1mg/72hr patch</i> | 2 | |
| ANTIEMETICS - MISCELLANEOUS | | |
| <i>doxylamine succinate/pyridoxine 10-10mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>dronabinol 10mg cap</i> | 2 | PA QL=60 EA/30 Días |
| <i>dronabinol 2.5mg cap</i> | 2 | PA QL=60 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|------------------------|
| dronabinol 5mg cap | 2 | PA QL=60 EA/30 Días |
| SUBSTANCE P/NEUROKININ 1 (NK1) RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| aprepitant 125mg cap | 2 | PA BvD QL=3 EA/2 Días |
| aprepitant 125mg/aprepitant 80mg cap therapy pack | 2 | PA BvD QL=6 EA/4 Días |
| aprepitant 40mg cap | 2 | PA BvD QL=3 EA/2 Días |
| aprepitant 80mg cap | 2 | PA BvD QL=6 EA/4 Días |
| VARUBI 90MG TAB | 4 | PA BvD QL=4 EA/28 Días |
| ANTIFUNGALS | | |
| ANTIFUNGAL - GLUCAN SYNTHESIS INHIBITORS | | |
| caspofungin acetate 50mg inj | 5 | NDS |
| caspofungin acetate 70mg inj | 2 | |
| micafungin sodium 100mg inj | 2 | |
| micafungin sodium 50mg inj | 2 | |
| ANTIFUNGALS | | |
| ABELCET 5MG/ML INJ | 4 | PA BvD |
| AMPHOTERICIN B 50MG INJ | 4 | PA BvD |
| flucytosine 250mg cap | 2 | |
| flucytosine 500mg cap | 2 | |
| griseofulvin 125mg tab | 2 | |
| griseofulvin 250mg tab | 2 | |
| griseofulvin 25mg/ml susp | 2 | |
| griseofulvin 500mg tab | 2 | |
| nystatin 500000unit tab | 1 | |
| terbinafine 250mg tab | 1 | |
| IMIDAZOLE-RELATED ANTIFUNGALS | | |
| fluconazole 100mg tab | 1 | |
| fluconazole 10mg/ml susp | 1 | |
| fluconazole 150mg tab | 1 | |
| fluconazole 200mg tab | 1 | |
| fluconazole 200mg/100ml inj | 2 | |
| fluconazole 400mg/200ml inj | 2 | |
| fluconazole 40mg/ml susp | 1 | |
| fluconazole 50mg tab | 1 | |
| itraconazole 100mg cap | 2 | |
| ketoconazole 200mg tab | 1 | |
| NOXAFIL 300MG POWDER FOR ORAL SUSP | 4 | PA |
| posaconazole 100mg dr tab | 2 | PA |
| posaconazole 40mg/ml susp | 2 | PA |
| voriconazole 200mg inj | 2 | PA |
| voriconazole 200mg tab | 2 | PA |
| voriconazole 40mg/ml susp | 2 | PA |
| voriconazole 50mg tab | 2 | PA |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|---------------------|
| ANTIHISTAMINES | | |
| ANTIHISTAMINES - NON-SEDATING | | |
| <i>desloratadine 5mg tab</i> | 2 | |
| <i>levocetirizine 5mg tab</i> | 1 | |
| ANTIHISTAMINES - PHENOTHIAZINES | | |
| <i>promethazine 1.25mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>promethazine 12.5mg rectal supp</i> | 2 | |
| <i>promethazine 12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>promethazine 25mg rectal supp</i> | 2 | |
| <i>promethazine 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>promethazine 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>promethegan 25mg rectal supp</i> | 2 | |
| ANTIHISTAMINES - PIPERIDINES | | |
| <i>cyproheptadine 0.4mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>cyproheptadine 4mg tab</i> | 1 | |
| ANTIHYPERLIPIDEMICS | | |
| ADENOSINE TRIPHOSPHATE-CITRATE LYASE (ACL) INHIBITORS | | |
| <i>NEXLETOL 180MG TAB</i> | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| ANTIHYPERLIPIDEMICS - COMBINATIONS | | |
| <i>ezetimibe 10mg/simvastatin 10mg tab</i> | 2 | |
| <i>ezetimibe 10mg/simvastatin 20mg tab</i> | 2 | |
| <i>ezetimibe 10mg/simvastatin 40mg tab</i> | 2 | |
| <i>ezetimibe 10mg/simvastatin 80mg tab</i> | 2 | |
| <i>NEXLIZET 180-10MG TAB</i> | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| ANTIHYPERLIPIDEMICS - MISC. | | |
| <i>icosapent ethyl 1000mg cap</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>icosapent ethyl 500mg cap</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>omega-3 acid ethyl esters (usp) 1000mg cap</i> | 2 | |
| <i>VASCEPA 0.5GM CAP</i> | 3 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>VASCEPA 1GM CAP</i> | 3 | QL=120 EA/30 Días |
| BILE ACID SEQUESTRANTS | | |
| <i>cholestyramine resin (sugar-free) 4000mg powder for oral susp</i> | 1 | |
| <i>cholestyramine resin 4000mg powder for oral susp</i> | 1 | |
| <i>colesevelam 3750mg powder for oral susp</i> | 2 | |
| <i>colesevelam 625mg tab</i> | 2 | |
| <i>colestipol 1000mg tab</i> | 1 | |
| <i>colestipol 5000mg granules for oral susp</i> | 2 | |
| <i>prevalite 4gm powder for oral susp</i> | 1 | |
| FIBRIC ACID DERIVATIVES | | |
| <i>fenofibrate 134mg cap</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 145mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>fenofibrate 160mg tab</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 200mg cap</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 48mg tab</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 54mg tab</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 67mg cap</i> | 1 | |
| FENOFIBRATE 90MG CAP | 4 | |
| <i>fenofibric acid 135mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>fenofibric acid 45mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>gemfibrozil 600mg tab</i> | 1 | |
| HMG COA REDUCTASE INHIBITORS | | |
| <i>atorvastatin 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>atorvastatin 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>atorvastatin 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>atorvastatin 80mg tab</i> | 1 | |
| <i>fluvastatin 20mg cap</i> | 2 | |
| <i>fluvastatin 40mg cap</i> | 2 | |
| <i>fluvastatin 80mg er tab</i> | 2 | |
| LIVALO 1MG TAB | 4 | ST |
| LIVALO 2MG TAB | 4 | ST |
| LIVALO 4MG TAB | 4 | ST |
| <i>lovastatin 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>lovastatin 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>lovastatin 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>pravastatin sodium 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>pravastatin sodium 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>pravastatin sodium 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>pravastatin sodium 80mg tab</i> | 1 | |
| <i>rosuvastatin calcium 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>rosuvastatin calcium 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>rosuvastatin calcium 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>rosuvastatin calcium 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 80mg tab</i> | 1 | |
| INTESTINAL CHOLESTEROL ABSORPTION INHIBITORS | | |
| <i>ezetimibe 10mg tab</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| NICOTINIC ACID DERIVATIVES | | |
| <i>niacin 1000mg er tab</i> | 1 | |
| <i>niacin 500mg er tab</i> | 1 | |
| <i>niacin 750mg er tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-----------------------|
| PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN TYPE 9 INHIBITORS | | |
| PRALUENT 150MG/ML AUTO-INJECTOR | 4 | PA QL=2 ML/28 Días |
| PRALUENT 75MG/ML AUTO-INJECTOR | 4 | PA QL=2 ML/28 Días |
| REPATHA 140MG/ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| REPATHA 140MG/ML SYRINGE | 3 | PA QL=2 ML/28 Días |
| REPATHA 420MG/3.5ML CARTRIDGE | 3 | PA QL=3.50 ML/28 Días |
| ANTIHYPERTENSIVES | | |
| ACE INHIBITORS | | |
| <i>benazepril 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>benazepril 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>benazepril 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>benazepril 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>captopril 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>captopril 12.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>captopril 25mg tab</i> | 2 | |
| <i>captopril 50mg tab</i> | 2 | |
| <i>enalapril maleate 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>lisinopril 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>lisinopril 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>lisinopril 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>lisinopril 30mg tab</i> | 1 | |
| <i>lisinopril 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>lisinopril 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>moexipril 15mg tab</i> | 1 | |
| <i>moexipril 7.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>perindopril erbumine 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>perindopril erbumine 4mg tab</i> | 1 | |
| PERINDOPRIL ERBUMINE 8MG TAB | 1 | |
| <i>quinapril 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>quinapril 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>quinapril 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>quinapril 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>ramipril 1.25mg cap</i> | 1 | |
| <i>ramipril 10mg cap</i> | 1 | |
| <i>ramipril 2.5mg cap</i> | 1 | |
| <i>ramipril 5mg cap</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| <i>trandolapril 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>trandolapril 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>trandolapril 4mg tab</i> | 1 | |
| AGENTS FOR PHEOCHROMOCYTOMA | | |
| <i>metyrosine 250mg cap</i> | 5 | NDS |
| <i>phenoxybenzamine 10mg cap</i> | 2 | |
| ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>candesartan cilexetil 16mg tab</i> | 1 | |
| <i>candesartan cilexetil 32mg tab</i> | 1 | |
| <i>candesartan cilexetil 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>candesartan cilexetil 8mg tab</i> | 1 | |
| <i>irbesartan 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>irbesartan 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>irbesartan 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>olmesartan medoxomil 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>olmesartan medoxomil 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>olmesartan medoxomil 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>telmisartan 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>telmisartan 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>telmisartan 80mg tab</i> | 1 | |
| <i>valsartan 160mg tab</i> | 1 | |
| <i>valsartan 320mg tab</i> | 1 | |
| <i>valsartan 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>valsartan 80mg tab</i> | 1 | |
| ANTIADRENERGIC ANTIHYPERTENSIVES | | |
| <i>clonidine 0.1mg tab</i> | 1 | |
| <i>clonidine 0.1mg/24hr weekly patch</i> | 2 | |
| <i>clonidine 0.2mg tab</i> | 1 | |
| <i>clonidine 0.2mg/24hr weekly patch</i> | 2 | |
| <i>clonidine 0.3mg tab</i> | 1 | |
| <i>clonidine 0.3mg/24hr weekly patch</i> | 2 | |
| <i>doxazosin 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>doxazosin 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>doxazosin 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>doxazosin 8mg tab</i> | 1 | |
| <i>guanfacine 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>guanfacine 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>prazosin 1mg cap</i> | 1 | |
| <i>prazosin 2mg cap</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>prazosin 5mg cap</i> | 1 | |
| <i>terazosin 10mg cap</i> | 1 | |
| <i>terazosin 1mg cap</i> | 1 | |
| <i>terazosin 2mg cap</i> | 1 | |
| <i>terazosin 5mg cap</i> | 1 | |
| ANTIHYPERTENSIVE COMBINATIONS | | |
| <i>amlodipine/benazepril 10-20mg cap</i> | 1 | |
| <i>amlodipine/benazepril 10-40mg cap</i> | 1 | |
| <i>amlodipine/benazepril 2.5-10mg cap</i> | 1 | |
| <i>amlodipine/benazepril 5-10mg cap</i> | 1 | |
| <i>amlodipine/benazepril 5-20mg cap</i> | 1 | |
| <i>amlodipine/benazepril 5-40mg cap</i> | 1 | |
| <i>amlodipine/olmesartan medoxomil 10-20mg tab</i> | 2 | |
| <i>amlodipine/olmesartan medoxomil 10-40mg tab</i> | 2 | |
| <i>amlodipine/olmesartan medoxomil 5-20mg tab</i> | 2 | |
| <i>amlodipine/olmesartan medoxomil 5-40mg tab</i> | 2 | |
| <i>amlodipine/valsartan 10-160mg tab</i> | 2 | |
| <i>amlodipine/valsartan 10-320mg tab</i> | 2 | |
| <i>amlodipine/valsartan 5-160mg tab</i> | 2 | |
| <i>amlodipine/valsartan 5-320mg tab</i> | 2 | |
| <i>atenolol/chlorthalidone 100-25mg tab</i> | 1 | |
| <i>atenolol/chlorthalidone 50-25mg tab</i> | 1 | |
| <i>benazepril/hydrochlorothiazide 10-12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>benazepril/hydrochlorothiazide 20-12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>benazepril/hydrochlorothiazide 20-25mg tab</i> | 1 | |
| <i>benazepril/hydrochlorothiazide 5-6.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 10-6.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 2.5-6.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 5-6.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate/hydrochlorothiazide 10-25mg tab</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate/hydrochlorothiazide 5-12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide 10-12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide 20-12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide/irbesartan 12.5-150mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide/irbesartan 12.5-300mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide/lisinopril 12.5-10mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide/lisinopril 12.5-20mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide/lisinopril 25-20mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide/losartan potassium 12.5-100mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|------------------------|
| hydrochlorothiazide/losartan potassium 12.5-50mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/losartan potassium 25-100mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 25-100mg tab | 2 | |
| hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 25-50mg tab | 2 | |
| hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 50-100mg tab | 2 | |
| hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 12.5-20mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 12.5-40mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 25-40mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-160mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-320mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-80mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 25-160mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 25-320mg tab | 1 | |
| TRANDOLAPRIL 1MG/VERAPAMIL 240MG ER TAB | 2 | |
| TRANDOLAPRIL 2MG/VERAPAMIL 180MG ER TAB | 2 | |
| TRANDOLAPRIL 2MG/VERAPAMIL 240MG ER TAB | 2 | |
| TRANDOLAPRIL 4MG/VERAPAMIL 240MG ER TAB | 2 | |
| DIRECT RENIN INHIBITORS | | |
| aliskiren 150mg tab | 2 | |
| aliskiren 300mg tab | 2 | |
| SELECTIVE ALDOSTERONE RECEPTOR ANTAGONISTS (SARAS) | | |
| eplerenone 25mg tab | 1 | |
| eplerenone 50mg tab | 1 | |
| VASODILATORS | | |
| hydralazine 100mg tab | 1 | |
| hydralazine 10mg tab | 1 | |
| hydralazine 25mg tab | 1 | |
| hydralazine 50mg tab | 1 | |
| minoxidil 10mg tab | 1 | |
| minoxidil 2.5mg tab | 1 | |
| ANTI-INFECTIVE AGENTS - MISC. | | |
| ANTI-INFECTIVE AGENTS - MISC. | | |
| metronidazole 250mg tab | 1 | |
| metronidazole 500mg tab | 1 | |
| metronidazole 5mg/ml inj | 2 | |
| pentamidine isethionate 300mg inj | 2 | |
| pentamidine isethionate 50mg/ml inh soln | 2 | PA BvD QL=1 EA/28 Días |
| tinidazole 250mg tab | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>tinidazole 500mg tab</i> | 2 | |
| <i>trimethoprim 100mg tab</i> | 1 | |
| XIFAXAN 200MG TAB | 4 | QL=9 EA/3 Días |
| XIFAXAN 550MG TAB | 4 | PA QL=60 EA/30 Días |
| ANTI-INFECTIVE MISC. - COMBINATIONS | | |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim 200-40mg/5ml susp</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim 400-80mg tab</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim 800-160mg tab</i> | 1 | |
| ANTIPROTOZOAL AGENTS | | |
| <i>atovaquone 150mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>nitazoxanide 500mg tab</i> | 2 | PA QL=6 EA/3 Días |
| CARBAPENEMS | | |
| <i>CILASTATIN/IMIPENEM 250-250MG INJ</i> | 2 | |
| <i>cilastatin/imipenem 500-500mg inj</i> | 2 | |
| <i>ertapenem 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>meropenem 1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>meropenem 500mg inj</i> | 2 | |
| CYCLIC LIPOPEPTIDES | | |
| <i>daptomycin 500mg inj</i> | 5 | NDS |
| GLYCOPEPTIDES | | |
| <i>DALVANCE 500MG INJ</i> | 5 | NDS |
| <i>vancomycin 100mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>vancomycin 125mg cap</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>vancomycin 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>vancomycin 250mg cap</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>vancomycin 500mg inj</i> | 2 | |
| <i>vancomycin 750mg inj</i> | 2 | |
| LEPROSTATICOS | | |
| <i>dapsone 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>dapsone 25mg tab</i> | 1 | |
| LINCOSAMIDES | | |
| <i>clindamycin 12mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 150mg cap</i> | 1 | |
| <i>clindamycin 150mg/ml (2ml) inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 150mg/ml (4ml) inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 150mg/ml (6ml) inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 15mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 18mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 300mg cap</i> | 1 | |
| <i>clindamycin 6mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 75mg cap</i> | 1 | |
| MONOBACTAMS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| <i>aztreonam 1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>aztreonam 2000mg inj</i> | 2 | |
| CAYSTON 75MG INH SOLN | 5 | NDS PA QL=84 ML/28 Días |
| OXAZOLIDINONES | | |
| <i>linezolid 20mg/ml susp</i> | 2 | QL=1800 ML/30 Días |
| <i>linezolid 2mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>linezolid 600mg tab</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| SIVEXTRO 200MG INJ | 5 | NDS PA QL=6 EA/6 Días |
| SIVEXTRO 200MG TAB | 5 | NDS PA QL=6 EA/6 Días |
| PLEUROMUTILINS | | |
| XENLETA 600MG TAB | 3 | PA QL=14 EA/7 Días |
| POLYMYXINS | | |
| <i>colistin 75mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>polymyxin b 250000unit/ml inj</i> | 2 | |
| URINARY ANTI-INFECTIVES | | |
| <i>fosfomycin 3gm powder for oral soln</i> | 2 | |
| <i>methenamine hippurate 1000mg tab</i> | 2 | |
| <i>nitrofurantoin macro/nitrofurantoin mono 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystals 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystals 50mg cap</i> | 1 | |
| ANTIMALARIALS | | |
| ANTIMALARIAL COMBINATIONS | | |
| <i>atovaquone/proguanil 250-100mg tab</i> | 1 | |
| <i>atovaquone/proguanil 62.5-25mg tab</i> | 1 | |
| COARTEM 20-120MG TAB | 3 | |
| ANTIMALARIALS | | |
| <i>chloroquine phosphate 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>chloroquine phosphate 500mg tab</i> | 2 | |
| <i>hydroxychloroquine sulfate 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydroxychloroquine sulfate 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydroxychloroquine sulfate 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydroxychloroquine sulfate 400mg tab</i> | 1 | |
| <i>mefloquine 250mg tab</i> | 2 | |
| PRIMAQUINE PHOSPHATE 26.3MG TAB | 2 | |
| <i>quinine sulfate 324mg cap</i> | 2 | PA |
| ANTIMYASTHENIC/CHOLINERGIC AGENTS | | |
| ANTIMYASTHENIC/CHOLINERGIC AGENTS | | |
| FIRDAPSE 10MG TAB | 5 | NDS PA |
| <i>pyridostigmine bromide 180mg er tab</i> | 2 | |
| <i>pyridostigmine bromide 60mg tab</i> | 1 | |
| ANTIMYCOBACTERIAL AGENTS | | |
| ANTIMYCOBACTERIAL AGENTS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|------------------------------|
| <i>ethambutol 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>ethambutol 400mg tab</i> | 2 | |
| ISONIAZID 100MG TAB | 1 | |
| <i>isoniazid 10mg/ml oral soln</i> | 3 | |
| <i>isoniazid 300mg tab</i> | 1 | |
| PRIFTIN 150MG TAB | 3 | |
| <i>pyrazinamide 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>rifabutin 150mg cap</i> | 2 | |
| <i>rifampin 150mg cap</i> | 2 | |
| <i>rifampin 300mg cap</i> | 2 | |
| <i>rifampin 600mg inj</i> | 2 | |
| SIRTURO 100MG TAB | 5 | NDS PA |
| SIRTURO 20MG TAB | 5 | NDS PA |
| TRECATOR 250MG TAB | 4 | |
| ANTINEOPLASTICS AND ADJUNCTIVE THERAPIES | | |
| ALKYLATING AGENTS | | |
| CYCLOPHOSPHAMIDE 25MG TAB | 3 | PA BvD |
| CYCLOPHOSPHAMIDE 50MG TAB | 3 | PA BvD |
| GLEOSTINE 100MG CAP | 3 | |
| GLEOSTINE 10MG CAP | 3 | |
| GLEOSTINE 40MG CAP | 3 | |
| LEUKERAN 2MG TAB | 3 | |
| ANTIMETABOLITES | | |
| <i>mercaptopurine 50mg tab</i> | 2 | |
| <i>methotrexate 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>methotrexate 25mg/ml inj</i> | 1 | |
| <i>methotrexate 50mg/2ml inj</i> | 1 | |
| ONUREG 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=14 EA/28 Días |
| ONUREG 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=14 EA/28 Días |
| PURIXAN 2000MG/100ML SUSP | 4 | |
| TABLOID 40MG TAB | 3 | |
| XATMEP 2.5MG/ML ORAL SOLN | 4 | PA |
| ANTINEOPLASTIC - ANGIOGENESIS INHIBITORS | | |
| INLYTA 1MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Días |
| INLYTA 5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| LENVIMA 10MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| LENVIMA 12MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| LENVIMA 14MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| LENVIMA 18MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| LENVIMA 20MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| LENVIMA 24MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| LENVIMA 4MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|------------------------------|
| LENVIMA 8MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| ANTINEOPLASTIC - ANTI-HER2 AGENTS | | |
| TUKYSA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| TUKYSA 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| ANTINEOPLASTIC - BCL-2 INHIBITORS | | |
| VENCLEXTA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Días |
| VENCLEXTA 10MG TAB | 3 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| VENCLEXTA 50MG TAB | 3 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VENCLEXTA TAB STARTER PACK | 5 | NDS PA NSO QL=42 EA/28 Días |
| ANTINEOPLASTIC - EGFR INHIBITORS | | |
| <i>erlotinib 100mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>erlotinib 150mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>erlotinib 25mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| EXKIVITY 40MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| <i>gefitinib 250mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| GILOTRIF 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| GILOTRIF 30MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| GILOTRIF 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| TAGRISSO 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| TAGRISSO 80MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VIZIMPRO 15MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VIZIMPRO 30MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VIZIMPRO 45MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ANTINEOPLASTIC - HEDGEHOG PATHWAY INHIBITORS | | |
| DAURISMO 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| DAURISMO 25MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| ERIVEDGE 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| ODOMZO 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| ANTINEOPLASTIC - HORMONAL AND RELATED AGENTS | | |
| <i>abiraterone acetate 250mg tab</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>anastrozole 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>bicalutamide 50mg tab</i> | 1 | |
| ELIGARD 22.5MG SYRINGE | 4 | QL=1 EA/84 Días |
| ELIGARD 30MG SYRINGE | 4 | QL=1 EA/112 Días |
| ELIGARD 45MG SYRINGE | 4 | QL=1 EA/168 Días |
| ELIGARD 7.5MG SYRINGE | 4 | QL=1 EA/28 Días |
| EMCYT 140MG CAP | 3 | |
| ERLEADA 240MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ERLEADA 60MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| <i>exemestane 25mg tab</i> | 2 | |
| FIRMAGON 120MG/VIAL INJ | 3 | PA NSO |
| FIRMAGON 80MG INJ | 3 | PA NSO |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|------------------------------|
| <i>letrozole 2.5mg tab</i> | 1 | |
| LEUPROLIDE ACETATE 22.5MG INJ | 5 | QL=1 EA/84 Días |
| <i>leuprolide acetate 5mg/ml inj</i> | 2 | |
| LUPRON 11.25MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 5 | QL=1 EA/84 Días |
| LUPRON 22.5MG SYRINGE | 5 | QL=1 EA/84 Días |
| LUPRON 3.75MG SYRINGE | 5 | NDS QL=1 EA/28 Días |
| LUPRON 30MG SYRINGE | 5 | QL=1 EA/112 Días |
| LUPRON 45MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 5 | QL=1 EA/168 Días |
| LUPRON 7.5MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 5 | NDS QL=1 EA/28 Días |
| LYSODREN 500MG TAB | 3 | |
| <i>megestrol acetate 20mg tab</i> | 1 | PA NSO |
| <i>megestrol acetate 40mg tab</i> | 1 | PA NSO |
| <i>megestrol acetate 40mg/ml susp</i> | 1 | PA |
| <i>nilutamide 150mg tab</i> | 5 | NDS |
| NUBEQA 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| ORGOVYX 120MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/28 Días |
| ORSERDU 345MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ORSERDU 86MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| SOLTAMOX 10MG/5ML ORAL SOLN | 4 | |
| <i>tamoxifen 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>tamoxifen 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>toremifene 60mg tab</i> | 2 | |
| TRELSTAR 11.25MG INJ | 4 | QL=1 EA/84 Días |
| TRELSTAR 22.5MG INJ | 4 | QL=1 EA/168 Días |
| TRELSTAR 3.75MG INJ | 4 | QL=1 EA/28 Días |
| XTANDI 40MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| XTANDI 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| XTANDI 80MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| ANTINEOPLASTIC - HYPOXIA-INDUCIBLE FACTOR INHIBITORS | | |
| WELIREG 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| ANTINEOPLASTIC - IMMUNOMODULATORS | | |
| POMALYST 1MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| POMALYST 2MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| POMALYST 3MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| POMALYST 4MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| ANTINEOPLASTIC - PDGFR-ALPHA INHIBITORS | | |
| AYVAKIT 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| AYVAKIT 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| AYVAKIT 25MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| AYVAKIT 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| AYVAKIT 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ANTINEOPLASTIC - XPO1 INHIBITORS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|------------------------------|
| XPOVIO 100MG ONCE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=8 EA/28 Días |
| XPOVIO 40MG ONCE WEEKLY CARTON (4-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=4 EA/28 Días |
| XPOVIO 40MG TWICE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=8 EA/28 Días |
| XPOVIO 60MG ONCE WEEKLY CARTON (4-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=4 EA/28 Días |
| XPOVIO 60MG TWICE WEEKLY CARTON (24 PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=24 EA/28 Días |
| XPOVIO 80MG ONCE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=8 EA/28 Días |
| XPOVIO 80MG TWICE WEEKLY CARTON (32 PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=32 EA/28 Días |
| ANTINEOPLASTIC COMBINATIONS | | |
| INQOVI 5 TABLET PACK | 5 | NDS PA NSO QL=5 EA/28 Días |
| KISQALI/FEMARA 200 CO-PACK | 5 | NDS PA NSO QL=49 EA/28 Días |
| KISQALI/FEMARA 400 CO-PACK | 5 | NDS PA NSO QL=70 EA/28 Días |
| KISQALI/FEMARA 600 CO-PACK | 5 | NDS PA NSO QL=91 EA/28 Días |
| LONSURF 6.14-15MG TAB | 5 | NDS PA NSO |
| LONSURF 8.19-20MG TAB | 5 | NDS PA NSO |
| ANTINEOPLASTIC ENZYME INHIBITORS | | |
| ALECENSA 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Días |
| ALUNBRIG 180MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ALUNBRIG 30MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| ALUNBRIG 90MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ALUNBRIG INITIATION PACK | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| BALVERSA 3MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| BALVERSA 4MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| BALVERSA 5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| BOSULIF 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| BOSULIF 400MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| BOSULIF 500MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| BRAFTOVI 75MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Días |
| BRUKINSA 80MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| CABOMETYX 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| CABOMETYX 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| CABOMETYX 60MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| CALQUENCE 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| CALQUENCE 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| CAPRELSA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| CAPRELSA 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| COMETRIQ CAP 100MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Días |
| COMETRIQ CAP 140MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=112 EA/28 Días |
| COMETRIQ CAP 60MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=84 EA/28 Días |
| COPIKTRA 15MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| COPIKTRA 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| COTELLIC 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=63 EA/28 Días |
| <i>everolimus 10mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|------------------------------|
| <i>everolimus 2.5mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>everolimus 2mg tab for oral susp</i> | 1 | PA NSO QL=150 EA/30 Días |
| <i>everolimus 3mg tab for oral susp</i> | 1 | PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| <i>everolimus 5mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>everolimus 5mg tab for oral susp</i> | 1 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| <i>everolimus 7.5mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| FOTIVDA 0.89MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| FOTIVDA 1.34MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| GAVRETO 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| IBRANCE 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| IBRANCE 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| IBRANCE 125MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| IBRANCE 125MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| IBRANCE 75MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| IBRANCE 75MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| ICLUSIG 10MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ICLUSIG 15MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ICLUSIG 30MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ICLUSIG 45MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| IDHIFA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| IDHIFA 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>imatinib 100mg tab</i> | 1 | QL=90 EA/30 Días |
| <i>imatinib 400mg tab</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| IMBRUVICA 140MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| IMBRUVICA 420MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| IMBRUVICA 70MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| IMBRUVICA 70MG/ML SUSP | 5 | NDS PA NSO |
| INREBIC 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| JAKAFI 10MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| JAKAFI 15MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| JAKAFI 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| JAKAFI 25MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| JAKAFI 5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| JAYPIRCA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| JAYPIRCA 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| KISQALI 200MG DAILY DOSE PACK (21) | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Días |
| KISQALI 400MG DAILY DOSE PACK (42) | 5 | NDS PA NSO QL=42 EA/28 Días |
| KISQALI 600MG DAILY DOSE PACK (63) | 5 | NDS PA NSO QL=63 EA/28 Días |
| KOSELUGO 10MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Días |
| KOSELUGO 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| KRAZATI 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Días |
| <i>lapatinib 250mg tab</i> | 5 | NDS PA NSO |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|------------------------------|
| LORBRENA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| LORBRENA 25MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| LUMAKRAS 120MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Días |
| LUMAKRAS 320MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| LYNPARZA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| LYNPARZA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| LYTGOBI 4MG TAB PACK (12MG DAILY DOSE) | 5 | NDS PA NSO QL=84 EA/28 Días |
| LYTGOBI 4MG TAB PACK (16MG DAILY DOSE) | 5 | NDS PA NSO QL=112 EA/28 Días |
| LYTGOBI 4MG TAB PACK (20MG DAILY DOSE) | 5 | NDS PA NSO QL=140 EA/28 Días |
| MEKINIST 0.05MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA NSO |
| MEKINIST 0.5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| MEKINIST 2MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| MEKTOVI 15MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Días |
| NERLYNX 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Días |
| NINLARO 2.3MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=3 EA/28 Días |
| NINLARO 3MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=3 EA/28 Días |
| NINLARO 4MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=3 EA/28 Días |
| PEMAZYRE 13.5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| PEMAZYRE 4.5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| PEMAZYRE 9MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| PIQRAY 200MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| PIQRAY 250MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| PIQRAY 300MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| QINLOCK 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| RETEVMO 40MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| RETEVMO 80MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| REZLIDHIA 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| ROZLYTREK 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=150 EA/30 Días |
| ROZLYTREK 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| RUBRACA 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| RUBRACA 250MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| RUBRACA 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| RYDAPT 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=224 EA/28 Días |
| SCEMBLIX 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| SCEMBLIX 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=300 EA/30 Días |
| <i>sorafenib 200mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| SPRYCEL 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| SPRYCEL 140MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| SPRYCEL 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| SPRYCEL 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| SPRYCEL 70MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| SPRYCEL 80MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| STIVARGA 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=84 EA/28 Días |
| <i>sunitinib 12.5mg cap</i> | 1 | PA NSO |
| <i>sunitinib 25mg cap</i> | 1 | PA NSO |
| <i>sunitinib 37.5mg cap</i> | 1 | PA NSO |
| <i>sunitinib 50mg cap</i> | 1 | PA NSO |
| TABRECTA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| TABRECTA 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| TAFINLAR 10MG TAB FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA NSO QL=840 EA/28 Días |
| TAFINLAR 50MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| TAFINLAR 75MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| TALZENNA 0.1MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| TALZENNA 0.25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| TALZENNA 0.35MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| TALZENNA 0.5MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| TALZENNA 0.75MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| TALZENNA 1MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| TASIGNA 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=112 EA/28 Días |
| TASIGNA 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=112 EA/28 Días |
| TASIGNA 50MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| TAZVERIK 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Días |
| TEPMETKO 225MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| TIBSOVO 250MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| TURALIO 125MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| VERZENIO 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Días |
| VERZENIO 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Días |
| VERZENIO 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Días |
| VERZENIO 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Días |
| VITRAKVI 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| VITRAKVI 20MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA NSO QL=300 ML/30 Días |
| VITRAKVI 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Días |
| VONJO 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| VOTRIENT 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| XALKORI 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| XALKORI 250MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Días |
| XOSPATA 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| ZEJULA 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| ZEJULA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ZEJULA 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ZEJULA 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| ZELBORAF 240MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Días |
| ZOLINZA 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| ZYDELIG 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-----------------------------|
| ZYDELIG 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| ZYKADIA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Días |
| ANTINEOPLASTICS MISC. | | |
| ACTIMMUNE 2000000UNIT/0.5ML INJ | 5 | NDS PA NSO |
| BESREMI 500MCG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA NSO QL=2 ML/28 Días |
| <i>bexarotene 75mg cap</i> | 2 | PA NSO |
| <i>hydroxyurea 500mg cap</i> | 1 | |
| MATULANE 50MG CAP | 5 | NDS |
| SYNRIBO 3.5MG INJ | 5 | NDS PA NSO |
| <i>tretinoin 10mg cap</i> | 1 | |
| CHEMOTHERAPY RESCUE/ANTIDOTE/PROTECTIVE AGENTS | | |
| <i>leucovorin 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>leucovorin 15mg tab</i> | 1 | |
| <i>leucovorin 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>leucovorin 5mg tab</i> | 1 | |
| MESNEX 400MG TAB | 3 | |
| ANTIPARKINSON AND RELATED THERAPY AGENTS | | |
| ANTIPARKINSON ADJUNCTIVE THERAPY | | |
| <i>carbidopa 25mg tab</i> | 2 | |
| NOURIANZ 20MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| NOURIANZ 40MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| ANTIPARKINSON ANTICHOLINERGICS | | |
| <i>benztropine mesylate 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>benztropine mesylate 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>benztropine mesylate 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>trihexyphenidyl 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>trihexyphenidyl 5mg tab</i> | 1 | |
| ANTIPARKINSON COMT INHIBITORS | | |
| <i>entacapone 200mg tab</i> | 2 | |
| <i>tolcapone 100mg tab</i> | 2 | |
| ANTIPARKINSON DOPAMINERGICS | | |
| <i>amantadine 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>amantadine 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>amantadine 10mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>bromocriptine 2.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>bromocriptine 5mg cap</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 12.5-200-50mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 18.75-200-75mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 25-200-100mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 31.25-200-125mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 37.5-200-150mg tab</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 50-200-200mg tab</i> | 2 | |
| CARBIDOPA/LEVODOPA 10-100MG ODT | 2 | |
| <i>carbidopa/levodopa 10-100mg tab</i> | 1 | |
| <i>carbidopa/levodopa 25-100mg er tab</i> | 1 | |
| CARBIDOPA/LEVODOPA 25-100MG ODT | 2 | |
| <i>carbidopa/levodopa 25-100mg tab</i> | 1 | |
| CARBIDOPA/LEVODOPA 25-250MG ODT | 2 | |
| <i>carbidopa/levodopa 25-250mg tab</i> | 1 | |
| <i>carbidopa/levodopa 50-200mg er tab</i> | 1 | |
| NEUPRO 1MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 2MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 3MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 4MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 6MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 8MG/24HR PATCH | 4 | |
| <i>pramipexole 0.125mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 0.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 0.75mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 1.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 0.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 12mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ropinirole 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 2mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ropinirole 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 3mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 4mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ropinirole 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 6mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ropinirole 8mg er tab</i> | 2 | |
| ANTIPARKINSON MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS | | |
| <i>rasagiline 0.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>rasagiline 1mg tab</i> | 2 | |
| <i>selegiline 5mg cap</i> | 1 | |
| <i>selegiline 5mg tab</i> | 1 | |
| ANTIPSYCHOTICS/ANTIMANIC AGENTS | | |
| ANTIMANIC AGENTS | | |
| <i>lithium carbonate 150mg cap</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate 300mg cap</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <i>lithium carbonate 300mg er tab</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate 450mg er tab</i> | 1 | |
| LITHIUM CARBONATE 600MG CAP | 1 | |
| ANTIPSYCHOTICS - MISC. | | |
| CAPLYTA 10.5MG CAP | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| CAPLYTA 21MG CAP | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| CAPLYTA 42MG CAP | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>lurasidone 120mg tab</i> | 1 | |
| <i>lurasidone 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>lurasidone 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>lurasidone 60mg tab</i> | 1 | |
| <i>lurasidone 80mg tab</i> | 1 | |
| NUPLAZID 10MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| NUPLAZID 34MG CAP | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VRAYLAR 1.5/3MG MIXED PACK | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VRAYLAR 1.5MG CAP | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VRAYLAR 3MG CAP | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VRAYLAR 4.5MG CAP | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VRAYLAR 6MG CAP | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>ziprasidone 20mg cap</i> | 1 | |
| <i>ziprasidone 20mg inj</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>ziprasidone 40mg cap</i> | 1 | |
| <i>ziprasidone 60mg cap</i> | 1 | |
| <i>ziprasidone 80mg cap</i> | 1 | |
| BENZISOXAZOLES | | |
| FANAPT 10MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| FANAPT 12MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| FANAPT 1MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| FANAPT 2MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| FANAPT 4MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| FANAPT 6MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| FANAPT 8MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| FANAPT TITRATION PACK | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| INVEGA 1092MG/3.5ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=3.50 ML/180 Días |
| INVEGA 117MG/0.75ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=.75 ML/28 Días |
| INVEGA 1560MG/5ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=5 ML/180 Días |
| INVEGA 156MG/ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=1 ML/28 Días |
| INVEGA 234MG/1.5ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=1.50 ML/28 Días |
| INVEGA 273MG/0.875ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=.88 ML/84 Días |
| INVEGA 39MG/0.25ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=.25 ML/28 Días |
| INVEGA 410MG/1.315ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=1.32 ML/84 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| INVEGA 546MG/1.75ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=1.75 ML/84 Días |
| INVEGA 78MG/0.5ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=.50 ML/28 Días |
| INVEGA 819MG/2.625ML SYRINGE | 4 | PA NSO QL=2.63 ML/84 Días |
| <i>paliperidone 1.5mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>paliperidone 3mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>paliperidone 6mg er tab</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>paliperidone 9mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| PERSERIS 120MG SYRINGE | 5 | NDS QL=1 EA/28 Días |
| PERSERIS 90MG SYRINGE | 5 | NDS QL=1 EA/28 Días |
| RISPERDAL 12.5MG INJ | 4 | PA NSO QL=2 EA/28 Días |
| RISPERDAL 25MG INJ | 4 | PA NSO QL=2 EA/28 Días |
| RISPERDAL 37.5MG INJ | 4 | PA NSO QL=2 EA/28 Días |
| RISPERDAL 50MG INJ | 4 | PA NSO QL=2 EA/28 Días |
| RISPERIDONE 0.25MG ODT | 2 | |
| <i>risperidone 0.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 0.5mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 1mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 1mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>risperidone 2mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 3mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 3mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 4mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 4mg tab</i> | 1 | |
| UZEDY 100MG/0.28ML SYRINGE | 5 | QL=.28 ML/30 Días |
| UZEDY 125MG/0.35ML SYRINGE | 5 | NDS QL=.35 ML/30 Días |
| UZEDY 150MG/0.42ML SYRINGE | 5 | QL=.42 ML/60 Días |
| UZEDY 200MG/0.56ML SYRINGE | 5 | QL=.56 ML/60 Días |
| UZEDY 250MG/0.7ML SYRINGE | 5 | QL=.70 ML/60 Días |
| UZEDY 50MG/0.14ML SYRINGE | 5 | NDS QL=.14 ML/30 Días |
| UZEDY 75MG/0.21ML SYRINGE | 5 | NDS QL=.21 ML/30 Días |
| BUTYROPHENONES | | |
| <i>haloperidol 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 2mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 5mg/ml inj</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>haloperidol decanoate 100mg/ml (1ml) inj</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate 100mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate 50mg/ml (1ml) inj</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate 50mg/ml inj</i> | 2 | |
| DIBENZAPINES | | |
| <i>asenapine 10mg sl tab</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>asenapine 2.5mg sl tab</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>asenapine 5mg sl tab</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>clozapine 100mg odt</i> | 2 | |
| <i>clozapine 100mg tab</i> | 2 | |
| CLOZAPINE 12.5MG ODT | 2 | |
| CLOZAPINE 150MG ODT | 4 | |
| CLOZAPINE 200MG ODT | 4 | |
| <i>clozapine 200mg tab</i> | 2 | |
| <i>clozapine 25mg odt</i> | 2 | |
| <i>clozapine 25mg tab</i> | 2 | |
| <i>clozapine 50mg tab</i> | 2 | |
| <i>loxapine 10mg cap</i> | 1 | |
| <i>loxapine 25mg cap</i> | 1 | |
| <i>loxapine 50mg cap</i> | 1 | |
| <i>loxapine 5mg cap</i> | 1 | |
| <i>olanzapine 10mg inj</i> | 2 | |
| <i>olanzapine 10mg odt</i> | 2 | |
| <i>olanzapine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>olanzapine 15mg odt</i> | 2 | |
| <i>olanzapine 15mg tab</i> | 1 | |
| <i>olanzapine 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>olanzapine 20mg odt</i> | 2 | |
| <i>olanzapine 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>olanzapine 5mg odt</i> | 2 | |
| <i>olanzapine 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>olanzapine 7.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 150mg er tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 200mg er tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 300mg er tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 400mg er tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 400mg tab</i> | 1 | |
| <i>quetiapine 50mg er tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| <i>quetiapine 50mg tab</i> | 1 | |
| SECUADO 3.8MG/24HR PATCH | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| SECUADO 5.7MG/24HR PATCH | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| SECUADO 7.6MG/24HR PATCH | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| VERSACLOZ 50MG/ML SUSP | 4 | |
| ZYPREXA 210MG INJ | 4 | QL=2 EA/28 Días |
| DIHYDROINDOLONES | | |
| MOLINDONE 10MG TAB | 4 | |
| MOLINDONE 25MG TAB | 4 | |
| MOLINDONE 5MG TAB | 4 | |
| PHENOTHIAZINES | | |
| <i>chlorpromazine 100mg tab</i> | 1 | |
| CHLORPROMAZINE 100MG/ML ORAL SOLN | 4 | |
| <i>chlorpromazine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>chlorpromazine 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>chlorpromazine 25mg tab</i> | 1 | |
| CHLORPROMAZINE 30MG/ML ORAL SOLN | 4 | |
| <i>chlorpromazine 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>compro 25mg rectal supp</i> | 1 | |
| FLUPHENAZINE 0.5MG/ML ORAL SOLN | 3 | |
| <i>fluphenazine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>fluphenazine 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>fluphenazine 2.5mg tab</i> | 1 | |
| FLUPHENAZINE 2.5MG/ML INJ | 3 | |
| <i>fluphenazine 5mg tab</i> | 1 | |
| FLUPHENAZINE 5MG/ML ORAL SOLN | 3 | |
| <i>fluphenazine decanoate 25mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>perphenazine 16mg tab</i> | 1 | |
| <i>perphenazine 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>perphenazine 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>perphenazine 8mg tab</i> | 1 | |
| <i>prochlorperazine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>prochlorperazine 25mg rectal supp</i> | 1 | |
| <i>prochlorperazine 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>thioridazine 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>thioridazine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>thioridazine 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>thioridazine 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>trifluoperazine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>trifluoperazine 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>trifluoperazine 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>trifluoperazine 5mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------------|
| QUINOLINONE DERIVATIVES | | |
| ABILIFY 300MG INJ | 5 | NDS PA NSO QL=1 EA/28 Días |
| ABILIFY 300MG SYRINGE | 5 | NDS PA NSO QL=1 EA/28 Días |
| ABILIFY 400MG INJ | 5 | NDS PA NSO QL=1 EA/28 Días |
| ABILIFY 400MG SYRINGE | 5 | NDS PA NSO QL=1 EA/28 Días |
| ABILIFY 720MG/2.4ML SYRINGE | 5 | QL=2.40 ML/56 Días |
| ABILIFY 960MG/3.2ML SYRINGE | 5 | QL=3.20 ML/56 Días |
| <i>aripiprazole 10mg odt</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>aripiprazole 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>aripiprazole 15mg odt</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>aripiprazole 15mg tab</i> | 1 | |
| <i>aripiprazole 1mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>aripiprazole 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>aripiprazole 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>aripiprazole 30mg tab</i> | 1 | |
| <i>aripiprazole 5mg tab</i> | 1 | |
| ARISTADA 1064MG/3.9ML SYRINGE | 5 | PA NSO QL=3.90 ML/56 Días |
| ARISTADA 441MG/1.6ML SYRINGE | 5 | NDS PA NSO QL=1.60 ML/28 Días |
| ARISTADA 662MG/2.4ML SYRINGE | 5 | NDS PA NSO QL=2.40 ML/28 Días |
| ARISTADA 675MG/2.4ML SYRINGE | 5 | PA NSO QL=2.40 ML/42 Días |
| ARISTADA 882MG/3.2ML SYRINGE | 5 | PA NSO QL=3.20 ML/28 Días |
| REXULTI 0.25MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REXULTI 0.5MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REXULTI 1MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REXULTI 2MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REXULTI 3MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REXULTI 4MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| THIOXANTHENES | | |
| <i>thiothixene 10mg cap</i> | 1 | |
| <i>thiothixene 1mg cap</i> | 1 | |
| <i>thiothixene 2mg cap</i> | 1 | |
| <i>thiothixene 5mg cap</i> | 1 | |
| ANTIVIRALS | | |
| ANTIRETROVIRALS | | |
| <i>abacavir 20mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>abacavir 300mg tab</i> | 2 | |
| <i>abacavir/lamivudine 600-300mg tab</i> | 2 | |
| APTIVUS 250MG CAP | 5 | |
| <i>atazanavir 150mg cap</i> | 2 | |
| <i>atazanavir 200mg cap</i> | 2 | |
| <i>atazanavir 300mg cap</i> | 2 | |
| BIKTARVY 30-120-15MG TAB | 5 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| BIKTARVY 50-200-25MG TAB | 5 | |
| CIMDUO 300-300MG TAB | 5 | |
| COMPLERA 200-25-300MG TAB | 5 | |
| <i>darunavir 600mg tab</i> | 2 | |
| <i>darunavir 800mg tab</i> | 2 | |
| DELSTRIGO 100-300-300MG TAB | 5 | |
| DESCOVY 120-15MG TAB | 5 | QL=30 EA/30 Días |
| DESCOVY 200-25MG TAB | 5 | QL=30 EA/30 Días |
| DOVATO 50-300MG TAB | 5 | |
| EDURANT 25MG TAB | 5 | |
| EFAVIRENZ 200MG CAP | 2 | |
| EFAVIRENZ 50MG CAP | 2 | |
| <i>efavirenz 600mg tab</i> | 2 | |
| <i>efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 600-200-300mg tab</i> | 5 | |
| <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 400-300-300mg tab</i> | 2 | |
| <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 600-300-300mg tab</i> | 2 | |
| <i>emtricitabine 200mg cap</i> | 2 | |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 100-150mg tab</i> | 5 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 133-200mg tab</i> | 5 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 167-250mg tab</i> | 5 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 200-300mg tab</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| EMTRIVA 10MG/ML ORAL SOLN | 3 | |
| <i>etravirine 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>etravirine 200mg tab</i> | 2 | |
| EVOTAZ 300-150MG TAB | 5 | |
| <i>fosamprenavir 700mg tab</i> | 5 | |
| FUZEON 90MG INJ | 5 | |
| GENVOYA 150-150-200-10MG TAB | 5 | |
| INTELENCE 25MG TAB | 3 | |
| ISENTRESS 100MG CHEW TAB | 3 | |
| ISENTRESS 100MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 3 | |
| ISENTRESS 25MG CHEW TAB | 3 | |
| ISENTRESS 400MG TAB | 3 | |
| ISENTRESS 600MG TAB | 3 | |
| JULUCA 50-25MG TAB | 5 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>lamivudine 10mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>lamivudine 150mg tab</i> | 2 | |
| <i>lamivudine 300mg tab</i> | 2 | |
| <i>lamivudine/zidovudine 150-300mg tab</i> | 2 | |
| LEXIVA 50MG/ML SUSP | 3 | |
| <i>lopinavir/ritonavir 100-25mg tab</i> | 2 | |
| <i>lopinavir/ritonavir 200-50mg tab</i> | 2 | |
| <i>lopinavir/ritonavir 80-20mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>maraviroc 150mg tab</i> | 5 | |
| <i>maraviroc 300mg tab</i> | 5 | |
| NEVIRAPINE 100MG ER TAB | 3 | |
| NEVIRAPINE 10MG/ML SUSP | 2 | |
| <i>nevirapine 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>nevirapine 400mg er tab</i> | 2 | |
| NORVIR 100MG ORAL POWDER | 3 | |
| ODEFSEY 200-25-25MG TAB | 5 | |
| PIFELTRO 100MG TAB | 5 | |
| PREZCOBIX 150-800MG TAB | 5 | |
| PREZISTA 100MG/ML SUSP | 3 | |
| PREZISTA 150MG TAB | 3 | |
| PREZISTA 75MG TAB | 3 | |
| REYATAZ 50MG ORAL POWDER | 5 | |
| <i>ritonavir 100mg tab</i> | 2 | |
| RUKOBIA 600MG ER TAB | 5 | |
| SELZENTRY 20MG/ML ORAL SOLN | 5 | |
| SELZENTRY 25MG TAB | 3 | |
| SELZENTRY 75MG TAB | 5 | |
| STRIBILD 150-150-200-300MG TAB | 5 | |
| SUNLENCA 300MG TAB 4-TABLET PACK | 5 | QL=4 EA/28 Días |
| SUNLENCA 300MG TAB 5-TABLET PACK | 5 | QL=5 EA/28 Días |
| SYMTUZA 150-800-200-10MG TAB | 5 | |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate 300mg tab</i> | 2 | |
| TIVICAY 10MG TAB | 3 | |
| TIVICAY 25MG TAB | 3 | |
| TIVICAY 50MG TAB | 5 | |
| TIVICAY 5MG TAB FOR ORAL SUSP | 3 | |
| TRIUMEQ 60-5-30MG TAB FOR ORAL SUSP | 5 | |
| TRIUMEQ 600-50-300MG TAB | 5 | |
| TRIZIVIR 300-150-300MG TAB | 5 | |
| TYBOST 150MG TAB | 3 | |
| VIRACEPT 250MG TAB | 5 | |
| VIRACEPT 625MG TAB | 5 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------------|
| VIREAD 150MG TAB | 5 | |
| VIREAD 200MG TAB | 5 | |
| VIREAD 250MG TAB | 5 | |
| VIREAD 40MG/GM ORAL POWDER | 3 | |
| <i>zidovudine 100mg cap</i> | 2 | |
| <i>zidovudine 10mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>zidovudine 300mg tab</i> | 2 | |
| CMV AGENTS | | |
| LIVTENCITY 200MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |
| PREVYMIS 240MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| PREVYMIS 480MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>valganciclovir 450mg tab</i> | 2 | |
| <i>valganciclovir 50mg/ml oral soln</i> | 5 | NDS |
| HEPATITIS AGENTS | | |
| <i>adefovir dipivoxil 10mg tab</i> | 2 | |
| <i>entecavir 0.5mg tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>entecavir 1mg tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>lamivudine 100mg tab</i> | 2 | |
| MAVYRET 100-40MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| MAVYRET 50-20MG ORAL PELLET | 5 | NDS PA QL=150 EA/30 Días |
| PEGASYS 180MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| PEGASYS 180MCG/ML INJ | 5 | NDS |
| RIBAVIRIN 200MG CAP | 1 | |
| RIBAVIRIN 200MG TAB | 1 | |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR 400-100MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| VEMLIDY 25MG TAB | 5 | NDS |
| VOSEVI 400-100-100MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| HERPES AGENTS | | |
| <i>acyclovir 200mg cap</i> | 1 | |
| <i>acyclovir 400mg tab</i> | 1 | |
| <i>acyclovir 40mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>acyclovir 50mg/ml inj</i> | 2 | PA BvD |
| <i>acyclovir 800mg tab</i> | 1 | |
| <i>famciclovir 125mg tab</i> | 2 | |
| <i>famciclovir 250mg tab</i> | 2 | |
| <i>famciclovir 500mg tab</i> | 2 | |
| <i>valacyclovir 1000mg tab</i> | 1 | |
| <i>valacyclovir 500mg tab</i> | 1 | |
| INFLUENZA AGENTS | | |
| <i>oseltamivir 30mg cap</i> | 1 | QL=84 EA/180 Días |
| <i>oseltamivir 45mg cap</i> | 1 | QL=42 EA/180 Días |
| <i>oseltamivir 6mg/ml susp</i> | 2 | QL=540 ML/180 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| <i>oseltamivir 75mg cap</i> | 1 | QL=42 EA/180 Días |
| RELENZA 5MG/BLISTER INHALER | 3 | QL=120 EA/30 Días |
| RIMANTADINE 100MG TAB | 3 | |
| XOFLUZA 40MG TAB | 4 | QL=2 EA/30 Días |
| XOFLUZA 80MG TAB | 4 | QL=1 EA/30 Días |
| BETA BLOCKERS | | |
| ALPHA-BETA BLOCKERS | | |
| <i>carvedilol 12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>carvedilol 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>carvedilol 3.125mg tab</i> | 1 | |
| <i>carvedilol 6.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>labetalol 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>labetalol 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>labetalol 300mg tab</i> | 1 | |
| BETA BLOCKERS CARDIO-SELECTIVE | | |
| <i>acebutolol 200mg cap</i> | 1 | |
| <i>acebutolol 400mg cap</i> | 1 | |
| <i>atenolol 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>atenolol 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>atenolol 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>betaxolol 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>betaxolol 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol succinate 100mg er tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol succinate 200mg er tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol succinate 25mg er tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol succinate 50mg er tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate 37.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>nebivolol 10mg tab</i> | 2 | |
| <i>nebivolol 2.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>nebivolol 20mg tab</i> | 2 | |
| <i>nebivolol 5mg tab</i> | 2 | |
| BETA BLOCKERS NON-SELECTIVE | | |
| <i>nadolol 20mg tab</i> | 2 | |
| <i>nadolol 40mg tab</i> | 2 | |
| <i>nadolol 80mg tab</i> | 2 | |
| <i>pindolol 10mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| pindolol 5mg tab | 1 | |
| propranolol 10mg tab | 1 | |
| propranolol 120mg er cap | 1 | |
| propranolol 160mg er cap | 1 | |
| propranolol 20mg tab | 1 | |
| propranolol 40mg tab | 1 | |
| propranolol 4mg/ml oral soln | 1 | |
| propranolol 60mg er cap | 1 | |
| propranolol 60mg tab | 1 | |
| propranolol 80mg er cap | 1 | |
| propranolol 80mg tab | 1 | |
| PROPRANOLOL 8MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| sorine 120mg tab | 1 | |
| sorine 160mg tab | 1 | |
| sorine 240mg tab | 1 | |
| sorine 80mg tab | 1 | |
| sotalol 120mg tab | 1 | |
| sotalol 160mg tab | 1 | |
| sotalol 240mg tab | 1 | |
| sotalol 80mg tab | 1 | |
| sotalol af 120mg tab | 1 | |
| sotalol af 160mg tab | 1 | |
| sotalol af 80mg tab | 1 | |
| timolol 10mg tab | 1 | |
| timolol 5mg tab | 1 | |
| CALCIUM CHANNEL BLOCKERS | | |
| CALCIUM CHANNEL BLOCKERS | | |
| amlodipine 10mg tab | 1 | |
| amlodipine 2.5mg tab | 1 | |
| amlodipine 5mg tab | 1 | |
| cartia 120mg er cap | 1 | |
| cartia 180mg er cap | 1 | |
| cartia 240mg er cap | 1 | |
| cartia 300mg er cap | 1 | |
| dilt 120mg er cap | 1 | |
| dilt 180mg er cap | 1 | |
| dilt 240mg er cap | 1 | |
| diltiazem 120mg er (12hr) cap | 1 | |
| diltiazem 120mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 120mg er tab | 2 | |
| diltiazem 120mg tab | 1 | |
| diltiazem 180mg er (24hr) cap | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| diltiazem 180mg er (24hr) tab | 2 | |
| diltiazem 240mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 240mg er (24hr) tab | 2 | |
| diltiazem 300mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 300mg er (24hr) tab | 2 | |
| diltiazem 30mg tab | 1 | |
| diltiazem 360mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 360mg er (24hr) tab | 2 | |
| diltiazem 420mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 420mg er tab | 2 | |
| diltiazem 60mg er (12hr) cap | 1 | |
| diltiazem 60mg tab | 1 | |
| diltiazem 90mg er (12hr) cap | 1 | |
| diltiazem 90mg tab | 1 | |
| felodipine 10mg er tab | 1 | |
| felodipine 2.5mg er tab | 1 | |
| felodipine 5mg er tab | 1 | |
| isradipine 2.5mg cap | 1 | |
| isradipine 5mg cap | 1 | |
| matzim 180mg er tab | 2 | |
| matzim 240mg er tab | 2 | |
| matzim 300mg er tab | 2 | |
| matzim 360mg er tab | 2 | |
| matzim 420mg er tab | 2 | |
| nicardipine 20mg cap | 2 | |
| nicardipine 30mg cap | 2 | |
| nifedipine 10mg cap | 1 | |
| nifedipine 20mg cap | 1 | |
| nifedipine 30mg er tab | 1 | |
| nifedipine 30mg osmotic er tab | 1 | |
| nifedipine 60mg er tab | 1 | |
| nifedipine 60mg osmotic er tab | 1 | |
| nifedipine 90mg er tab | 1 | |
| nifedipine 90mg osmotic er tab | 1 | |
| nimodipine 30mg cap | 2 | |
| taztia 120mg er cap | 1 | |
| taztia 180mg er cap | 1 | |
| taztia 240mg er cap | 1 | |
| taztia 300mg er cap | 1 | |
| taztia 360mg er cap | 1 | |
| tiadylt 120mg er cap | 1 | |
| tiadylt 180mg er cap | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| tiadylt 240mg er cap | 1 | |
| tiadylt 300mg er cap | 1 | |
| tiadylt 360mg er cap | 1 | |
| tiadylt 420mg er cap | 1 | |
| verapamil 120mg er cap | 1 | |
| verapamil 120mg er tab | 1 | |
| verapamil 120mg tab | 1 | |
| verapamil 180mg er cap | 1 | |
| verapamil 180mg er tab | 1 | |
| verapamil 240mg er cap | 1 | |
| verapamil 240mg er tab | 1 | |
| VERAPAMIL 360MG ER CAP | 1 | |
| verapamil 40mg tab | 1 | |
| verapamil 80mg tab | 1 | |
| CARDIOTONICS | | |
| CARDIAC GLYCOSIDES | | |
| DIGOXIN 0.05MG/ML ORAL SOLN | 2 | |
| digoxin 0.125mg tab | 1 | |
| digoxin 0.25mg tab | 1 | |
| CARDIOVASCULAR AGENTS - MISC. | | |
| CARDIAC MYOSIN INHIBITORS | | |
| CAMZYOS 10MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| CAMZYOS 15MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| CAMZYOS 2.5MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| CAMZYOS 5MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| CARDIOVASCULAR AGENTS MISC. - COMBINATIONS | | |
| amlodipine/atorvastatin 10-10mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 10-20mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 10-40mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 10-80mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 2.5-10mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 2.5-20mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 2.5-40mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 5-10mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 5-20mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 5-40mg tab | 2 | |
| amlodipine/atorvastatin 5-80mg tab | 2 | |
| ENTRESTO 24-26MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| ENTRESTO 49-51MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| ENTRESTO 97-103MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| hydralazine/isosorbide dinitrate 37.5-20mg tab | 1 | |
| PROSTAGLANDIN VASODILATORS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------------|
| ORENITRAM 0.125MG ER TAB | 4 | PA |
| ORENITRAM 0.25MG ER TAB | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM 1MG ER TAB | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM 2.5MG ER TAB | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM 5MG ER TAB | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM ER TAB MONTH 1 TITRATION KIT PACK | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM ER TAB MONTH 2 TITRATION KIT PACK | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM ER TAB MONTH 3 TITRATION KIT PACK | 5 | NDS PA |
| TYVASO 16-32-48MCG TITRATION PACK | 5 | NDS PA QL=252 EA/28 Días |
| TYVASO 16-32MCG TITRATION PACK | 5 | NDS PA QL=196 EA/28 Días |
| TYVASO 16MCG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=112 EA/28 Días |
| TYVASO 32-48MCG MAINTENANCE PACK | 5 | NDS PA QL=224 EA/28 Días |
| TYVASO 32MCG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=112 EA/28 Días |
| TYVASO 48MCG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=112 EA/28 Días |
| TYVASO 64MCG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=112 EA/28 Días |
| VENTAVIS 10MCG/ML INH SOLN | 5 | NDS PA QL=270 ML/30 Días |
| VENTAVIS 20MCG/ML INH SOLN | 5 | NDS PA QL=270 ML/30 Días |
| PULMONARY HYPERTENSION - ENDOTHELIN RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| ambrisentan 10mg tab | 2 | PA QL=30 EA/30 Días |
| ambrisentan 5mg tab | 2 | PA QL=30 EA/30 Días |
| bosentan 125mg tab | 2 | PA QL=60 EA/30 Días |
| bosentan 62.5mg tab | 2 | PA QL=60 EA/30 Días |
| OPSUMIT 10MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| TRACLEER 32MG TAB FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |
| PULMONARY HYPERTENSION - PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS | | |
| alyq 20mg tab | 1 | PA |
| sildenafil 20mg tab | 1 | PA |
| tadalafil 20mg tab | 1 | PA |
| PULMONARY HYPERTENSION - SOL GUANYLATE CYCLASE STIMULATOR | | |
| ADEMPAS 0.5MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| ADEMPAS 1.5MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| ADEMPAS 1MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| ADEMPAS 2.5MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| ADEMPAS 2MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| SINUS NODE INHIBITORS | | |
| CORLANOR 5MG TAB | 4 | PA |
| CORLANOR 5MG/5ML ORAL SOLN | 4 | PA |
| CORLANOR 7.5MG TAB | 4 | PA |
| TRANSTHYRETIN STABILIZERS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------------|
| VYNDAMAX 61MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| VYNDAQEL 20MG CAP | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |
| VASOACTIVE SOLUBLE GUANYLATE CYCLASE STIMULATOR (SGC) | | |
| VERQUVO 10MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| VERQUVO 2.5MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| VERQUVO 5MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Días |
| CEPHALOSPORINS | | |
| CEPHALOSPORINS - 1ST GENERATION | | |
| CEFADROXIL 1000MG TAB | 2 | |
| <i>cefadroxil 100mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefadroxil 500mg cap</i> | 1 | |
| <i>cefadroxil 50mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefazolin 1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>cefazolin 200mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>cefazolin 500mg inj</i> | 2 | |
| <i>cephalexin 250mg cap</i> | 1 | |
| <i>cephalexin 25mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cephalexin 500mg cap</i> | 1 | |
| <i>cephalexin 50mg/ml susp</i> | 1 | |
| CEPHALOSPORINS - 2ND GENERATION | | |
| CEFACLOR 250MG CAP | 2 | |
| CEFACLOR 500MG CAP | 2 | |
| <i>cefoxitin 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>cefoxitin 200mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>cefoxitin 2gm inj</i> | 2 | |
| <i>cefprozil 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>cefprozil 25mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefprozil 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>cefprozil 50mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime 1500mg inj</i> | 2 | |
| <i>cefuroxime 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime 750mg inj</i> | 2 | |
| CEPHALOSPORINS - 3RD GENERATION | | |
| <i>cefdinir 25mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefdinir 300mg cap</i> | 1 | |
| <i>cefdinir 50mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefixime 20mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>cefixime 400mg cap</i> | 2 | |
| <i>cefixime 40mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>cefpodoxime 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>cefpodoxime 10mg/ml susp</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>cefpodoxime 200mg tab</i> | 2 | |
| <i>cefpodoxime 20mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>ceftazidime 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftazidime 200mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>ceftazidime 2gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 10gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 250mg inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 2gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 500mg inj</i> | 2 | |
| <i>tazicef 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>tazicef 2gm inj</i> | 2 | |
| TAZICEF 6GM INJ | 2 | |
| CEPHALOSPORINS - 4TH GENERATION | | |
| <i>cefpeme 1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>cefpeme 2000mg inj</i> | 2 | |
| CEPHALOSPORINS - 5TH GENERATION | | |
| TEFLARO 400MG INJ | 5 | NDS |
| TEFLARO 600MG INJ | 5 | NDS |
| CONTRACEPTIVES | | |
| COMBINATION CONTRACEPTIVES - ORAL | | |
| <i>altavera 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>alyacen 1/35 pack</i> | 2 | |
| <i>amethia 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>apri 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>aranelle 28 pack</i> | 2 | |
| <i>ashlyna 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>aubra 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>aviane 28 pack</i> | 2 | |
| <i>balziva 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>blisovi 21 fe 1.5/30 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>blisovi 24 fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>briellyn 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>camreselo 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>cryselle 28 pack</i> | 2 | |
| <i>cyred 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>desogestrel/ethinyl estradiol/ethinyl estradiol 0.15-0.01-0.02mg 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>desogestrel/ethinyl estradiol/inert ingredients 0.15-0.03-1mg pack</i> | 2 | |
| <i>dolishale 28 day pack</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/inert ingredients 3-0.02-1mg pack</i> | 2 | |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/inert ingredients 3-0.03-1mg pack</i> | 2 | |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/levomefolate calcium 3-0.02-0.451mg pack</i> | 2 | |
| <i>enpresse 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>enskyce 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>estarrylla 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.01-0.02-0.1mg 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.01-0.03-0.15mg 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.035-1-1mg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.05-1-1mg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone 0.025-75-0.8mg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone 0.035-75-0.4mg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg pack (24)</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 1-20/1-30/1-35mg-mcg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.02-1-0.1mg 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 28 daypack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate 0.035-1-0.25mg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate/norgestimate 0.025-1-0.18-0.215-0.25mg</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate/norgestimate 0.035-1-0.18-0.215-0.25mg</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.02-0.09mg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.02-1mg pack</i> | 2 | |
| <i>falmina 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>finzala 24 fe chewable 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>gemmily 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>hailey 24 fe 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>iclevia 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>introvale 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>isibloom 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>jasmiel 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>juleber 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel 1.5/30 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel 1/20 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel fe 1.5/30 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel fe 24 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kaitlib fe 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kariva 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kelnor 1/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kelnor 1/50 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kurvelo pack</i> | 2 | |
| <i>larin 1.5/30 pack</i> | 2 | |
| <i>larin 1/20 pack</i> | 2 | |
| <i>larin fe 1.5/30 pack</i> | 2 | |
| <i>larin fe 1/20 pack</i> | 2 | |
| <i>layolis fe 28 pack</i> | 2 | |
| <i>leena 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>lessina 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>levonest 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estradiol 0.05-30/0.075-40/0.125-30mg-mcg pack</i> | 2 | |
| <i>levora 0.15/30 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>loestrin fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>loryna 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>low-ogestrel 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>lutera 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>marlissa 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>merzee 28 day pack</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>mibelas 24 fe chewable 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin 1.5/30 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin 1/20 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin 24 fe 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin fe 1.5/30 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>mili 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>necon 0.5/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nikki 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nortrel 0.5/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nortrel 1/35 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>nortrel 1/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nortrel 7/7/7 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nylia 1/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nylia 7/7/7 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nymyo 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>ocella 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>pimtrea tab pack</i> | 2 | |
| <i>portia 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>reclipsen 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>rivelsa 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>setlakin 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>sprintec 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>sronyx 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>syeda 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tarina 24 fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tarina fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tilia fe pack</i> | 2 | |
| <i>tri-estarrylla 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tri-legest 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tri-lo- estarrylla 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tri-lo-sprintec 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tri-mili 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tri-nymyo 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tri-sprintec 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tri-vylibra 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>tri-vylibra lo 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>trivora 28 day pack</i> | 2 | |
| TYBLUME 28 DAY PACK | 3 | |
| <i>tydemy 28 day pack</i> | 2 | |
| VELIVET 28 DAY PACK | 2 | |
| <i>vestura 3-0.02mg pack</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|---------------------|
| vienna 28 day pack | 2 | |
| vyfemla 28 day pack | 2 | |
| vylibra 28 day pack | 2 | |
| wymzya fe 28 day pack | 2 | |
| zovia 1/35e 28 day pack | 2 | |
| COMBINATION CONTRACEPTIVES - TRANSDERMAL | | |
| xulane 150-35mcg/24hr patch | 2 | |
| zafemy 150-35mcg/24hr patch | 2 | |
| COMBINATION CONTRACEPTIVES - VAGINAL | | |
| ANNOVERA 0.15-0.013MG/24HR VAGINAL SYSTEM | 4 | QL=1 EA/365 Días |
| eluryng 0.120-0.015mg/24hr vaginal system | 2 | |
| ethinyl estradiol/etonogestrel 0.120-0.015 mg/24hr vaginal system | 2 | |
| haloette 0.120-0.015mg/24hr vaginal system | 2 | |
| PROGESTIN CONTRACEPTIVES - INJECTABLE | | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104MG/0.65ML SYRINGE | 3 | |
| medroxyprogesterone acetate 150mg/ml inj | 2 | |
| medroxyprogesterone acetate 150mg/ml syringe | 2 | |
| PROGESTIN CONTRACEPTIVES - ORAL | | |
| camila 28 day 0.35mg pack | 2 | |
| deblitane 0.35mg tab 28 day pack | 2 | |
| errin 28 day 0.35mg pack | 2 | |
| incassia 0.35mg 28 day pack | 2 | |
| lyeq 28 day 0.35mg pack | 2 | |
| lyza 0.35mg pack | 2 | |
| nora-be 28 day 0.35mg pack | 2 | |
| norethindrone 0.35mg pack | 2 | |
| sharobel 0.35mg 28 day pack | 2 | |
| SLYND 4MG TAB PACK | 4 | |
| CORTICOSTEROIDS | | |
| GLUCOCORTICOSTEROIDS | | |
| budesonide 3mg dr cap | 2 | |
| budesonide 9mg er tab | 2 | PA QL=30 EA/30 Días |
| DEXAMETHASONE 0.1MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| DEXAMETHASONE 0.5MG TAB | 1 | |
| dexamethasone 0.75mg tab | 1 | |
| dexamethasone 1.5mg tab | 1 | |
| DEXAMETHASONE 1MG TAB | 1 | |
| dexamethasone 2mg tab | 1 | |
| dexamethasone 4mg tab | 1 | |
| dexamethasone 6mg tab | 1 | |
| hydrocortisone 10mg tab | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|---------------------|
| hydrocortisone 20mg tab | 1 | |
| hydrocortisone 5mg tab | 1 | |
| methylprednisolone 16mg tab | 1 | PA BvD |
| methylprednisolone 32mg tab | 1 | PA BvD |
| methylprednisolone 4mg pack | 1 | |
| methylprednisolone 4mg tab | 1 | PA BvD |
| methylprednisolone 8mg tab | 1 | PA BvD |
| prednisolone 1mg/ml oral soln | 1 | PA BvD |
| prednisolone 3mg/ml oral soln | 1 | PA BvD |
| prednisolone 4mg/ml oral soln | 1 | PA BvD |
| prednisolone 5mg/ml oral soln | 4 | PA BvD |
| prednisone 10mg tab | 1 | PA BvD |
| prednisone 1mg tab | 1 | PA BvD |
| PREDNISONE 1MG/ML ORAL SOLN | 2 | PA BvD |
| prednisone 2.5mg tab | 1 | PA BvD |
| prednisone 20mg tab | 1 | PA BvD |
| prednisone 50mg tab | 1 | PA BvD |
| prednisone 5mg tab | 1 | PA BvD |
| MINERALOCORTICOIDS | | |
| fludrocortisone acetate 0.1mg tab | 1 | |
| COUGH/COLD/ALLERGY | | |
| MUCOLYTICS | | |
| acetylcysteine 100mg/ml inh soln | 1 | PA BvD |
| acetylcysteine 200mg/ml inh soln | 1 | PA BvD |
| DERMATOLOGICALS | | |
| ACNE PRODUCTS | | |
| accutane 10mg cap | 2 | |
| accutane 20mg cap | 2 | |
| accutane 30mg cap | 2 | |
| accutane 40mg cap | 2 | |
| adapalene 0.1% cream | 2 | PA QL=45 GM/30 Días |
| adapalene 0.3% gel | 2 | PA QL=45 GM/30 Días |
| adapalene/benzoyl peroxide 0.1-2.5% gel | 2 | PA QL=45 GM/30 Días |
| amnesteem 10mg cap | 2 | |
| amnesteem 20mg cap | 2 | |
| amnesteem 40mg cap | 2 | |
| benzoyl peroxide/clindamycin phosphate 5-1.2% topical gel | 2 | QL=90 GM/30 Días |
| claravis 10mg cap | 2 | |
| claravis 20mg cap | 2 | |
| claravis 30mg cap | 2 | |
| claravis 40mg cap | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>clindacin 1% pad</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>clindamycin 1% gel</i> | 1 | QL=75 GM/30 Días |
| <i>clindamycin 1% lotion</i> | 1 | QL=60 ML/30 Días |
| <i>clindamycin 1% pad</i> | 1 | QL=120 EA/30 Días |
| <i>clindamycin 1% topical soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Días |
| <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1-5% gel</i> | 2 | QL=100 GM/30 Días |
| <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1.2-2.5% gel</i> | 2 | QL=100 GM/30 Días |
| <i>ERY 2% PAD</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>erythromycin 2% gel</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |
| <i>erythromycin 2% topical soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Días |
| <i>erythromycin/benzoyl peroxide 5-3% gel</i> | 2 | QL=46.60 GM/30 Días |
| <i>isotretinoin 10mg cap</i> | 2 | |
| <i>isotretinoin 20mg cap</i> | 2 | |
| <i>isotretinoin 30mg cap</i> | 2 | |
| <i>isotretinoin 40mg cap</i> | 2 | |
| <i>sulfacetamide sodium 10% lotion</i> | 2 | QL=118 ML/30 Días |
| <i>tretinoin 0.01% gel</i> | 2 | PA QL=45 GM/30 Días |
| <i>tretinoin 0.025% cream</i> | 2 | PA QL=45 GM/30 Días |
| <i>tretinoin 0.025% gel</i> | 2 | PA QL=45 GM/30 Días |
| <i>tretinoin 0.05% cream</i> | 2 | PA QL=45 GM/30 Días |
| <i>tretinoin 0.1% cream</i> | 2 | PA QL=45 GM/30 Días |
| <i>zenatane 10mg cap</i> | 2 | |
| <i>zenatane 20mg cap</i> | 2 | |
| <i>zenatane 30mg cap</i> | 2 | |
| <i>zenatane 40mg cap</i> | 2 | |
| ANTIBIOTICS - TOPICAL | | |
| <i>gentamicin 0.1% cream</i> | 1 | QL=30 GM/30 Días |
| <i>gentamicin 0.1% ointment</i> | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| <i>mupirocin 2% ointment</i> | 1 | QL=220 GM/30 Días |
| ANTIFUNGALS - TOPICAL | | |
| <i>ciclopirox 0.77% cream</i> | 1 | QL=90 GM/30 Días |
| <i>ciclopirox 0.77% gel</i> | 1 | QL=100 GM/30 Días |
| <i>ciclopirox 0.77% lotion</i> | 1 | QL=60 ML/30 Días |
| <i>ciclopirox 1% shampoo</i> | 2 | QL=120 ML/30 Días |
| <i>ciclopirox 8% topical soln</i> | 1 | QL=13.20 ML/30 Días |
| <i>clotrimazole 1% cream</i> | 1 | QL=45 GM/30 Días |
| <i>clotrimazole/betamethasone 1-0.05% cream</i> | 1 | QL=90 GM/30 Días |
| <i>clotrimazole/betamethasone 1-0.05% lotion</i> | 2 | QL=60 ML/30 Días |
| <i>econazole nitrate 1% cream</i> | 1 | QL=85 GM/30 Días |
| <i>ketoconazole 2% cream</i> | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| <i>ketoconazole 2% shampoo</i> | 1 | QL=240 ML/30 Días |
| <i>nyamyc 100000unit/gm topical powder</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|------------------------------|
| <i>nystatin 100000 unit/gm ointment</i> | 1 | QL=30 GM/30 Días |
| <i>nystatin 100000unit/gm topical powder</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |
| <i>nystatin 100000unit/ml cream</i> | 1 | QL=30 GM/30 Días |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide 100000-0.1 unit/gm-% ointment</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide 100000-0.1unit/gm-% cream</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |
| <i>nystop 100000unit/gm topical powder</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |
| ANTI-INFLAMMATORY AGENTS - TOPICAL | | |
| DICLOFENAC EPOLAMINE 1.3% PATCH | 4 | PA QL=60 EA/30 Días |
| <i>diclofenac sodium 1% gel</i> | 1 | QL=1000 GM/30 Días |
| <i>diclofenac sodium 1.5% topical soln</i> | 2 | QL=300 ML/30 Días |
| FLECTOR 1.3% PATCH | 4 | PA QL=60 EA/30 Días |
| ANTINEOPLASTIC OR PREMALIGNANT LESION AGENTS - TOPICAL | | |
| <i>bexarotene 1% gel</i> | 1 | PA NSO QL=60 GM/30 Días |
| <i>diclofenac sodium 3% gel</i> | 2 | PA QL=100 GM/30 Días |
| FLUOROURACIL 2% TOPICAL SOLN | 3 | QL=10 ML/30 Días |
| <i>fluorouracil 5% cream</i> | 1 | QL=40 GM/30 Días |
| FLUOROURACIL 5% TOPICAL SOLN | 3 | QL=10 ML/30 Días |
| PANRETIN 0.1% GEL | 5 | NDS PA NSO |
| VALCHLOR 0.016% GEL | 5 | NDS PA NSO QL=240 GM/30 Días |
| ANTIPSORIATICS | | |
| <i>acitretin 10mg cap</i> | 2 | |
| <i>acitretin 17.5mg cap</i> | 2 | |
| <i>acitretin 25mg cap</i> | 2 | |
| <i>calcipotriene 0.005% cream</i> | 2 | PA QL=120 GM/30 Días |
| <i>calcipotriene 0.005% ointment</i> | 2 | PA QL=120 GM/30 Días |
| <i>calcipotriene 0.005% topical soln</i> | 2 | PA QL=120 ML/30 Días |
| METHOXSALEN 10MG CAP | 2 | |
| SKYRIZI 150MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | PA QL=7 ML/365 Días |
| SKYRIZI 150MG/ML SYRINGE | 5 | PA QL=7 ML/365 Días |
| STELARA 45MG/0.5ML INJ | 5 | PA QL=.50 ML/28 Días |
| STELARA 45MG/0.5ML SYRINGE | 5 | PA QL=.50 ML/28 Días |
| STELARA 90MG/ML SYRINGE | 5 | PA QL=1 ML/28 Días |
| TALTZ 80MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=3 ML/28 Días |
| TALTZ 80MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=3 ML/28 Días |
| <i>tazarotene 0.1% cream</i> | 2 | PA QL=60 GM/30 Días |
| TAZORAC 0.05% CREAM | 4 | PA QL=60 GM/30 Días |
| TREMFYA 100MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=2 ML/28 Días |
| TREMFYA 100MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2 ML/28 Días |
| ZORYVE 0.3% CREAM | 3 | PA QL=60 GM/30 Días |
| ANTISEBORRHEIC PRODUCTS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|----------------------|
| selenium sulfide 2.5% shampoo | 1 | |
| ANTIVIRALS - TOPICAL | | |
| acyclovir 5% ointment | 1 | QL=30 GM/30 Días |
| penciclovir 1% cream | 2 | QL=5 GM/7 Días |
| BURN PRODUCTS | | |
| silver sulfadiazine 1% cream | 1 | |
| ssd 1% cream | 1 | |
| SULFAMYLON 85MG/GM CREAM | 3 | QL=453.60 GM/30 Días |
| CORTICOSTEROIDS - TOPICAL | | |
| ala-cort 1% cream | 1 | QL=240 GM/30 Días |
| ala-cort 2.5% cream | 1 | QL=454 GM/30 Días |
| alclometasone dipropionate 0.05% cream | 2 | QL=120 GM/30 Días |
| alclometasone dipropionate 0.05% ointment | 2 | QL=120 GM/30 Días |
| betamethasone 0.05% aug cream | 1 | QL=100 GM/30 Días |
| betamethasone 0.05% aug lotion | 2 | QL=120 ML/30 Días |
| betamethasone 0.05% aug ointment | 1 | QL=100 GM/30 Días |
| betamethasone 0.05% cream | 1 | QL=90 GM/30 Días |
| BETAMETHASONE 0.05% GEL | 2 | QL=100 GM/30 Días |
| betamethasone 0.05% lotion | 1 | QL=120 ML/30 Días |
| betamethasone 0.05% ointment | 2 | QL=90 GM/30 Días |
| betamethasone 0.1% cream | 1 | QL=180 GM/30 Días |
| betamethasone 0.1% lotion | 1 | QL=120 ML/30 Días |
| betamethasone 0.1% ointment | 1 | QL=180 GM/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% cream | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% e cream | 2 | QL=120 GM/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% foam | 2 | QL=100 GM/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% gel | 2 | QL=120 GM/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% lotion | 2 | QL=118 ML/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% ointment | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% shampoo | 2 | QL=236 ML/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% topical soln | 1 | QL=100 ML/30 Días |
| clobetasol propionate 0.05% topical spray | 2 | QL=125 ML/30 Días |
| clodan 0.05% shampoo | 2 | QL=236 ML/30 Días |
| desonide 0.05% ointment | 2 | QL=120 GM/30 Días |
| desoximetasone 0.25% cream | 2 | QL=120 GM/30 Días |
| desoximetasone 0.25% ointment | 2 | QL=120 GM/30 Días |
| fluocinolone acetonide 0.01% cream | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| fluocinolone acetonide 0.01% oil | 2 | QL=120 ML/30 Días |
| fluocinolone acetonide 0.01% topical soln | 1 | QL=90 ML/30 Días |
| fluocinolone acetonide 0.025% cream | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| fluocinolone acetonide 0.025% ointment | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| fluocinonide 0.05% cream | 1 | QL=60 GM/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|---------------------------|
| <i>fluocinonide 0.05% e cream</i> | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| <i>fluocinonide 0.05% gel</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |
| <i>fluocinonide 0.05% ointment</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |
| <i>fluocinonide 0.05% topical soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Días |
| <i>fluocinonide 0.1% cream</i> | 1 | QL=60 GM/30 Días |
| <i>fluticasone propionate 0.005% ointment</i> | 1 | QL=240 GM/30 Días |
| <i>fluticasone propionate 0.05% cream</i> | 1 | QL=240 GM/30 Días |
| <i>halobetasol propionate 0.05% cream</i> | 2 | QL=50 GM/30 Días |
| <i>halobetasol propionate 0.05% ointment</i> | 2 | QL=50 GM/30 Días |
| <i>hydrocortisone 1% cream</i> | 1 | QL=240 GM/30 Días |
| <i>hydrocortisone 2.5% lotion</i> | 1 | QL=118 ML/30 Días |
| <i>hydrocortisone 2.5% ointment</i> | 1 | QL=240 GM/30 Días |
| <i>mometasone furoate 0.1% cream</i> | 1 | QL=180 GM/30 Días |
| <i>mometasone furoate 0.1% lotion</i> | 1 | QL=180 ML/30 Días |
| <i>mometasone furoate 0.1% ointment</i> | 1 | QL=180 GM/30 Días |
| <i>triamcinolone acetonide 0.025% cream</i> | 1 | QL=454 GM/30 Días |
| <i>triamcinolone acetonide 0.025% lotion</i> | 1 | QL=120 ML/30 Días |
| <i>triamcinolone acetonide 0.025% ointment</i> | 1 | QL=454 GM/30 Días |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1% cream</i> | 1 | QL=454 GM/30 Días |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1% lotion</i> | 1 | QL=120 ML/30 Días |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1% ointment</i> | 1 | QL=454 GM/30 Días |
| <i>triamcinolone acetonide 0.5% cream</i> | 1 | QL=454 GM/30 Días |
| <i>triamcinolone acetonide 0.5% ointment</i> | 1 | QL=120 GM/30 Días |
| <i>triderm 0.1% cream</i> | 1 | QL=454 GM/30 Días |
| <i>triderm 0.5% cream</i> | 1 | QL=454 GM/30 Días |
| ECZEMA AGENTS | | |
| <i>ADBRY 150MG/ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA QL=6 ML/28 Días |
| <i>CIBINQO 100MG TAB</i> | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>CIBINQO 200MG TAB</i> | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>CIBINQO 50MG TAB</i> | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>DUPIXENT 100MG/0.67ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA QL=1.34 ML/28 Días |
| <i>DUPIXENT 200MG/1.14ML AUTO-INJECTOR</i> | 5 | NDS PA QL=4.56 ML/28 Días |
| <i>DUPIXENT 200MG/1.14ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA QL=4.56 ML/28 Días |
| <i>DUPIXENT 300MG/2ML AUTO-INJECTOR</i> | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Días |
| <i>DUPIXENT 300MG/2ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Días |
| EMOLLIENTS | | |
| <i>ammonium lactate 12% cream</i> | 1 | |
| <i>ammonium lactate 12% lotion</i> | 1 | |
| ENZYMES - TOPICAL | | |
| <i>SANTYL 250UNIT/GM OINTMENT</i> | 3 | QL=90 GM/30 Días |
| IMMUNOMODULATING AGENTS - TOPICAL | | |
| <i>imiquimod 5% cream</i> | 1 | QL=24 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|----------------------|
| IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS - TOPICAL | | |
| <i>pimecrolimus 1% cream</i> | 2 | QL=100 GM/30 Días |
| <i>tacrolimus 0.03% ointment</i> | 1 | QL=100 GM/30 Días |
| <i>tacrolimus 0.1% ointment</i> | 1 | QL=100 GM/30 Días |
| KERATOLYTIC/ANTIMITOTIC AGENTS | | |
| <i>podofilox 0.5% topical soln</i> | 2 | QL=7 ML/30 Días |
| LOCAL ANESTHETICS - TOPICAL | | |
| <i>lidocaine 4% topical soln</i> | 1 | QL=50 ML/30 Días |
| <i>lidocaine 5% ointment</i> | 1 | PA QL=107 GM/30 Días |
| <i>lidocaine 5% patch</i> | 2 | PA QL=90 EA/30 Días |
| <i>lidocaine/prilocaine 2.5-2.5% cream</i> | 1 | QL=30 GM/30 Días |
| ROSACEA AGENTS | | |
| <i>azelaic acid 15% gel</i> | 2 | QL=50 GM/30 Días |
| <i>FINACEA 15% FOAM</i> | 3 | QL=50 GM/30 Días |
| <i>metronidazole 0.75% cream</i> | 1 | QL=45 GM/30 Días |
| <i>metronidazole 0.75% gel</i> | 1 | QL=45 GM/30 Días |
| <i>metronidazole 0.75% lotion</i> | 2 | QL=59 ML/30 Días |
| <i>metronidazole 1% gel</i> | 2 | QL=60 GM/30 Días |
| SCABICIDES & PEDICULICIDES | | |
| <i>malathion 0.5% lotion</i> | 2 | |
| <i>permethrin 5% cream</i> | 1 | |
| WOUND CARE PRODUCTS | | |
| <i>REGRANEX 0.01% GEL</i> | 3 | PA QL=30 GM/15 Días |
| DIGESTIVE AIDS | | |
| DIGESTIVE ENZYMES | | |
| <i>CREON 120000-24000-76000UNIT DR CAP</i> | 3 | |
| <i>CREON 15000-3000-9500UNIT DR CAP</i> | 3 | |
| <i>CREON 180000-36000-114000UNIT DR CAP</i> | 3 | |
| <i>CREON 30000-6000-19000UNIT DR CAP</i> | 3 | |
| <i>CREON 60000-12000-38000UNIT DR CAP</i> | 3 | |
| <i>SUCRAID 8500UNIT/ML ORAL SOLN</i> | 5 | NDS PA |
| <i>ZENPEP 105000-25000-79000UNIT DR CAP</i> | 4 | ST |
| <i>ZENPEP 14000-3000-10000UNIT DR CAP</i> | 4 | ST |
| <i>ZENPEP 24000-5000-17000UNIT DR CAP</i> | 4 | ST |
| <i>ZENPEP 40000-126000-168000UNIT DR CAP</i> | 4 | ST |
| <i>ZENPEP 42000-10000-32000UNIT DR CAP</i> | 4 | ST |
| <i>ZENPEP 63000-15000-47000UNIT DR CAP</i> | 4 | ST |
| <i>ZENPEP 84000-20000-63000UNIT DR CAP</i> | 4 | ST |
| DIURETICS | | |
| CARBONIC ANHYDRASE INHIBITORS | | |
| <i>acetazolamide 125mg tab</i> | 1 | |
| <i>acetazolamide 250mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| acetazolamide 500mg er cap | 2 | |
| methazolamide 25mg tab | 2 | |
| methazolamide 50mg tab | 2 | |
| DIURETIC COMBINATIONS | | |
| AMILORIDE/HYDROCHLOROTHIAZIDE 5-50MG TAB | 1 | |
| hydrochlorothiazide/spironolactone 25-25mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/triamterene 25-37.5mg cap | 1 | |
| hydrochlorothiazide/triamterene 25-37.5mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/triamterene 50-75mg tab | 1 | |
| LOOP DIURETICS | | |
| bumetanide 0.25mg/ml inj | 2 | |
| bumetanide 0.5mg tab | 1 | |
| bumetanide 1mg tab | 1 | |
| bumetanide 2mg tab | 1 | |
| FUROSCIX 80MG/10ML CARTRIDGE | 5 | NDS QL=8 EA/7 Días |
| furosemide 10mg/ml inj | 2 | |
| furosemide 10mg/ml oral soln | 1 | |
| furosemide 20mg tab | 1 | |
| furosemide 40mg tab | 1 | |
| furosemide 80mg tab | 1 | |
| FUROSEMIDE 8MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| torsemide 100mg tab | 1 | |
| torsemide 10mg tab | 1 | |
| torsemide 20mg tab | 1 | |
| torsemide 5mg tab | 1 | |
| POTASSIUM SPARING DIURETICS | | |
| amiloride 5mg tab | 1 | |
| spironolactone 100mg tab | 1 | |
| spironolactone 25mg tab | 1 | |
| spironolactone 50mg tab | 1 | |
| THIAZIDES AND THIAZIDE-LIKE DIURETICS | | |
| chlorthalidone 25mg tab | 1 | |
| chlorthalidone 50mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide 12.5mg cap | 1 | |
| hydrochlorothiazide 12.5mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide 25mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide 50mg tab | 1 | |
| indapamide 1.25mg tab | 1 | |
| indapamide 2.5mg tab | 1 | |
| metolazone 10mg tab | 1 | |
| metolazone 2.5mg tab | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|---------------------------|
| <i>metolazone 5mg tab</i> | 1 | |
| ENDOCRINE AND METABOLIC AGENTS - MISC. | | |
| ADRENAL STEROID INHIBITORS | | |
| ISTURISA 10MG TAB | 5 | NDS PA QL=180 EA/30 Días |
| ISTURISA 1MG TAB | 5 | NDS PA QL=240 EA/30 Días |
| ISTURISA 5MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| RECORLEV 150MG TAB | 5 | NDS PA QL=240 EA/30 Días |
| BONE DENSITY REGULATORS | | |
| <i>alendronate sodium 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>alendronate sodium 35mg tab</i> | 1 | |
| <i>alendronate sodium 70mg tab</i> | 1 | |
| <i>alendronate sodium 70mg/75ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>ibandronate 150mg tab</i> | 1 | QL=1 EA/30 Días |
| NATPARA 100MCG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| NATPARA 25MCG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| NATPARA 50MCG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| NATPARA 75MCG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| PROLIA 60MG/ML SYRINGE | 4 | ST QL=1 ML/168 Días |
| <i>risedronate sodium 150mg tab</i> | 2 | |
| <i>risedronate sodium 30mg tab</i> | 2 | |
| <i>risedronate sodium 35mg tab</i> | 2 | |
| <i>risedronate sodium 35mg tab (12) pack</i> | 2 | |
| <i>risedronate sodium 35mg tab (4) pack</i> | 2 | |
| <i>risedronate sodium 5mg tab</i> | 2 | |
| <i>salmon calcitonin 200unit/act nasal spray</i> | 2 | |
| TERIPARATIDE 0.02MG/ACT PEN INJ | 5 | NDS QL=2.48 ML/28 Días |
| TYMLOS 3120MCG/1.56ML PEN INJ | 5 | NDS QL=1.56 ML/30 Días |
| XGEVA 120MG/1.7ML INJ | 5 | NDS PA QL=1.70 ML/28 Días |
| GROWTH HORMONE RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| SOMAVERT 10MG INJ | 5 | NDS PA |
| SOMAVERT 15MG INJ | 5 | NDS PA |
| SOMAVERT 20MG INJ | 5 | NDS PA |
| SOMAVERT 25MG INJ | 5 | NDS PA |
| SOMAVERT 30MG INJ | 5 | NDS PA |
| GROWTH HORMONES | | |
| NORDITROPIN 10MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| NORDITROPIN 15MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| NORDITROPIN 30MG/3ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| NORDITROPIN 5MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| OMNITROPE 10MG/1.5ML CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| OMNITROPE 5.8MG INJ | 5 | NDS PA |
| OMNITROPE 5MG/1.5ML CARTRIDGE | 5 | NDS PA |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------|
| SKYTROFA 11MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 13.3MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 3.6MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 3MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 4.3MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 5.2MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 6.3MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 7.6MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 9.1MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| HORMONE RECEPTOR MODULATORS | | |
| OSPHENA 60MG TAB | 4 | PA |
| <i>raloxifene 60mg tab</i> | 2 | |
| INSULIN-LIKE GROWTH FACTORS (SOMATOMEDINS) | | |
| INCRELEX 40MG/4ML INJ | 5 | NDS PA |
| LHRH/GNRH AGONIST ANALOG PITUITARY SUPPRESSANTS | | |
| SYNAREL 2MG/ML NASAL INHALER | 5 | NDS PA |
| METABOLIC MODIFIERS | | |
| <i>betaine 1000mg powder for oral soln</i> | 5 | NDS |
| <i>calcitriol 0.25mcg cap</i> | 1 | |
| <i>calcitriol 0.5mcg cap</i> | 1 | |
| <i>calcitriol 1mcg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>carglumic acid 200mg tab for oral susp</i> | 1 | PA |
| <i>cinacalcet 30mg tab</i> | 2 | |
| <i>cinacalcet 60mg tab</i> | 2 | |
| <i>cinacalcet 90mg tab</i> | 2 | |
| <i>doxercalciferol 0.05mcg cap</i> | 2 | |
| <i>doxercalciferol 1mcg cap</i> | 2 | |
| <i>doxercalciferol 2.5mcg cap</i> | 2 | |
| GALAFOLD 123MG 28 DAY PACK | 5 | NDS PA QL=15 EA/30 Días |
| <i>javygtor 100mg powder for oral soln</i> | 1 | PA |
| <i>javygtor 100mg tab</i> | 1 | PA |
| <i>javygtor 500mg powder for oral soln</i> | 1 | PA |
| <i>levocarnitine 100mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>levocarnitine 330mg tab</i> | 1 | |
| <i>nitisinone 10mg cap</i> | 5 | NDS PA |
| <i>nitisinone 20mg cap</i> | 5 | NDS PA |
| <i>nitisinone 2mg cap</i> | 5 | NDS PA |
| <i>nitisinone 5mg cap</i> | 5 | NDS PA |
| ORFADIN 4MG/ML SUSP | 5 | NDS PA |
| PALYNZIQ 10MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| PALYNZIQ 2.5MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| PALYNZIQ 20MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------|
| <i>paricalcitol 1mcg cap</i> | 2 | |
| <i>paricalcitol 2mcg cap</i> | 2 | |
| <i>paricalcitol 4mcg cap</i> | 2 | |
| PHEBURANE 483MG/GM ORAL PELLET | 5 | NDS |
| <i>sapropterin 100mg powder for oral soln</i> | 1 | PA |
| <i>sapropterin 100mg tab</i> | 1 | PA |
| <i>sapropterin 500mg powder for oral soln</i> | 1 | PA |
| <i>sodium phenylbutyrate 3gm/tsp oral powder</i> | 2 | |
| MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| KERENDIA 10MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| KERENDIA 20MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| POSTERIOR PITUITARY HORMONES | | |
| <i>desmopressin acetate 0.01% (0.01mg/act) nasal spray</i> | 2 | |
| <i>desmopressin acetate 0.1mg tab</i> | 2 | |
| <i>desmopressin acetate 0.2mg tab</i> | 2 | |
| PROLACTIN INHIBITORS | | |
| <i>cabergoline 0.5mg tab</i> | 1 | |
| SOMATOSTATIC AGENTS | | |
| <i>octreotide 0.05mg/ml inj</i> | 1 | PA |
| <i>octreotide 0.1mg/ml inj</i> | 1 | PA |
| <i>octreotide 0.2mg/ml inj</i> | 1 | PA |
| <i>octreotide 0.5mg/ml inj</i> | 1 | PA |
| <i>octreotide 1mg/ml inj</i> | 1 | PA |
| SIGNIFOR 0.3MG/ML INJ | 5 | NDS PA QL=60 ML/30 Días |
| SIGNIFOR 0.6MG/ML INJ | 5 | NDS PA QL=60 ML/30 Días |
| SIGNIFOR 0.9MG/ML INJ | 5 | NDS PA QL=60 ML/30 Días |
| ESTROGENS | | |
| ESTROGEN COMBINATIONS | | |
| <i>amabelz 0.5/0.1mg 28 day pack</i> | 1 | |
| <i>amabelz 1/0.5mg 28 day pack</i> | 1 | |
| <i>estradiol/norethindrone acetate 0.5-0.1mg pack</i> | 1 | |
| <i>estradiol/norethindrone acetate 1-0.5mg pack</i> | 1 | |
| <i>ethynodiol/drostanolone acetate 0.0025-0.5mg pack</i> | 1 | |
| <i>ethynodiol/drostanolone acetate 0.005-1mg pack</i> | 1 | |
| <i>fyavolv 0.0025-0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>fyavolv 0.005-1mg tab</i> | 1 | |
| <i>jinteli 0.005-1mg tab</i> | 1 | |
| <i>mimvey pack</i> | 1 | |
| PREMPHASE 28 DAY PACK | 3 | |
| PREMPRO 0.3/1.5MG 28 DAY PACK | 3 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| PREMPRO 0.45/1.5MG 28 DAY PACK | 3 | |
| PREMPRO 0.625/2.5MG 28 DAY PACK | 3 | |
| PREMPRO 0.625/5MG 28 DAY PACK | 3 | |
| ESTROGENS | | |
| <i>dotti</i> 0.025mg/24hr patch | 1 | |
| <i>dotti</i> 0.0375mg/24hr patch | 1 | |
| <i>dotti</i> 0.05mg/24hr patch | 1 | |
| <i>dotti</i> 0.075mg/24hr patch | 1 | |
| <i>dotti</i> 0.1mg/24hr patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00104mg/hr twice weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00104mg/hr weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00156mg/hr twice weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00156mg/hr weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00208mg/hr twice weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00208mg/hr weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.0025mg/hr weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00312mg/hr weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00313mg/hr twice weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00417mg/hr twice weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.00417mg/hr weekly patch | 1 | |
| <i>estradiol</i> 0.5mg tab | 1 | |
| <i>estradiol</i> 1mg tab | 1 | |
| <i>estradiol</i> 2mg tab | 1 | |
| <i>estradiol valerate</i> 10mg/ml inj | 2 | |
| <i>estradiol valerate</i> 20mg/ml inj | 2 | |
| <i>estradiol valerate</i> 40mg/ml inj | 2 | |
| <i>lyllana</i> 0.025mg/24hr patch | 1 | |
| <i>lyllana</i> 0.0375mg/24hr patch | 1 | |
| <i>lyllana</i> 0.05mg/24hr patch | 1 | |
| <i>lyllana</i> 0.075mg/24hr patch | 1 | |
| <i>lyllana</i> 0.1mg/24hr patch | 1 | |
| MENEST 0.3MG TAB | 4 | |
| MENEST 0.625MG TAB | 4 | |
| MENEST 1.25MG TAB | 4 | |
| MENEST 2.5MG TAB | 4 | |
| PREMARIN 0.3MG TAB | 3 | |
| PREMARIN 0.45MG TAB | 3 | |
| PREMARIN 0.625MG TAB | 3 | |
| PREMARIN 0.9MG TAB | 3 | |
| PREMARIN 1.25MG TAB | 3 | |
| FLUOROQUINOLONES | | |
| FLUOROQUINOLONES | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| BAXDELA 450MG TAB | 3 | PA QL=60 EA/30 Días |
| ciprofloxacin 250mg tab | 1 | |
| ciprofloxacin 2mg/ml inj | 2 | |
| ciprofloxacin 500mg tab | 1 | |
| ciprofloxacin 750mg tab | 1 | |
| levofloxacin 250mg tab | 1 | |
| LEVOFLOXACIN 25MG/ML ORAL SOLN | 2 | |
| levofloxacin 500mg tab | 1 | |
| levofloxacin 500mg/100ml inj | 2 | |
| levofloxacin 750mg tab | 1 | |
| levofloxacin 750mg/150ml inj | 2 | |
| MOXIFLOXACIN 1.6MG/ML INJ | 2 | |
| moxifloxacin 400mg tab | 2 | |
| ofloxacin 400mg tab | 2 | |
| GASTROINTESTINAL AGENTS - MISC. | | |
| 5-HT4 RECEPTOR AGONISTS | | |
| MOTEGRITY 1MG TAB | 4 | PA |
| MOTEGRITY 2MG TAB | 4 | PA |
| AGENTS FOR CHRONIC IDIOPATHIC CONSTIPATION (CIC) | | |
| TRULANCE 3MG TAB | 3 | |
| FARNESOID X RECEPTOR (FXR) AGONISTS | | |
| OCALIVA 10MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| OCALIVA 5MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| GALLSTONE SOLUBILIZING AGENTS | | |
| RELTONE 200MG CAP | 4 | PA |
| RELTONE 400MG CAP | 4 | PA |
| ursodiol 250mg tab | 1 | |
| ursodiol 300mg cap | 1 | |
| ursodiol 500mg tab | 1 | |
| GASTROINTESTINAL ANTIALLERGY AGENTS | | |
| cromolyn sodium 20mg/ml oral soln | 2 | |
| GASTROINTESTINAL CHLORIDE CHANNEL ACTIVATORS | | |
| lubiprostone 24mcg cap | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| lubiprostone 8mcg cap | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| GASTROINTESTINAL STIMULANTS | | |
| metoclopramide 10mg tab | 1 | |
| metoclopramide 1mg/ml oral soln | 1 | |
| metoclopramide 5mg tab | 1 | |
| INFLAMMATORY BOWEL AGENTS | | |
| balsalazide disodium 750mg cap | 1 | |
| CIMZIA 200MG INJ | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Días |
| CIMZIA 200MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-----------------------|
| <i>mesalamine 1000mg rectal supp</i> | 2 | |
| <i>mesalamine 1200mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>mesalamine 375mg er cap</i> | 2 | |
| <i>mesalamine 400mg dr cap</i> | 2 | |
| <i>mesalamine 66.7mg/ml enema</i> | 2 | |
| MESALAMINE 800MG DR TAB | 2 | |
| SKYRIZI 180MG/1.2ML CARTRIDGE | 5 | PA QL=1.20 ML/56 Días |
| SKYRIZI 360MG/2.4ML CARTRIDGE | 5 | PA QL=2.40 ML/56 Días |
| <i>sulfasalazine 500mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>sulfasalazine 500mg tab</i> | 1 | |
| INTESTINAL ACIDIFIERS | | |
| <i>enulose 10gm/15ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>generlac 10gm/15ml oral soln</i> | 1 | |
| IRRITABLE BOWEL SYNDROME (IBS) AGENTS | | |
| <i>alosetron 0.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>alosetron 1mg tab</i> | 2 | |
| LINZESS 145MCG CAP | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| LINZESS 290MCG CAP | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| LINZESS 72MCG CAP | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| PERIPHERAL OPIOID RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| MOVANTIK 12.5MG TAB | 3 | PA |
| MOVANTIK 25MG TAB | 3 | PA |
| RELISTOR 12MG/0.6ML INJ | 4 | PA |
| RELISTOR 12MG/0.6ML SYRINGE | 4 | PA |
| RELISTOR 8MG/0.4ML SYRINGE | 4 | PA |
| SYMPROIC 0.2MG TAB | 3 | PA |
| PHOSPHATE BINDER AGENTS | | |
| AURYXIA 210MG TAB | 4 | PA |
| <i>calcium acetate 667mg cap</i> | 1 | |
| <i>calcium acetate 667mg tab</i> | 1 | |
| FOSRENOL 1000MG ORAL POWDER | 3 | |
| FOSRENOL 750MG ORAL POWDER | 3 | |
| <i>lanthanum carbonate 1000mg chew tab</i> | 2 | |
| <i>lanthanum carbonate 500mg chew tab</i> | 2 | |
| <i>lanthanum carbonate 750mg chew tab</i> | 2 | |
| <i>sevelamer carbonate 2400mg powder for oral susp</i> | 2 | |
| <i>sevelamer carbonate 800mg powder for oral susp</i> | 2 | |
| <i>sevelamer carbonate 800mg tab</i> | 2 | |
| VELPHORO 500MG CHEW TAB | 4 | |
| SHORT BOWEL SYNDROME (SBS) AGENTS | | |
| GATTEX 5MG INJ | 5 | NDS PA |
| TRYPTOPHAN HYDROXYLASE INHIBITORS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| XERMELO 250MG | 5 | NDS PA QL=84 EA/28 Días |
| GENITOURINARY AGENTS - MISCELLANEOUS | | |
| ALKALINIZERS | | |
| <i>potassium citrate 10meq er tab</i> | 2 | |
| <i>potassium citrate 15meq er tab</i> | 2 | |
| <i>potassium citrate 5meq er tab</i> | 2 | |
| CYSTINOSIS AGENTS | | |
| CYSTAGON 150MG CAP | 3 | |
| CYSTAGON 50MG CAP | 3 | |
| GENITOURINARY IRRIGANTS | | |
| <i>sodium chloride 0.9% irrigation soln</i> | 2 | |
| IGA NEPHROPATHY (IGAN) AGENTS | | |
| FILSPARI 200MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| FILSPARI 400MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| INTERSTITIAL CYSTITIS AGENTS | | |
| ELMIRON 100MG CAP | 3 | |
| PROSTATIC HYPERSTROPHY AGENTS | | |
| <i>alfuzosin 10mg er tab</i> | 1 | |
| <i>dutasteride 0.5mg cap</i> | 1 | |
| <i>finasteride 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>silodosin 4mg cap</i> | 1 | |
| <i>silodosin 8mg cap</i> | 1 | |
| <i>tamsulosin 0.4mg cap</i> | 1 | |
| URINARY STONE AGENTS | | |
| LITHOSTAT 250MG TAB | 4 | |
| <i>tiopronin 100mg tab</i> | 1 | PA |
| GOUT AGENTS | | |
| GOUT AGENT COMBINATIONS | | |
| <i>colchicine/probenecid 0.5-500mg tab</i> | 1 | |
| GOUT AGENTS | | |
| <i>allopurinol 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>allopurinol 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>colchicine 0.6mg tab</i> | 2 | |
| <i>febuxostat 40mg tab</i> | 2 | ST |
| <i>febuxostat 80mg tab</i> | 2 | ST |
| URICOSURICS | | |
| <i>probenecid 500mg tab</i> | 1 | |
| HEMATOLOGICAL AGENTS - MISC. | | |
| BRADYKININ B2 RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>icatibant 10mg/ml syringe</i> | 1 | PA |
| <i>sazair 30mg/3ml syringe</i> | 1 | PA |
| COMPLEMENT INHIBITORS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| BERINERT 500UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| CINRYZE 500UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| HAEGARDA 2000UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| HAEGARDA 3000UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| RUCONEST 2100UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| HEMATORHEOLOGIC AGENTS | | |
| <i>pentoxifylline 400mg er tab</i> | 1 | |
| PLASMA KALLIKREIN INHIBITORS | | |
| ORLADEYO 110MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| ORLADEYO 150MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| TAKHZYRO 300MG/2ML INJ | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Días |
| TAKHZYRO 300MG/2ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Días |
| PLATELET AGGREGATION INHIBITORS | | |
| <i>anagrelide 0.5mg cap</i> | 1 | |
| <i>anagrelide 1mg cap</i> | 1 | |
| <i>aspirin/dipyridamole 25-200mg er cap</i> | 2 | |
| BRILINTA 60MG TAB | 3 | |
| BRILINTA 90MG TAB | 3 | |
| CABLIVI 11MG INJ | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>cilostazol 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>cilostazol 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>clopidogrel 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>dipyridamole 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>dipyridamole 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>dipyridamole 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>prasugrel 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>prasugrel 5mg tab</i> | 1 | |
| PYRUVATE KINASE ACTIVATORS | | |
| PYRUKYND 20MG TAB (4-WEEK PACK) | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Días |
| PYRUKYND 20MG/50MG TAB TAPER PACK | 5 | NDS PA QL=14 EA/14 Días |
| PYRUKYND 50MG TAB (4-WEEK PACK) | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Días |
| PYRUKYND 5MG TAB (4-WEEK PACK) | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Días |
| PYRUKYND 5MG TAB TAPER PACK | 5 | NDS PA QL=7 EA/7 Días |
| PYRUKYND 5MG/20MG TAB TAPER PACK | 5 | NDS PA QL=14 EA/14 Días |
| HEMATOPOIETIC AGENTS | | |
| AGENTS FOR GAUCHER DISEASE | | |
| CERDELGA 84MG CAP | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| <i>miglustat 100mg cap</i> | 5 | NDS PA |
| AGENTS FOR SICKLE CELL DISEASE | | |
| DROXIA 200MG CAP | 3 | |
| DROXIA 300MG CAP | 3 | |
| DROXIA 400MG CAP | 3 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------------|
| ENDARI 5GM POWDER FOR ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=180 EA/30 Días |
| OXBRYTA 300MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| OXBRYTA 300MG TAB FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=150 EA/30 Días |
| OXBRYTA 500MG TAB | 5 | NDS PA QL=150 EA/30 Días |
| HEMATOPOIETIC GROWTH FACTORS | | |
| DOPTELET 20MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| DOPTELET TAB 40MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA QL=10 EA/5 Días |
| DOPTELET TAB 60MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA QL=15 EA/5 Días |
| NIVESTYM 300MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| NIVESTYM 300MCG/ML INJ | 5 | NDS |
| NIVESTYM 480MCG/0.8ML SYRINGE | 5 | NDS |
| NIVESTYM 480MCG/1.6ML INJ | 5 | NDS |
| NYVEPRIA 6MG/0.6ML SYRINGE | 5 | NDS |
| PROMACTA 12.5MG POWDER FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA |
| PROMACTA 12.5MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| PROMACTA 25MG POWDER FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA |
| PROMACTA 25MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| PROMACTA 50MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| PROMACTA 75MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| RETACRIT 10000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 20000UNIT/2ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 20000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 2000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 3000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 40000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 4000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| ZARXIO 300MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| ZARXIO 480MCG/0.8ML SYRINGE | 5 | NDS |
| ZIEXTENZO 6MG/0.6ML SYRINGE | 5 | NDS |
| HEMOSTATICS | | |
| HEMOSTATICS - SYSTEMIC | | |
| tranexamic acid 650mg tab | 2 | |
| HYPNOTICS/SEDATIVES/SLEEP DISORDER AGENTS | | |
| BARBITURATE HYPNOTICS | | |
| phenobarbital 100mg tab | 1 | |
| phenobarbital 15mg tab | 1 | |
| phenobarbital 16.2mg tab | 1 | |
| phenobarbital 30mg tab | 1 | |
| phenobarbital 32.4mg tab | 1 | |
| phenobarbital 4mg/ml oral soln | 1 | |
| phenobarbital 60mg tab | 1 | |
| phenobarbital 64.8mg tab | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|-------------------------|
| <i>phenobarbital 97.2mg tab</i> | 1 | |
| NON-BARBITURATE HYPNOTICS | | |
| <i>eszopiclone 1mg tab</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>eszopiclone 2mg tab</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>eszopiclone 3mg tab</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>temazepam 15mg cap</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>temazepam 30mg cap</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>triazolam 0.125mg tab</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>triazolam 0.25mg tab</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>zaleplon 10mg cap</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>zaleplon 5mg cap</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>zolpidem tartrate 10mg tab</i> | 1 | PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>zolpidem tartrate 12.5mg er tab</i> | 2 | PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>zolpidem tartrate 5mg tab</i> | 1 | PA QL=60 EA/30 Días |
| <i>zolpidem tartrate 6.25mg er tab</i> | 2 | PA QL=30 EA/30 Días |
| OREXIN RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>DAYVIGO 10MG TAB</i> | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>DAYVIGO 5MG TAB</i> | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>QUVIVIQ 25MG</i> | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| <i>QUVIVIQ 50MG TAB</i> | 4 | PA QL=30 EA/30 Días |
| SELECTIVE MELATONIN RECEPTOR AGONISTS | | |
| <i>ramelteon 8mg tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>tasimelteon 20mg cap</i> | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| LAXATIVES | | |
| LAXATIVE COMBINATIONS | | |
| <i>GAVILYTE-C POWDER FOR ORAL SOLN</i> | 1 | |
| <i>gavilyte-g powder for oral soln</i> | 1 | |
| <i>peg 3350 powder for oral soln (100gm Moviprep equiv)</i> | 1 | |
| <i>peg 3350/electrolyte oral soln</i> | 1 | |
| <i>peg 3350/kcl/sodium bicarbonate/sodium chloride powder for oral soln</i> | 1 | |
| <i>sodium sulfate/potassium sulfate/magnesium sulfate 17.5-3.13-1.6 gm/177ml prep kit</i> | 1 | |
| LAXATIVES - MISCELLANEOUS | | |
| <i>constulose 10gm/15ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>lactulose 667mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| MACROLIDES | | |
| AZITHROMYCIN | | |
| <i>azithromycin 20mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 250mg pack</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 250mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>azithromycin 40mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 500mg inj</i> | 2 | |
| <i>azithromycin 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 500mg tab pack</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 600mg tab</i> | 1 | |
| CLARITHROMYCIN | | |
| <i>clarithromycin 250mg tab</i> | 1 | |
| CLARITHROMYCIN 25MG/ML SUSP | 3 | |
| <i>clarithromycin 500mg er tab</i> | 2 | |
| <i>clarithromycin 500mg tab</i> | 1 | |
| CLARITHROMYCIN 50MG/ML SUSP | 3 | |
| ERYTHROMYCINS | | |
| <i>ery-tab 250mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>ery-tab 333mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>ery-tab 500mg dr tab</i> | 2 | |
| ERYTHROMYCIN 250MG DR CAP | 2 | |
| <i>erythromycin 250mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin 250mg tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin 333mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin 500mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin 500mg tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate 40mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate 80mg/ml susp</i> | 2 | |
| FIDAXOMICIN | | |
| DIFICID 200MG TAB | 3 | PA QL=20 EA/10 Días |
| DIFICID 40MG/ML SUSP | 3 | PA QL=136 ML/10 Días |
| MEDICAL DEVICES AND SUPPLIES | | |
| BANDAGES-DRESSINGS-TAPE | | |
| GAUZE PADS & DRESSINGS - PADS 2 X 2 | 2 | |
| MISC. DEVICES | | |
| ALCOHOL SWAB 1?x1? (DIABETIC) | 1 | |
| PARENTERAL THERAPY SUPPLIES | | |
| INSULIN PEN NEEDLE | 2 | |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 0.3ML | 2 | |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 1/2ML | 2 | |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 1ML | 2 | |
| NEEDLES INSULIN DISP. SAFETY | 2 | |
| MIGRAINE PRODUCTS | | |
| CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE (CGRP) RECEPTOR ANTAG | | |
| AIMOVIG 140MG/ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=1 ML/30 Días |
| AIMOVIG 70MG/ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=1 ML/30 Días |
| EMGALITY 100MG/ML SYRINGE | 3 | PA QL=3 ML/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|---------------------|
| EMGALITY 120MG/ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/30 Días |
| EMGALITY 120MG/ML SYRINGE | 3 | PA QL=2 ML/30 Días |
| UBRELVY 100MG TAB | 3 | PA QL=16 EA/30 Días |
| UBRELVY 50MG TAB | 3 | PA QL=16 EA/30 Días |
| MIGRAINE PRODUCTS | | |
| dihydroergotamine mesylate 0.5mg/act nasal inhaler | 2 | PA QL=16 ML/30 Días |
| SEROTONIN AGONISTS | | |
| eletriptan 20mg tab | 2 | QL=18 EA/30 Días |
| eletriptan 40mg tab | 2 | QL=18 EA/30 Días |
| naratriptan 1mg tab | 2 | QL=18 EA/30 Días |
| naratriptan 2.5mg tab | 2 | QL=18 EA/30 Días |
| REVVOW 100MG TAB | 3 | PA QL=8 EA/30 Días |
| REVVOW 50MG TAB | 3 | PA QL=8 EA/30 Días |
| rizatriptan 10mg odt | 1 | QL=36 EA/60 Días |
| rizatriptan 10mg tab | 1 | QL=36 EA/60 Días |
| rizatriptan 5mg odt | 1 | QL=36 EA/60 Días |
| rizatriptan 5mg tab | 1 | QL=36 EA/60 Días |
| sumatriptan 100mg tab | 1 | QL=18 EA/30 Días |
| sumatriptan 20mg/act nasal spray | 2 | QL=12 EA/30 Días |
| sumatriptan 25mg tab | 1 | QL=18 EA/30 Días |
| sumatriptan 4mg/0.5ml auto-injector | 2 | QL=5 ML/30 Días |
| sumatriptan 4mg/0.5ml cartridge | 2 | QL=5 ML/30 Días |
| sumatriptan 50mg tab | 1 | QL=18 EA/30 Días |
| sumatriptan 5mg/act nasal spray | 2 | QL=12 EA/30 Días |
| sumatriptan 6mg/0.5ml auto-injector | 2 | QL=5 ML/30 Días |
| sumatriptan 6mg/0.5ml cartridge | 2 | QL=5 ML/30 Días |
| sumatriptan 6mg/0.5ml inj | 2 | QL=5 ML/30 Días |
| zolmitriptan 2.5mg odt | 2 | QL=18 EA/30 Días |
| zolmitriptan 2.5mg tab | 2 | QL=18 EA/30 Días |
| zolmitriptan 5mg odt | 2 | QL=18 EA/30 Días |
| zolmitriptan 5mg tab | 2 | QL=18 EA/30 Días |
| zolmitriptan 5mg/act nasal spray | 2 | QL=12 EA/30 Días |
| MINERALS & ELECTROLYTES | | |
| ELECTROLYTE MIXTURES | | |
| electrolyte-148 solution | 2 | |
| GLUCOSE 100MG/ML/SODIUM CHLORIDE 2MG/ML INJ | 3 | PA BvD |
| GLUCOSE 100MG/ML/SODIUM CHLORIDE 4.5MG/ML INJ | 3 | PA BvD |
| GLUCOSE 25MG/ML/SODIUM CHLORIDE 4.5MG/ML INJ | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.01meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.02meq/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.02meq/ml/sodium chloride 2.25mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.02meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.02meq/ml/sodium chloride 9mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.03meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.04meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| GLUCOSE 50MG/ML/POTASSIUM CHLORIDE 0.04MEQ/ML/SODIUM CHLORIDE 9MG/ML INJ | 3 | |
| glucose 50mg/ml/sodium chloride 2mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/sodium chloride 9mg/ml inj | 2 | |
| KCL/D5W/LR INJ 0.15% | 3 | |
| kcl-nacl 20meq-0.45% inj | 2 | |
| kcl-nacl 20meq-0.9% inj | 2 | |
| kcl-nacl 40meq-9% inj | 2 | |
| PLASMA-LYTE 148 INJ | 3 | |
| PLASMA-LYTE A INJ | 3 | |
| TPN ELECTROLYTES INJ | 2 | PA BvD |
| MAGNESIUM | | |
| magnesium sulfate 500mg/ml inj | 2 | |
| magnesium sulfate 500mg/ml syringe | 2 | |
| POTASSIUM | | |
| klor-con 10meq er tab | 1 | |
| klor-con 10meq micro er tab | 1 | |
| klor-con 15meq micro er tab | 1 | |
| klor-con 20meq micro er tab | 1 | |
| klor-con 20meq powder for oral soln | 2 | |
| klor-con 8meq er tab | 1 | |
| potassium chloride 1.33meq/ml oral soln | 2 | |
| potassium chloride 10meq er cap | 1 | |
| potassium chloride 10meq er tab | 1 | |
| potassium chloride 10meq micro er tab | 1 | |
| POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ/100ML INJ | 2 | |
| potassium chloride 15meq micro er tab | 1 | |
| potassium chloride 2.67meq/ml oral soln | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-----------------------------|
| <i>potassium chloride 20meq er tab</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride 20meq micro er tab</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride 20meq powder for oral soln</i> | 2 | |
| POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ/100ML INJ | 2 | |
| <i>potassium chloride 2meq/ml (20ml) inj</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride 2meq/ml inj</i> | 2 | |
| POTASSIUM CHLORIDE 40MEQ/100ML INJ | 2 | |
| <i>potassium chloride 8meq er cap</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride 8meq er tab</i> | 1 | |
| SODIUM | | |
| <i>sodium chloride 0.45% inj</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride 0.9% inj</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride 3% inj</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride 50mg/ml inj</i> | 2 | |
| MISCELLANEOUS THERAPEUTIC CLASSES | | |
| CHELATING AGENTS | | |
| <i>penicillamine 250mg tab</i> | 2 | |
| <i>trientine 250mg cap</i> | 2 | PA |
| IMMUNOMODULATORS | | |
| <i>lenalidomide 10mg cap</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>lenalidomide 15mg cap</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>lenalidomide 2.5mg cap</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>lenalidomide 20mg cap</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>lenalidomide 25mg cap</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| <i>lenalidomide 5mg cap</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REVLIMID 10MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REVLIMID 15MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REVLIMID 2.5MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REVLIMID 20MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REVLIMID 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REVLIMID 5MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| REZUROCK 200MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| THALOMID 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| THALOMID 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| THALOMID 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Días |
| THALOMID 50MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Días |
| IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS | | |
| <i>azathioprine 50mg tab</i> | 1 | PA BvD |
| <i>cyclosporine 100mg cap</i> | 2 | PA BvD |
| <i>cyclosporine 25mg cap</i> | 2 | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified 100mg cap</i> | 2 | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified 100mg/ml oral soln</i> | 2 | PA BvD |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------------|
| cyclosporine modified 25mg cap | 2 | PA BvD |
| cyclosporine modified 50mg cap | 2 | PA BvD |
| ENSPRYNG 120MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2 ML/28 Días |
| ENVARSUS XR 0.75MG TAB | 4 | PA BvD |
| ENVARSUS XR 1MG TAB | 4 | PA BvD |
| ENVARSUS XR 4MG TAB | 4 | PA BvD |
| everolimus 0.25mg tab | 2 | PA BvD |
| everolimus 0.5mg tab | 2 | PA BvD |
| everolimus 0.75mg tab | 2 | PA BvD |
| everolimus 1mg tab | 2 | PA BvD |
| gengraf 100mg cap | 2 | PA BvD |
| gengraf 100mg/ml oral soln | 2 | PA BvD |
| gengraf 25mg cap | 2 | PA BvD |
| LUPKYNIS 7.9MG CAP | 5 | NDS PA QL=180 EA/30 Días |
| mycophenolate mofetil 200mg/ml susp | 2 | PA BvD |
| mycophenolate mofetil 250mg cap | 1 | PA BvD |
| mycophenolate mofetil 500mg tab | 1 | PA BvD |
| mycophenolic acid 180mg dr tab | 2 | PA BvD |
| mycophenolic acid 360mg dr tab | 2 | PA BvD |
| PROGRAF 0.2MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 4 | PA BvD |
| PROGRAF 1MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 4 | PA BvD |
| SANDIMMUNE 100MG/ML ORAL SOLN | 4 | PA BvD |
| sirolimus 0.5mg tab | 2 | PA BvD |
| sirolimus 1mg tab | 2 | PA BvD |
| sirolimus 1mg/ml oral soln | 2 | PA BvD |
| sirolimus 2mg tab | 2 | PA BvD |
| tacrolimus 0.5mg cap | 1 | PA BvD |
| tacrolimus 1mg cap | 1 | PA BvD |
| tacrolimus 5mg cap | 1 | PA BvD |
| POTASSIUM REMOVING AGENTS | | |
| LOKELMA 10GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| LOKELMA 5GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| sodium polystyrene sulfonate 15000mg powder for oral susp | 2 | |
| SPS 15GM/60ML SUSP | 1 | |
| VELTASSA 16.8GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| VELTASSA 25.2GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| VELTASSA 8.4GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AGENTS | | |
| BENLYSTA 200MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Días |
| BENLYSTA 200MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Días |
| MOUTH/THROAT/DENTAL AGENTS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| ANESTHETICS TOPICAL ORAL | | |
| <i>lidocaine viscous 2% topical soln</i> | 1 | |
| ANTI-INFECTIVES - THROAT | | |
| <i>clotrimazole 10mg lozenge</i> | 1 | |
| <i>nystatin 100000unit/ml susp</i> | 1 | |
| ANTISEPTICS - MOUTH/THROAT | | |
| <i>chlorhexidine gluconate 0.12% mouthwash</i> | 1 | |
| <i>periogard 0.12% mouthwash</i> | 1 | |
| STEROIDS - MOUTH/THROAT/DENTAL | | |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1% oral paste</i> | 1 | |
| THROAT PRODUCTS - MISC. | | |
| <i>cevimeline 30mg cap</i> | 2 | |
| <i>pilocarpine 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>pilocarpine 7.5mg tab</i> | 1 | |
| MUSCULOSKELETAL THERAPY AGENTS | | |
| CENTRAL MUSCLE RELAXANTS | | |
| <i>baclofen 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>baclofen 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>baclofen 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>carisoprodol 350mg tab</i> | 1 | PA |
| <i>chlorzoxazone 500mg tab</i> | 3 | PA |
| <i>cyclobenzaprine 10mg tab</i> | 1 | PA |
| <i>cyclobenzaprine 5mg tab</i> | 1 | PA |
| <i>metaxalone 800mg tab</i> | 2 | PA |
| <i>methocarbamol 500mg tab</i> | 1 | PA |
| <i>methocarbamol 750mg tab</i> | 1 | PA |
| <i>orphenadrine citrate 100mg er tab</i> | 1 | PA |
| <i>tizanidine 2mg cap</i> | 2 | |
| <i>tizanidine 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>tizanidine 4mg cap</i> | 2 | |
| <i>tizanidine 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>tizanidine 6mg cap</i> | 2 | |
| DIRECT MUSCLE RELAXANTS | | |
| <i>dantrolene sodium 100mg cap</i> | 2 | |
| <i>dantrolene sodium 25mg cap</i> | 2 | |
| <i>dantrolene sodium 50mg cap</i> | 2 | |
| NASAL AGENTS - SYSTEMIC AND TOPICAL | | |
| NASAL ANTIALLERGY | | |
| <i>azelastine 0.1% (137mcg/act) nasal inhaler</i> | 1 | |
| <i>olopatadine 0.6% (0.665mg/act) nasal inhaler</i> | 2 | |
| NASAL ANTICHOLINERGICS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------------|
| <i>ipratropium bromide 0.03% (0.021mg/act) nasal inhaler</i> | 1 | |
| <i>ipratropium bromide 0.06% (0.042mg/act) nasal inhaler</i> | 1 | |
| NASAL STEROIDS | | |
| <i>flunisolide 25% (25mcg/act) nasal inhaler</i> | 2 | QL=50 ML/30 Días |
| <i>fluticasone propionate 50mcg/act nasal inhaler</i> | 1 | QL=32 GM/30 Días |
| NEUROMUSCULAR AGENTS | | |
| ALS AGENTS | | |
| RADICAVA 105MG/5ML SUSP | 5 | NDS PA QL=70 ML/28 Días |
| RELYVRIO 3-1GM POWDER PACK | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Días |
| <i>riluzole 50mg tab</i> | 2 | |
| SPINAL MUSCULAR ATROPHY AGENTS (SMA) | | |
| EVRYSDI 0.75MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=200 ML/30 Días |
| NUTRIENTS | | |
| CARBOHYDRATES | | |
| <i>glucose 100mg/ml inj</i> | 2 | PA BvD |
| <i>glucose 50mg/ml inj</i> | 2 | |
| LIPIDS | | |
| DOJOLVI 100% ORAL SOLN | 5 | NDS PA |
| INTRALIPID 20GM/100ML INJ | 2 | PA BvD |
| INTRALIPID 30GM/100ML INJ | 4 | PA BvD |
| NUTRILIPID 20GM/100ML INJ | 2 | PA BvD |
| PROTEINS | | |
| CLINIMIX 4.25/10 INJ | 3 | PA BvD |
| CLINIMIX 4.25/5 INJ | 3 | PA BvD |
| CLINIMIX 5/15 INJ | 3 | PA BvD |
| CLINIMIX 5/20 INJ | 3 | PA BvD |
| CLINIMIX E 2.75/5 INJ | 3 | PA BvD |
| CLINIMIX E 4.25/10 INJ | 3 | PA BvD |
| CLINIMIX E 4.25/5 INJ | 3 | PA BvD |
| CLINIMIX E 5/15 INJ | 3 | PA BvD |
| CLINIMIX E 5/20 INJ | 3 | PA BvD |
| <i>clinisol 15 inj</i> | 2 | PA BvD |
| <i>plenamine 15% inj</i> | 2 | PA BvD |
| PREMASOL 10% INJ | 4 | PA BvD |
| PROSOL 20% INJ | 4 | PA BvD |
| TRAVASOL 10% INJ | 4 | PA BvD |
| TROPHAMINE 10% INJ | 4 | PA BvD |
| OPHTHALMIC AGENTS | | |
| BETA-BLOCKERS - OPHTHALMIC | | |
| BETAXOLOL 0.5% OPHTH SOLN | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------|
| <i>brimonidine tartrate/timolol 0.2-0.5% ophth soln</i> | 2 | |
| CARTEOLOL 1% OPHTH SOLN | 1 | |
| <i>dorzolamide/timolol 22.3-6.8mg/ml ophth soln</i> | 1 | |
| <i>dorzolamide/timolol maleate 2%-0.5% ophth soln (preservative-free)</i> | 1 | |
| LEVOBUNOLOL 0.5% OPHTH SOLN | 1 | |
| <i>timolol 0.25% ophth gel</i> | 2 | |
| <i>timolol 0.25% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>timolol 0.25% ophth soln (preservative-free)</i> | 2 | |
| <i>timolol 0.5% ophth gel</i> | 2 | |
| <i>timolol 0.5% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>timolol 0.5% ophth soln (preservative-free)</i> | 2 | |
| CYCLOPLEGIC MYDRIATICS | | |
| <i>atropine sulfate 1% ophth soln</i> | 2 | |
| MIOTICS | | |
| PHOSPHOLINE IODIDE 0.125% OPHTH SOLN | 4 | |
| <i>pilocarpine 1% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>pilocarpine 2% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>pilocarpine 4% ophth soln</i> | 1 | |
| OPHTHALMIC ADRENERGIC AGENTS | | |
| APRACLONIDINE 0.5% OPHTH SOLN | 2 | |
| <i>brimonidine tartrate 0.1% ophth soln</i> | 3 | |
| <i>brimonidine tartrate 0.15% ophth soln</i> | 2 | |
| <i>brimonidine tartrate 0.2% ophth soln</i> | 1 | |
| SIMBRINZA 0.2-1% OPHTH SUSP | 3 | |
| OPHTHALMIC ANTI-INFECTIVES | | |
| BACITRACIN 500UNIT/GM OPHTH OINTMENT | 2 | |
| <i>bacitracin/polymyxin B 0.5-10unit/mg ophth ointment</i> | 1 | QL=7 GM/7 Días |
| <i>ciprofloxacin 0.3% ophth soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Días |
| <i>erythromycin 0.5% ophth ointment</i> | 1 | QL=7 GM/7 Días |
| <i>gentamicin 0.3% ophth soln</i> | 1 | QL=10 ML/7 Días |
| <i>moxifloxacin 0.5% ophth soln</i> | 1 | QL=6 ML/7 Días |
| NATACYN 5% OPHTH SUSP | 3 | QL=15 ML/7 Días |
| <i>neo-polycin ophth ointment</i> | 1 | QL=7 GM/7 Días |
| <i>neomycin/bacitracin/polymyxin ophth ointment 5mg-400unit-10000unit</i> | 1 | QL=7 GM/7 Días |
| NEOMYCIN/POLYMYXIN B/GRAMICIDIN 1.75-10000-0.025MG-UNT-MG/ML OPHTH SOLN | 1 | QL=10 ML/7 Días |
| <i>ofloxacin 0.3% ophth soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Días |
| <i>polycin 0.5-10unit/mg ophth ointment</i> | 1 | QL=7 GM/7 Días |
| <i>polymyxin b(trimethoprim 10000 Unit/ML)-0.1% ophth soln</i> | 1 | QL=10 ML/7 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|---------------------------|
| <i>sulfacetamide sodium 10% ophth soln</i> | 1 | QL=15 ML/7 Días |
| <i>tobramycin 0.3% ophth soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Días |
| TRIFLURIDINE 1% OPHTH SOLN | 2 | QL=15 ML/7 Días |
| OPHTHALMIC IMMUNOMODULATORS | | |
| <i>cyclosporine 0.05% ophth susp</i> | 2 | QL=60 EA/30 Días |
| OPHTHALMIC KINASE INHIBITORS | | |
| RHOPRESSA 0.02% OPHTH SOLN | 3 | QL=5 ML/30 Días |
| ROCKLATAN 0.05-0.2MG/ML OPHTH SOLN | 3 | QL=5 ML/30 Días |
| OPHTHALMIC NERVE GROWTH FACTORS | | |
| OXERVATE 0.002% OPHTH SOLN | 5 | NDS PA QL=112 ML/365 Días |
| OPHTHALMIC STEROIDS | | |
| DEXAMETHASONE PHOSPHATE 0.1% OPHTH SOLN | 2 | |
| <i>dexamethasone/neomycin/polymyxin b 0.1% ophth ointment</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone/tobramycin 0.3-0.1% ophth susp</i> | 1 | |
| <i>disfluprednate 0.05% ophth susp</i> | 2 | |
| <i>fluorometholone 0.1% ophth susp</i> | 1 | |
| LOTEPREDNOL ETABONATE 0.5% OPHTH GEL | 2 | |
| <i>loteprednol etabonate 0.5% ophth susp</i> | 2 | |
| <i>neo-polycin hc ophth ointment</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin/hydrocortisone ophth 1% ointment</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/dexamethasone 0.1% ophth susp</i> | 1 | |
| PREDNISOLONE 1% OPHTH SOLN | 1 | |
| PREDNISOLONE ACETATE 1% OPHTH SUSP | 1 | |
| SULFACETAMIDE/PREDNISOLONE 10-0.25% OPHTH SOLN | 1 | |
| TOBRADEX 0.1-0.3% OPHTH OINTMENT | 3 | |
| OPHTHALMICS - MISC. | | |
| <i>azelastine 0.05% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>brinzolamide 1% ophth susp</i> | 2 | |
| <i>bromfenac 0.09% ophth soln</i> | 2 | QL=6.80 ML/365 Días |
| CROMOLYN SODIUM 4% OPHTH SOLN | 1 | |
| CYSTADROPS 0.37% OPHTH SOLN | 5 | NDS PA QL=20 ML/28 Días |
| CYSTARAN 0.44% OPHTH SOLN | 5 | NDS PA QL=60 ML/28 Días |
| <i>diclofenac sodium 0.1% ophth soln</i> | 1 | QL=20 ML/365 Días |
| <i>dorzolamide 2% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>epinastine 0.05% ophth soln</i> | 2 | |
| FLURBIPROFEN SODIUM 0.03% OPHTH SOLN | 3 | |
| ILEVRO 0.3% OPHTH SUSP | 3 | QL=12 ML/365 Días |
| <i>ketorolac tromethamine 0.4% ophth soln</i> | 1 | QL=20 ML/365 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>ketorolac tromethamine 0.5% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>olopatadine 0.1% ophth soln</i> | 1 | |
| PROLENSA 0.07% OPHTH SOLN | 3 | QL=12 ML/365 Días |
| PROSTAGLANDINS - OPHTHALMIC | | |
| <i>bimatoprost 0.03% ophth soln</i> | 2 | QL=5 ML/30 Días |
| <i>latanoprost 0.005% ophth soln</i> | 1 | QL=5 ML/30 Días |
| LUMIGAN 0.01% OPHTH SOLN | 3 | QL=5 ML/30 Días |
| <i>tafluprost 0.0015% ophth soln</i> | 2 | ST QL=30 EA/30 Días |
| <i>travoprost 0.004% ophth soln</i> | 2 | QL=5 ML/30 Días |
| OTIC AGENTS | | |
| OTIC AGENTS - MISCELLANEOUS | | |
| <i>acetic acid 2% otic soln</i> | 1 | |
| OTIC ANTI-INFECTIVES | | |
| CIPROFLOXACIN 0.2% OTIC SOLN | 3 | |
| <i>ofloxacin 0.3% otic soln</i> | 1 | |
| OTIC COMBINATIONS | | |
| CIPRO HC 0.2-1% OTIC SUSP | 4 | |
| <i>ciprofloxacin/dexamethasone 0.3-0.1% otic susp</i> | 2 | |
| <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone 3.5-10000unit-1% otic soln</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone 3.5-10000unit-1% otic susp</i> | 1 | |
| OTIC STEROIDS | | |
| <i>flac 0.01% otic soln</i> | 2 | |
| <i>fluocinolone acetonide 0.01% otic soln</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone/acetic acid 1-2% otic soln</i> | 1 | |
| PASSIVE IMMUNIZING AND TREATMENT AGENTS | | |
| IMMUNE SERUMS | | |
| BIVIGAM 5GM/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| FLEBOGAMMA 5GM/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAGARD 10GM INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAGARD 2.5GM/25ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAGARD 5GM INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAKED 1GM/10ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAPLEX 10GM/100ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAPLEX 10GM/200ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAPLEX 20GM/200ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAPLEX 5GM/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMUNEX 1GM/10ML INJ | 5 | NDS PA |
| OCTAGAM 1GM/20ML INJ | 5 | NDS PA |
| OCTAGAM 2GM/20ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 10GM/100ML INJ | 5 | NDS PA |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| PANZYGA 1GM/10ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 2.5GM/25ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 20GM/200ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 30GM/300ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 5GM/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| PRIVIGEN 20GM/200ML INJ | 5 | NDS PA |
| PENICILLINS | | |
| AMINOPENICILLINS | | |
| AMOXICILLIN 125MG CHEW TAB | 1 | |
| <i>amoxicillin 250mg cap</i> | 1 | |
| AMOXICILLIN 250MG CHEW TAB | 1 | |
| <i>amoxicillin 25mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 40mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 500mg cap</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 50mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 80mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 875mg tab</i> | 1 | |
| <i>ampicillin 1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>ampicillin 100mg/ml inj</i> | 2 | |
| AMPICILLIN 125MG INJ | 3 | |
| AMPICILLIN 500MG CAP | 1 | |
| NATURAL PENICILLINS | | |
| BICILLIN L-A 1200000UNIT/2ML SYRINGE | 3 | |
| BICILLIN L-A 2400000UNIT/4ML SYRINGE | 3 | |
| BICILLIN L-A 600000UNIT/ML SYRINGE | 3 | |
| <i>penicillin g potassium 1000000unit/ml inj</i> | 2 | |
| PENICILLIN G POTASSIUM 40000UNIT/ML INJ | 2 | |
| PENICILLIN G POTASSIUM 60000UNIT/ML INJ | 2 | |
| PENICILLIN G SODIUM 100000UNIT/ML INJ | 3 | |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 1 | |
| PENICILLIN V POTASSIUM 25MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| <i>penicillin v potassium 500mg tab</i> | 1 | |
| PENICILLIN V POTASSIUM 50MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| PENICILLIN COMBINATIONS | | |
| <i>amoxicillin 250mg/clavulanate 125mg tab</i> | 1 | |
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE 1000-62.5MG ER TAB | 4 | |
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE 200-28.5MG CHEW TAB | 1 | |
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE 400-57MG CHEW TAB | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------|
| amoxicillin/clavulanate 500-125mg tab | 1 | |
| amoxicillin/clavulanate 875-125mg tab | 1 | |
| amoxicillin/k clavulanate 200-28.5mg/5ml susp | 1 | |
| amoxicillin/k clavulanate 250-62.5mg/5ml susp | 1 | |
| amoxicillin/k clavulanate 400-57mg/5ml susp | 1 | |
| amoxicillin/k clavulanate 600-42.9mg/5ml susp | 1 | |
| ampicillin/sulbactam 100-50mg/ml inj | 2 | |
| ampicillin/sulbactam 1000-500mg inj | 2 | |
| ampicillin/sulbactam 2000-1000mg inj | 2 | |
| piperacillin/tazobactam 2000-250mg inj | 2 | |
| piperacillin/tazobactam 3000-375mg inj | 2 | |
| piperacillin/tazobactam 36-4.5gm inj | 2 | |
| piperacillin/tazobactam 4000-500mg inj | 2 | |
| PENICILLINASE-RESISTANT PENICILLINS | | |
| dicloxacillin 250mg cap | 1 | |
| dicloxacillin 500mg cap | 1 | |
| nafcillin 100mg/ml inj | 2 | |
| nafcillin 1gm inj | 2 | |
| nafcillin 2gm inj | 2 | |
| oxacillin 100mg/ml inj | 2 | |
| oxacillin 1gm inj | 2 | |
| OXACILLIN 20MG/ML INJ | 3 | |
| oxacillin 2gm inj | 2 | |
| OXACILLIN 40MG/ML INJ | 3 | |
| PROGESTINS | | |
| PROGESTINS | | |
| medroxyprogesterone acetate 10mg tab | 1 | |
| medroxyprogesterone acetate 2.5mg tab | 1 | |
| medroxyprogesterone acetate 5mg tab | 1 | |
| megestrol acetate 125mg/ml susp | 2 | PA |
| norethindrone acetate 5mg tab | 1 | |
| progesterone 100mg cap | 1 | |
| progesterone 200mg cap | 1 | |
| PSYCHOTHERAPEUTIC AND NEUROLOGICAL AGENTS - MISC. | | |
| AGENTS FOR CHEMICAL DEPENDENCY | | |
| acamprosate calcium 333mg dr tab | 2 | |
| disulfiram 250mg tab | 1 | |
| disulfiram 500mg tab | 1 | |
| LUCEMYRA 0.18MG TAB | 4 | PA QL=192 EA/14 Días |
| ANTI-CATAPLECTIC AGENTS | | |
| LUMRYZ 4.5GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| LUMRYZ 6GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------------|
| LUMRYZ 7.5GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| LUMRYZ 9GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| SODIUM OXYBATE 500MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=540 ML/30 Días |
| XYWAV 0.5GM/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=540 ML/30 Días |
| ANTIDEMENTIA AGENTS | | |
| <i>donepezil 10mg odt</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>donepezil 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>donepezil 23mg tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>donepezil 5mg odt</i> | 1 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>donepezil 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>galantamine 12mg tab</i> | 1 | |
| <i>galantamine 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>galantamine 8mg tab</i> | 1 | |
| <i>galantamine hydrobromide 16mg er cap</i> | 2 | |
| <i>galantamine hydrobromide 24mg er cap</i> | 2 | |
| GALANTAMINE HYDROBROMIDE 4MG/ML ORAL SOLN | 2 | |
| <i>galantamine hydrobromide 8mg er cap</i> | 2 | |
| <i>memantine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>memantine 14mg er cap</i> | 2 | |
| <i>memantine 21mg er cap</i> | 2 | |
| <i>memantine 28mg er cap</i> | 2 | |
| <i>memantine 2mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>memantine 5/10mg titration pack</i> | 1 | |
| <i>memantine 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>memantine 7mg er cap</i> | 2 | |
| <i>rivastigmine 1.5mg cap</i> | 1 | |
| <i>rivastigmine 13.3mg/24hr patch</i> | 2 | |
| <i>rivastigmine 3mg cap</i> | 1 | |
| <i>rivastigmine 4.5mg cap</i> | 1 | |
| <i>rivastigmine 4.6mg/24hr patch</i> | 2 | |
| <i>rivastigmine 6mg cap</i> | 1 | |
| <i>rivastigmine 9.5mg/24hr patch</i> | 2 | |
| FIBROMYALGIA AGENTS | | |
| SAVELLA 100MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SAVELLA 12.5MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SAVELLA 25MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SAVELLA 50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Días |
| SAVELLA TAB 4-WEEK TITRATION PACK (55) | 3 | |
| MOVEMENT DISORDER DRUG THERAPY | | |
| AUSTEDO 12MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| AUSTEDO 12MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|----------------------|--------------------------|
| AUSTEDO 24MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| AUSTEDO 6MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| AUSTEDO 6MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |
| AUSTEDO 9MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |
| AUSTEDO XR ONCE DAILY 4 WEEK TITRATION PACK | 5 | NDS PA QL=42 EA/28 Días |
| INGREZZA 40MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| INGREZZA 60MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| INGREZZA 80MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Días |
| INGREZZA CAP PACK | 5 | NDS PA QL=28 EA/28 Días |
| <i>tetrabenazine 12.5mg tab</i> | 1 | PA |
| <i>tetrabenazine 25mg tab</i> | 1 | PA |
| MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS | | |
| AVONEX 30MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS |
| AVONEX 30MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| <i>dalfampridine 10mg er tab</i> | 1 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>dimethyl fumarate 120mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>dimethyl fumarate 240mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>dimethyl fumarate/dimethyl fumarate 120-240mg pack</i> | 1 | |
| EXTAVIA 0.3MG INJ | 5 | NDS |
| <i> fingolimod 0.5mg cap</i> | 1 | |
| <i> glatiramer acetate 20mg/ml syringe</i> | 1 | QL=30 ML/30 Días |
| <i> glatiramer acetate 40mg/ml syringe</i> | 1 | QL=12 ML/28 Días |
| <i> glatopa 20mg/ml syringe</i> | 1 | QL=30 ML/30 Días |
| <i> glatopa 40mg/ml syringe</i> | 1 | QL=12 ML/28 Días |
| KESIMPTA 20MG/0.4ML PEN INJ | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 10 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 4 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 5 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 6 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 7 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 8 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 9 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAYZENT 0.25MG STARTER PACK | 5 | NDS |
| MAYZENT 0.25MG TAB | 5 | NDS |
| MAYZENT 1MG TAB | 5 | NDS |
| MAYZENT 2MG TAB | 5 | NDS |
| MAYZENT STARTER PACK (7) | 3 | |
| PLEGRIDY 125MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS |
| PLEGRIDY 125MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| REBIF 22MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS |
| REBIF 22MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|------------------------------|
| REBIF 44MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS |
| REBIF 44MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| REBIF REBIDOSE PACK | 5 | NDS |
| REBIF TITRATION PACK | 5 | NDS |
| <i>teriflunomide 14mg tab</i> | 1 | |
| <i>teriflunomide 7mg tab</i> | 1 | |
| ZEPOSIA 0.92MG CAP | 5 | NDS PA |
| ZEPOSIA 28-DAY STARTER KIT | 5 | NDS PA |
| ZEPOSIA CAP 7-DAY STARTER PACK | 5 | NDS PA |
| PSEUDOLOBULBAR AFFECT (PBA) AGENTS | | |
| NUEDEXTA 20-10MG CAP | 3 | PA QL=60 EA/30 Días |
| PSYCHOTHERAPEUTIC AND NEUROLOGICAL AGENTS - MISC. | | |
| ERGOLOOID MESYLATES USP 1MG TAB | 4 | |
| PIMOZIDE 1MG TAB | 3 | |
| PIMOZIDE 2MG TAB | 3 | |
| SMOKING DETERRENTS | | |
| <i>bupropion 150mg sr tab</i> | 1 | |
| NICOTROL 10MG INH SOLN | 3 | |
| NICOTROL 10MG/ML NASAL INHALER | 3 | |
| <i>varenicline 0.5mg tab</i> | 2 | |
| VARENICLINE 0.5MG/1MG FIRST MONTH PACK | 3 | |
| <i>varenicline 1mg tab</i> | 2 | |
| RESPIRATORY AGENTS - MISC. | | |
| ALPHA-PROTEINASE INHIBITOR (HUMAN) | | |
| ARALAST 1000MG INJ | 5 | NDS PA |
| GLASSIA 1000MG/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| PROLASTIN 1000MG INJ | 5 | NDS PA |
| ZEMAIRA 1000MG INJ | 5 | NDS PA |
| CYSTIC FIBROSIS AGENTS | | |
| BRONCHITOL 40MG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=560 EA/28 Días |
| KALYDECO 13.4MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Días |
| KALYDECO 150MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| KALYDECO 25MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| KALYDECO 50MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| KALYDECO 75MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| ORKAMBI 125-100MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| ORKAMBI 125-100MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |
| ORKAMBI 125-200MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Días |
| ORKAMBI 188-150MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| ORKAMBI 94-75MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Días |
| PULMOZYME 1MG/ML INH SOLN | 5 | NDS PA BvD QL=150 ML/30 Días |
| SYMDEKO 50-75MG/75MG PACK | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|-------------------------|
| SYMDEKO TAB 4-WEEK PACK | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| TRIKAFTA 100-50-75MG/150MG PACK | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Días |
| TRIKAFTA 100-50-75MG/75MG GRANULES PACK | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Días |
| TRIKAFTA 50-37.5-25MG/75MG TAB PACK | 5 | NDS PA QL=84 EA/28 Días |
| TRIKAFTA 80-40-60MG/59.5MG GRANULES PACK | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Días |
| PULMONARY FIBROSIS AGENTS | | |
| OFEV 100MG CAP | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| OFEV 150MG CAP | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Días |
| <i>pirfenidone 267mg cap</i> | 1 | PA QL=270 EA/30 Días |
| <i>pirfenidone 267mg tab</i> | 1 | PA QL=270 EA/30 Días |
| <i>pirfenidone 801mg tab</i> | 1 | PA QL=90 EA/30 Días |
| SULFONAMIDES | | |
| SULFONAMIDES | | |
| SULFADIAZINE 500MG TAB | 3 | |
| TETRACYCLINES | | |
| AMINOMETHYLCYCLINES | | |
| NUZYRA 150MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/14 Días |
| GLYCYLICYLINES | | |
| <i>tigecycline 50mg inj</i> | 5 | NDS |
| TETRACYCLINES | | |
| <i>demeclercycline 150mg tab</i> | 2 | |
| <i>demeclercycline 300mg tab</i> | 2 | |
| <i>doxy 100mg inj</i> | 2 | |
| <i>doxycycline hyclate 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate 50mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate 50mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate 5mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>minocycline 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>minocycline 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>minocycline 50mg cap</i> | 1 | |
| <i>minocycline 50mg tab</i> | 2 | |
| <i>minocycline 75mg cap</i> | 1 | |
| <i>minocycline 75mg tab</i> | 2 | |
| <i>tetracycline 250mg cap</i> | 2 | |
| <i>tetracycline 500mg cap</i> | 2 | |
| THYROID AGENTS | | |
| ANTITHYROID AGENTS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| <i>methimazole 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>methimazole 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>propylthiouracil 50mg tab</i> | 1 | |
| THYROID HORMONES | | |
| <i>euthyrox 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 112mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 125mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 137mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 150mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 175mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 200mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 50mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 75mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 88mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 112mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 125mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 137mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 150mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 175mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 200mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 300mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 50mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 75mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 88mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 112mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 125mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 137mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 150mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 175mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 200mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 50mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 75mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 88mcg tab</i> | 1 | |
| <i>liothyronine sodium 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>liothyronine sodium 50mcg tab</i> | 1 | |
| <i>liothyronine sodium 5mcg tab</i> | 1 | |
| SYNTHROID 100MCG TAB | 4 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| SYNTHROID 112MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 125MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 137MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 150MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 175MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 200MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 25MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 300MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 50MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 75MCG TAB | 4 | |
| SYNTHROID 88MCG TAB | 4 | |
| <i>unithroid 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 112mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 125mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 137mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 150mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 175mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 200mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 300mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 50mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 75mcg tab</i> | 1 | |
| <i>unithroid 88mcg tab</i> | 1 | |
| TOXOIDS | | |
| TOXOID COMBINATIONS | | |
| ADACEL INJ | 3 | VAC |
| ADACEL SYRINGE | 3 | VAC |
| BOOSTRIX INJ | 3 | VAC |
| BOOSTRIX SYRINGE | 3 | VAC |
| DAPTACEL INJ | 3 | |
| DIPHTHERIA/TETANUS TOXOID INJ | 3 | PA BvD |
| INFANRIX SYRINGE | 3 | |
| KINRIX SYRINGE | 3 | |
| PEDIARIX SYRINGE | 3 | |
| PENTACEL 96-30-68UNIT/ML INJ | 3 | |
| QUADRACEL INJ | 3 | |
| QUADRACEL INJ | 3 | |
| QUADRACEL SYRINGE | 3 | |
| TDVAX 4-4UNIT/ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| TENIVAC 4-10UNIT/ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| TENIVAC 4-10UNIT/ML SYRINGE | 3 | PA BvD VAC |
| ULCER DRUGS/ANTISPASMODICS/ANTICHOLINERGICS | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| ANTISPASMODICS | | |
| <i>dicyclomine 10mg cap</i> | 1 | |
| <i>dicyclomine 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>dicyclomine 2mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>glycopyrrolate 1mg tab</i> | 2 | |
| <i>glycopyrrolate 2mg tab</i> | 2 | |
| <i>methscopolamine bromide 2.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>methscopolamine bromide 5mg tab</i> | 2 | |
| H-2 ANTAGONISTS | | |
| <i>cimetidine 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>cimetidine 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>cimetidine 400mg tab</i> | 1 | |
| <i>cimetidine 800mg tab</i> | 1 | |
| <i>famotidine 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>famotidine 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>famotidine 8mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>NIZATIDINE 150MG CAP</i> | 1 | |
| <i>NIZATIDINE 300MG CAP</i> | 1 | |
| MISC. ANTI-ULCER | | |
| <i>sucralfate 1000mg tab</i> | 1 | |
| <i>sucralfate 100mg/ml susp</i> | 2 | |
| PROTON PUMP INHIBITORS | | |
| <i>esomeprazole 10mg granules for oral susp</i> | 4 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>esomeprazole 20mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>esomeprazole 20mg granules for oral susp</i> | 4 | QL=30 EA/30 Días |
| <i>esomeprazole 40mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>esomeprazole 40mg granules for oral susp</i> | 4 | QL=60 EA/30 Días |
| <i>lansoprazole 15mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>lansoprazole 30mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>omeprazole 10mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>omeprazole 20mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>omeprazole 40mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>pantoprazole 20mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>pantoprazole 40mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>rabeprazole sodium 20mg dr tab</i> | 1 | |
| ULCER DRUGS - PROSTAGLANDINS | | |
| <i>misoprostol 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>misoprostol 200mcg tab</i> | 1 | |
| URINARY ANTISPASMODICS | | |
| URINARY ANTISPASMODIC - ANTIMUSCARINICS (ANTICHOLINERGIC) | | |
| <i>darifenacin 15mg er tab</i> | 2 | |
| <i>darifenacin 7.5mg er tab</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|--------------------|
| fesoterodine fumarate 4mg er tab | 2 | |
| fesoterodine fumarate 8mg er tab | 2 | |
| oxybutynin chloride 10mg er tab | 1 | |
| oxybutynin chloride 15mg er tab | 1 | |
| oxybutynin chloride 1mg/ml oral soln | 1 | |
| oxybutynin chloride 5mg er tab | 1 | |
| oxybutynin chloride 5mg tab | 1 | |
| solifenacin succinate 10mg tab | 1 | |
| solifenacin succinate 5mg tab | 1 | |
| tolterodine tartrate 1mg tab | 1 | |
| tolterodine tartrate 2mg er cap | 2 | |
| tolterodine tartrate 2mg tab | 1 | |
| tolterodine tartrate 4mg er cap | 2 | |
| trospium chloride 20mg tab | 1 | |
| trospium chloride 60mg er cap | 2 | |
| URINARY ANTISPASMODICS - BETA-3 ADRENERGIC AGONISTS | | |
| GEMTESA 75MG TAB | 4 | PA |
| MYRBETRIQ 25MG ER TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| MYRBETRIQ 50MG ER TAB | 3 | QL=30 EA/30 Días |
| URINARY ANTISPASMODICS - CHOLINERGIC AGONISTS | | |
| bethanechol chloride 10mg tab | 1 | |
| bethanechol chloride 25mg tab | 1 | |
| bethanechol chloride 50mg tab | 1 | |
| bethanechol chloride 5mg tab | 1 | |
| URINARY ANTISPASMODICS - DIRECT MUSCLE RELAXANTS | | |
| flavoxate 100mg tab | 2 | |
| VACCINES | | |
| BACTERIAL VACCINES | | |
| ACTHIB INJ | 3 | |
| BCG LIVE TICE STRAIN 50MG INJ | 3 | VAC |
| BEXSERO SYRINGE | 3 | VAC |
| HIBERIX 10MCG INJ | 3 | |
| MENACTRA INJ | 3 | VAC |
| MENQUADFI INJ | 3 | VAC |
| MENVEO INJ | 3 | VAC |
| PEDVAXHIB 7.5MCG/0.5ML INJ | 3 | |
| TRUMENBA SYRINGE | 3 | VAC |
| TYPHIM VI 25MCG/0.5ML INJ | 3 | VAC |
| TYPHIM VI 25MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | VAC |
| VIRAL VACCINES | | |
| ABRYSVO 120MCG/0.5ML INJ | 3 | VAC |
| AREXVY 120MCG/0.5ML INJ | 3 | VAC |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|--|----------------------|---------------------|
| ENGERIX-B 10MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | PA BvD VAC |
| ENGERIX-B 20MCG/ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| ENGERIX-B 20MCG/ML SYRINGE | 3 | PA BvD VAC |
| GARDASIL 9 INJ | 3 | VAC |
| GARDASIL 9 SYRINGE | 3 | VAC |
| HAVRIX 1440ELU/ML SYRINGE | 3 | VAC |
| HAVRIX 720ELU/0.5ML SYRINGE | 3 | |
| HEPLISAV-B 20MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | PA BvD VAC |
| IMOVAX 2.5UNIT/ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| IPOL INJ | 3 | VAC |
| IXIARO 0.012MG/ML SYRINGE | 3 | VAC |
| JYNNEOS 0.5ML INJ | 3 | VAC |
| M-M-R II INJ | 3 | VAC |
| PREHEVBRI 10MCG/ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| PRIORIX INJ | 3 | VAC |
| PROQUAD INJ | 3 | |
| RABAVERT 2.5UNIT/ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| RECOMBIVAX 10MCG/ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| RECOMBIVAX 10MCG/ML SYRINGE | 3 | PA BvD VAC |
| RECOMBIVAX 40MCG/ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| RECOMBIVAX 5MCG/0.5ML INJ | 3 | PA BvD VAC |
| RECOMBIVAX 5MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | PA BvD VAC |
| ROTARIX SUSP | 3 | |
| ROTARIX SUSP | 3 | |
| ROTATEQ SUSP | 3 | |
| SHINGRIX 50MCG/0.5ML INJ | 3 | QL=2 EA/365 DíasVAC |
| TICOVAC 1.2MCG/0.25ML SYRINGE | 3 | |
| TICOVAC 2.4MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | VAC |
| TWINRIX SYRINGE | 3 | VAC |
| VAQTA 25UNIT/0.5ML INJ | 3 | |
| VAQTA 25UNIT/0.5ML SYRINGE | 3 | |
| VAQTA 50UNIT/ML INJ | 3 | VAC |
| VAQTA 50UNIT/ML SYRINGE | 3 | VAC |
| VARIVAX 1350PFU/0.5ML INJ | 3 | VAC |
| YF-VAX INJ | 3 | VAC |
| YF-VAX INJ | 3 | VAC |
| VAGINAL AND RELATED PRODUCTS | | |
| VAGINAL ANTI-INFECTIVES | | |
| <i>clindamycin 2% vaginal cream</i> | 1 | |
| <i>metronidazole 0.75% vaginal gel</i> | 1 | |
| <i>terconazole 0.4% vaginal cream</i> | 1 | |
| <i>terconazole 0.8% vaginal cream</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Nombre del medicamento | Nivel de Medicamento | Requisitos/Límites |
|---|--|--------------------|
| <i>terconazole 80mg vaginal insert</i> | 1 | |
| | VAGINAL ESTROGENS | |
| <i>estradiol 0.01% vaginal cream</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.01mg vaginal insert</i> | 2 | |
| ESTRING 2MG (7.5 MCG/24HR) VAGINAL SYSTEM | 4 | ST |
| FEMRING 0.05MG/24HR VAGINAL SYSTEM | 4 | ST |
| FEMRING 0.1MG/24HR VAGINAL SYSTEM | 4 | ST |
| PREMARIN 0.625MG/GM VAGINAL CREAM | 3 | |
| <i>yuvafem 10mcg vaginal insert</i> | 2 | |
| | VASOPRESSORS | |
| | ANAPHYLAXIS THERAPY AGENTS | |
| <i>epinephrine 0.15mg/0.3ml auto-injector (2pack)</i> | 1 | QL=2 EA/15 Días |
| <i>epinephrine 0.3mg/0.3ml auto-injector (2pack)</i> | 1 | QL=2 EA/15 Días |
| SYMJEPI 0.15MG/0.3ML SYRINGE | 1 | QL=2 EA/15 Días |
| SYMJEPI 0.3MG/0.3ML SYRINGE | 1 | QL=2 EA/15 Días |
| | NEUROGENIC ORTHOSTATIC HYPOTENSION (NOH) - AGENTS | |
| <i>droxidopa 100mg cap</i> | 2 | PA |
| <i>droxidopa 200mg cap</i> | 2 | PA |
| <i>droxidopa 300mg cap</i> | 2 | PA |
| | VASOPRESSORS | |
| <i>midodrine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>midodrine 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>midodrine 5mg tab</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | |
|--|-----|--|-----|---|
| A | | | | |
| <i>abacavir 20mg/ml oral soln</i> | 56 | <i>acetylcysteine 100mg/ml inh soln</i> | 71 | AIMOVIG 70MG/ML AUTO-INJECTOR |
| <i>abacavir 300mg tab</i> | 56 | <i>acetylcysteine 200mg/ml inh soln</i> | 71 | <i>ala-cort 1% cream</i> |
| <i>abacavir/lamivudine 600-300mg tab</i> | 56 | <i>acitretin 10mg cap</i> | 73 | <i>ala-cort 2.5% cream</i> |
| ABELCET 5MG/ML INJ | 34 | <i>acitretin 17.5mg cap</i> | 73 | albendazole 200mg tab |
| ABILIFY 300MG INJ | 56 | <i>acitretin 25mg cap</i> | 73 | albuterol 0.21mg/ml (0.63mg/3ml) inh soln |
| ABILIFY 300MG SYRINGE | 56 | ACTEMRA | 11 | albuterol 0.4mg/ml (2mg/5ml) oral soln |
| ABILIFY 400MG INJ | 56 | 162MG/0.9ML AUTO-Injector | 11 | albuterol 0.83mg/ml (0.083%) inh soln |
| ABILIFY 400MG SYRINGE | 56 | ACTEMRA | 11 | albuterol 1.25mg/3ml neb |
| ABILIFY 720MG/2.4ML SYRINGE | 56 | ACTHIB INJ | 107 | <i>soln</i> |
| ABILIFY 960MG/3.2ML SYRINGE | 56 | ACTIMMUNE | 50 | albuterol 108mcg HFA inhaler (6.7gm) |
| <i>abiraterone acetate 250mg tab</i> | 44 | 2000000UNIT/0.5ML INJ | | albuterol 108mcg HFA inhaler (8.5gm) |
| ABRYSVO 120MCG/0.5ML INJ | 107 | <i>acyclovir 200mg cap</i> | 59 | albuterol 2mg tab |
| <i>acamprosate calcium 333mg dr tab</i> | 99 | <i>acyclovir 400mg tab</i> | 59 | albuterol 4mg tab |
| acarbose 100mg tab | 29 | <i>acyclovir 40mg/ml susp</i> | 59 | ALBUTEROL 5MG/ML |
| acarbose 25mg tab | 29 | <i>acyclovir 5% ointment</i> | 74 | INH SOLN |
| acarbose 50mg tab | 29 | <i>acyclovir 50mg/ml inj</i> | 59 | <i>alclometasone</i> |
| accutane 10mg cap | 71 | <i>acyclovir 800mg tab</i> | 59 | <i>dipropionate 0.05% cream</i> |
| accutane 20mg cap | 71 | ADACEL INJ | 105 | adapalene 0.1% cream |
| accutane 30mg cap | 71 | ADACEL SYRINGE | 105 | adapalene 0.3% gel |
| accutane 40mg cap | 71 | <i>adapalene/benzoyl peroxide 0.1-2.5% gel</i> | 71 | adapalene/benzoyl peroxide 0.05% ointment |
| acebutolol 200mg cap | 60 | ADBRY 150MG/ML SYRINGE | 75 | ALCOHOL SWAB 1?x1? (DIABETIC) |
| acebutolol 400mg cap | 60 | <i>adefovir dipivoxil 10mg tab</i> | 59 | ALECENSA 150MG CAP |
| <i>acetaminophen/codeine phosphate 24mg-2.4mg/ml oral soln</i> | 14 | ADEMPAS 0.5MG TAB | 64 | alendronate sodium 10mg tab |
| <i>acetaminophen/hydrocod one bitartrate 21.7mg-0.5mg/ml oral soln</i> | 14 | ADEMPAS 1.5MG TAB | 64 | alendronate sodium 35mg tab |
| <i>acetazolamide 125mg tab</i> | 76 | ADEMPAS 1MG TAB | 64 | alendronate sodium 70mg tab |
| <i>acetazolamide 250mg tab</i> | 76 | ADEMPAS 2.5MG TAB | 64 | alendronate sodium 70mg/75ml oral soln |
| <i>acetazolamide 500mg er cap</i> | 77 | ADEMPAS 2MG TAB | 64 | alfuzosin 10mg er tab |
| <i>acetic acid 2% otic soln</i> | 97 | ADVAIR 115-21MCG HFA INHALER | 19 | aliskiren 150mg tab |
| | | ADVAIR 230-21MCG HFA INHALER | 19 | aliskiren 300mg tab |
| | | ADVAIR 45-21MCG/ACT HFA INHALER | 19 | allopurinol 100mg tab |
| | | AIMOVIG 140MG/ML AUTO-Injector | 88 | allopurinol 300mg tab |
| | | | | alosetron 0.5mg tab |
| | | | | 83 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|----|--------------------------------|----|---|----|
| <i>alosetron 1mg tab</i> | 83 | <i>amlodipine/atorvastatin</i> | 63 | <i>amlodipine/valsartan</i> | 39 |
| <i>alprazolam 0.25mg tab</i> | 17 | <i>10-40mg tab</i> | 63 | <i>5-320mg tab</i> | 75 |
| <i>alprazolam 0.5mg tab</i> | 17 | <i>amlodipine/atorvastatin</i> | 63 | <i>ammonium lactate 12% cream</i> | 75 |
| <i>alprazolam 1mg tab</i> | 17 | <i>10-80mg tab</i> | 63 | <i>ammonium lactate 12% lotion</i> | 75 |
| <i>alprazolam 2mg tab</i> | 17 | <i>amlodipine/atorvastatin</i> | 63 | <i>amnesteem 10mg cap</i> | 71 |
| <i>altavera 28 day pack</i> | 66 | <i>2.5-10mg tab</i> | 63 | <i>amnesteem 20mg cap</i> | 71 |
| ALUNBRIG 180MG TAB | 46 | <i>amlodipine/atorvastatin</i> | 63 | <i>amnesteem 40mg cap</i> | 71 |
| ALUNBRIG 30MG TAB | 46 | <i>2.5-20mg tab</i> | 63 | AMOXAPINE 100MG TAB | 28 |
| ALUNBRIG 90MG TAB | 46 | <i>amlodipine/atorvastatin</i> | 63 | AMOXAPINE 150MG TAB | 28 |
| ALUNBRIG INITIATION PACK | 46 | <i>2.5-40mg tab</i> | 63 | AMOXAPINE 25MG TAB | 28 |
| <i>alyacen 1/35 pack</i> | 66 | <i>amlodipine/atorvastatin</i> | 63 | AMOXAPINE 50MG TAB | 28 |
| <i>alyq 20mg tab</i> | 64 | <i>5-10mg tab</i> | 63 | AMOXICILLIN 125MG CHEW TAB | 98 |
| <i>amabelz 0.5/0.1mg 28 day pack</i> | 80 | <i>5-20mg tab</i> | 63 | <i>amoxicillin 250mg cap</i> | 98 |
| <i>amabelz 1/0.5mg 28 day pack</i> | 80 | <i>amlodipine/atorvastatin</i> | 63 | AMOXICILLIN 250MG CHEW TAB | 98 |
| <i>amantadine 100mg cap</i> | 50 | <i>5-40mg tab</i> | 63 | <i>amoxicillin</i> | 98 |
| <i>amantadine 100mg tab</i> | 50 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 39 | <i>250mg/clavulanate</i> | |
| <i>amantadine 10mg/ml oral soln</i> | 50 | <i>10-20mg cap</i> | 39 | <i>125mg tab</i> | |
| <i>ambrisentan 10mg tab</i> | 64 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 39 | <i>amoxicillin 25mg/ml susp</i> | 98 |
| <i>ambrisentan 5mg tab</i> | 64 | <i>10-40mg cap</i> | 39 | <i>amoxicillin 40mg/ml susp</i> | 98 |
| <i>amethia 91 day pack</i> | 66 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 39 | <i>amoxicillin 500mg cap</i> | 98 |
| <i>amikacin 250mg/ml inj</i> | 10 | <i>2.5-10mg cap</i> | 39 | <i>amoxicillin 500mg tab</i> | 98 |
| <i>amiloride 5mg tab</i> | 77 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 39 | <i>amoxicillin 50mg/ml susp</i> | 98 |
| AMILORIDE/HYDROCH LOROTHIAZIDE 5-50MG TAB | 77 | <i>5-20mg cap</i> | 39 | <i>amoxicillin 80mg/ml susp</i> | 98 |
| <i>amiodarone 100mg tab</i> | 18 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 39 | <i>amoxicillin 875mg tab</i> | 98 |
| <i>amiodarone 200mg tab</i> | 18 | <i>amlodipine/olmesartan</i> | 39 | AMOXICILLIN/CLAVUL ANATE 1000-62.5MG ER TAB | 98 |
| <i>amiodarone 400mg tab</i> | 18 | <i>medoxomil 10-20mg tab</i> | 39 | AMOXICILLIN/CLAVUL ANATE 200-28.5MG CHEW TAB | 98 |
| <i>amitriptyline 100mg tab</i> | 28 | <i>amlodipine/olmesartan</i> | 39 | AMOXICILLIN/CLAVUL ANATE 400-57MG CHEW TAB | 98 |
| <i>amitriptyline 10mg tab</i> | 28 | <i>medoxomil 10-40mg tab</i> | 39 | <i>amoxicillin/clavulanate</i> | 99 |
| <i>amitriptyline 150mg tab</i> | 28 | <i>amlodipine/olmesartan</i> | 39 | <i>500-125mg tab</i> | |
| <i>amitriptyline 25mg tab</i> | 28 | <i>medoxomil 5-20mg tab</i> | 39 | <i>amoxicillin/clavulanate</i> | 99 |
| <i>amitriptyline 50mg tab</i> | 28 | <i>amlodipine/olmesartan</i> | 39 | <i>875-125mg tab</i> | |
| <i>amitriptyline 75mg tab</i> | 28 | <i>medoxomil 5-40mg tab</i> | 39 | <i>amoxicillin/k clavulanate</i> | 99 |
| <i>amlodipine 10mg tab</i> | 61 | <i>amlodipine/valsartan</i> | 39 | <i>200-28.5mg/5ml susp</i> | |
| <i>amlodipine 2.5mg tab</i> | 61 | <i>10-160mg tab</i> | 39 | | |
| <i>amlodipine 5mg tab</i> | 61 | <i>amlodipine/valsartan</i> | 39 | | |
| <i>amlodipine/atorvastatin 10-10mg tab</i> | 63 | <i>10-320mg tab</i> | 39 | | |
| <i>amlodipine/atorvastatin 10-20mg tab</i> | 63 | <i>amlodipine/valsartan</i> | 39 | | |
| | | <i>5-160mg tab</i> | 39 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------------------------------|-----|-------------------------------|----|
| <i>amoxicillin/k clavulanate</i> | 99 | <i>anagrelide 0.5mg cap</i> | 85 | <i>ARISTADA</i> | 56 |
| <i>250-62.5mg/5ml susp</i> | | <i>anagrelide 1mg cap</i> | 85 | <i>441MG/1.6ML SYRINGE</i> | |
| <i>amoxicillin/k clavulanate</i> | 99 | <i>anastrozole 1mg tab</i> | 44 | <i>ARISTADA</i> | 56 |
| <i>400-57mg/5ml susp</i> | | <i>ANNOVERA</i> | 70 | <i>662MG/2.4ML SYRINGE</i> | |
| <i>amoxicillin/k clavulanate</i> | 99 | <i>0.15-0.013MG/24HR</i> | | <i>ARISTADA</i> | 56 |
| <i>600-42.9mg/5ml susp</i> | | <i>VAGINAL SYSTEM</i> | | <i>675MG/2.4ML SYRINGE</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>ANORO ELLIPTA</i> | 19 | <i>ARISTADA</i> | 56 |
| <i>etamine 10mg er cap</i> | | <i>62.5-25MCG INHALER</i> | | <i>882MG/3.2ML SYRINGE</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>APRACLONIDINE 0.5%</i> | 95 | <i>armodafinil 150mg tab</i> | 8 |
| <i>etamine 10mg tab</i> | | <i>OPHTH SOLN</i> | | <i>armodafinil 200mg tab</i> | 8 |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>aprepitant 125mg cap</i> | 34 | <i>armodafinil 250mg tab</i> | 9 |
| <i>etamine 12.5mg tab</i> | | <i>aprepitant</i> | 34 | <i>armodafinil 50mg tab</i> | 9 |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>125mg/aprepitant 80mg</i> | | <i>ARNUITY 100MCG</i> | 19 |
| <i>etamine 15mg er cap</i> | | <i>cap therapy pack</i> | | <i>INHALER</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>aprepitant 40mg cap</i> | 34 | <i>ARNUITY 200MCG</i> | 19 |
| <i>etamine 15mg tab</i> | | <i>aprepitant 80mg cap</i> | 34 | <i>INHALER</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>apri 28 day pack</i> | 66 | <i>ARNUITY 50MCG</i> | 19 |
| <i>etamine 20mg er cap</i> | | <i>APTIOM 200MG TAB</i> | 22 | <i>INHALER</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>APTIOM 400MG TAB</i> | 23 | <i>asenapine 10mg sl tab</i> | 54 |
| <i>etamine 20mg tab</i> | | <i>APTIOM 600MG TAB</i> | 23 | <i>asenapine 2.5mg sl tab</i> | 54 |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>APTIOM 800MG TAB</i> | 23 | <i>asenapine 5mg sl tab</i> | 54 |
| <i>etamine 25mg er cap</i> | | <i>APTIVUS 250MG CAP</i> | 56 | <i>ashlyna 91 day pack</i> | 66 |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>ARALAST 1000MG INJ</i> | 102 | <i>ASMANEX 100MCG HFA</i> | 19 |
| <i>etamine 30mg er cap</i> | | <i>aranelle 28 pack</i> | 66 | <i>INHALER</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>ARCALYST 220MG INJ</i> | 11 | <i>ASMANEX 110MCG</i> | 19 |
| <i>etamine 30mg tab</i> | | <i>AREXVY 120MCG/0.5ML</i> | 107 | <i>(30ACT) TWISTHALER</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>INJ</i> | | <i>ASMANEX 200MCG HFA</i> | 19 |
| <i>etamine 5mg er cap</i> | | <i>arformoterol tartrate</i> | 19 | <i>INHALER</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>15mcg/2ml neb soln</i> | | <i>ASMANEX 220MCG</i> | 19 |
| <i>etamine 5mg tab</i> | | <i>ARIKAYCE</i> | 10 | <i>(120ACT) TWISTHALER</i> | |
| <i>amphetamine/dextroamph</i> | 8 | <i>590MG/8.4ML INH SUSP</i> | | <i>ASMANEX 220MCG</i> | 19 |
| <i>etamine 7.5mg tab</i> | | <i>ariPIPRAZOLE 10mg odt</i> | 56 | <i>(30ACT) TWISTHALER</i> | |
| <i>AMPHOTERICIN B</i> | 34 | <i>ariPIPRAZOLE 10mg tab</i> | 56 | <i>ASMANEX 220MCG</i> | 19 |
| <i>50MG INJ</i> | | <i>ariPIPRAZOLE 15mg odt</i> | 56 | <i>(60ACT) TWISTHALER</i> | |
| <i>ampicillin 1000mg inj</i> | 98 | <i>ariPIPRAZOLE 15mg tab</i> | 56 | <i>ASMANEX 50MCG HFA</i> | 19 |
| <i>ampicillin 100mg/ml inj</i> | 98 | <i>ariPIPRAZOLE 1mg/ml oral</i> | 56 | <i>INHALER</i> | |
| <i>AMPICILLIN 125MG INJ</i> | 98 | <i>soln</i> | | <i>aspirin/dipyridamole</i> | 85 |
| <i>AMPICILLIN 500MG CAP</i> | 98 | <i>ariPIPRAZOLE 20mg tab</i> | 56 | <i>25-200mg er cap</i> | |
| <i>ampicillin/sulbactam</i> | 99 | <i>ariPIPRAZOLE 2mg tab</i> | 56 | <i>atazanavir 150mg cap</i> | 56 |
| <i>1000-500mg inj</i> | | <i>ariPIPRAZOLE 30mg tab</i> | 56 | <i>atazanavir 200mg cap</i> | 56 |
| <i>ampicillin/sulbactam</i> | 99 | <i>ariPIPRAZOLE 5mg tab</i> | 56 | <i>atazanavir 300mg cap</i> | 56 |
| <i>100-50mg/ml inj</i> | | <i>ARISTADA</i> | 56 | <i>atenolol 100mg tab</i> | 60 |
| <i>ampicillin/sulbactam</i> | 99 | <i>1064MG/3.9ML</i> | | <i>atenolol 25mg tab</i> | 60 |
| <i>2000-1000mg inj</i> | | <i>SYRINGE</i> | | <i>atenolol 50mg tab</i> | 60 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|--|-------|--|--------|
| <i>atenolol/chlorthalidone 100-25mg tab</i> | 39 | AVONEX 30MCG/0.5ML SYRINGE | 101 | BAQSIMI 3MG/DOSE NASAL POWDER | 30 |
| <i>atenolol/chlorthalidone 50-25mg tab</i> | 39 | AYVAKIT 100MG TAB AYVAKIT 200MG TAB | 45 45 | BAXDELA 450MG TAB BCG LIVE TICE STRAIN | 82 107 |
| <i>atomoxetine 100mg cap</i> | 8 | AYVAKIT 25MG TAB | 45 | 50MG INJ | |
| <i>atomoxetine 10mg cap</i> | 8 | AYVAKIT 300MG TAB | 45 | <i>benazepril 10mg tab</i> | 37 |
| <i>atomoxetine 18mg cap</i> | 8 | AYVAKIT 50MG TAB | 45 | <i>benazepril 20mg tab</i> | 37 |
| <i>atomoxetine 25mg cap</i> | 8 | <i>azathioprine 50mg tab</i> | 91 | <i>benazepril 40mg tab</i> | 37 |
| <i>atomoxetine 40mg cap</i> | 8 | <i>azelaic acid 15% gel</i> | 76 | <i>benazepril 5mg tab</i> | 37 |
| <i>atomoxetine 60mg cap</i> | 8 | <i>azelastine 0.05% ophth soln</i> | 96 | <i>benazepril/hydrochlorothiazide 10-12.5mg tab</i> | 39 |
| <i>atomoxetine 80mg cap</i> | 8 | <i>azelastine 0.1%</i> | 93 | <i>benazepril/hydrochlorothiazide 20-12.5mg tab</i> | 39 |
| <i>atorvastatin 10mg tab</i> | 36 | <i>(137mcg/act) nasal inhaler</i> | | <i>benazepril/hydrochlorothiazide 20-25mg tab</i> | 39 |
| <i>atorvastatin 20mg tab</i> | 36 | <i>azithromycin 20mg/ml susp</i> | 87 | <i>benazepril/hydrochlorothiazide 5-6.25mg tab</i> | 39 |
| <i>atorvastatin 40mg tab</i> | 36 | <i>azithromycin 250mg pack</i> | 87 | BENLYSTA 200MG/ML AUTO-INJECTOR | 92 |
| <i>atorvastatin 80mg tab</i> | 36 | <i>azithromycin 250mg tab</i> | 87 | BENLYSTA 200MG/ML SYRINGE | 92 |
| <i>atovaquone 150mg/ml susp</i> | 41 | <i>azithromycin 40mg/ml susp</i> | 88 | BENZNIDAZOLE 100MG TAB | 16 |
| <i>atovaquone/proguanil 250-100mg tab</i> | 42 | <i>azithromycin 500mg inj</i> | 88 | BENZNIDAZOLE 12.5MG TAB | 16 |
| <i>atovaquone/proguanil 62.5-25mg tab</i> | 42 | <i>azithromycin 500mg tab</i> | 88 | <i>benzoyl peroxide/clindamycin phosphate 5-1.2% topical gel</i> | 71 |
| <i>atropine sulfate 1% ophth soln</i> | 95 | <i>azithromycin 500mg tab pack</i> | 88 | <i>benztropine mesylate 0.5mg tab</i> | 50 |
| <i>atropine sulfate/diphenoxylate 0.025-2.5mg tab</i> | | <i>aztreonam 1000mg inj</i> | 42 | <i>benztropine mesylate 1mg tab</i> | 50 |
| <i>ATROVENT 17MCG INHALER</i> | 18 | <i>aztreonam 2000mg inj</i> | 42 | <i>benztropine mesylate 2mg tab</i> | 50 |
| <i>aubra 28 day pack</i> | 66 | B | | BERINERT 500UNIT INJ | 85 |
| <i>AURYXIA 210MG TAB</i> | 83 | BACITRACIN 500UNIT/GM OPHTH OINTMENT | 95 | BESREMI 500MCG/ML SYRINGE | 50 |
| <i>AUSTEDO 12MG ER TAB</i> | 100 | <i>bacitracin/polymyxin B 0.5-10unit/mg ophth ointment</i> | 95 | <i>betaine 1000mg powder for oral soln</i> | 79 |
| <i>AUSTEDO 12MG TAB</i> | 100 | <i>baclofen 10mg tab</i> | 93 | <i>betamethasone 0.05% aug cream</i> | 74 |
| <i>AUSTEDO 24MG ER TAB</i> | 101 | <i>baclofen 20mg tab</i> | 93 | <i>betamethasone 0.05% aug lotion</i> | 74 |
| <i>AUSTEDO 6MG ER TAB</i> | 101 | <i>baclofen 5mg tab</i> | 93 | | |
| <i>AUSTEDO 6MG TAB</i> | 101 | <i>balsalazide disodium 750mg cap</i> | 82 | | |
| <i>AUSTEDO 9MG TAB</i> | 101 | BALVERSA 3MG TAB | 46 | | |
| <i>AUSTEDO XR ONCE DAILY 4 WEEK TITRATION PACK</i> | 101 | BALVERSA 4MG TAB | 46 | | |
| <i>AUVELITY 105-45MG ER TAB</i> | 26 | BALVERSA 5MG TAB | 46 | | |
| <i>aviane 28 pack</i> | 66 | <i>balziva 28 day pack</i> | 66 | | |
| <i>AVONEX 30MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR</i> | 101 | | | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|
| <i>betamethasone 0.05%</i> | 74 | <i>bimatoprost 0.03% ophth soln</i> | 97 | <i>brimonidine tartrate/timolol 0.2-0.5% ophth soln</i> | 95 |
| <i>aug ointment</i> | | <i>bisoprolol fumarate 10mg tab</i> | 60 | <i>brinzolamide 1% ophth susp</i> | 96 |
| <i>betamethasone 0.05% cream</i> | 74 | <i>bisoprolol fumarate 5mg tab</i> | 60 | <i>BRIVIACT 100MG TAB</i> | 23 |
| BETAMETHASONE 0.05% GEL | 74 | <i>bisoprolol</i> | 39 | <i>BRIVIACT 10MG TAB</i> | 23 |
| <i>betamethasone 0.05% lotion</i> | 74 | <i>fumarate/hydrochlorothiazide 10-6.25mg tab</i> | | <i>BRIVIACT 10MG/ML ORAL SOLN</i> | 23 |
| <i>betamethasone 0.05% ointment</i> | 74 | <i>bisoprolol</i> | 39 | <i>BRIVIACT 25MG TAB</i> | 23 |
| <i>betamethasone 0.1% cream</i> | 74 | <i>fumarate/hydrochlorothiazide zide 2.5-6.25mg tab</i> | | <i>BRIVIACT 50MG TAB</i> | 23 |
| <i>betamethasone 0.1% lotion</i> | 74 | <i>bisoprolol</i> | 39 | <i>BRIVIACT 75MG TAB</i> | 23 |
| <i>betamethasone 0.1% ointment</i> | 74 | <i>fumarate/hydrochlorothiazide zide 5-6.25mg tab</i> | | <i>bromfenac 0.09% ophth soln</i> | 96 |
| BETAXOLOL 0.5% OPHTH SOLN | 94 | <i>BIVIGAM 5GM/50ML INJ</i> | 97 | <i>bromocriptine 2.5mg tab</i> | 50 |
| <i>betaxolol 10mg tab</i> | 60 | <i>blisovi 21 fe 1.5/30 28 day pack</i> | 66 | <i>bromocriptine 5mg cap</i> | 50 |
| <i>betaxolol 20mg tab</i> | 60 | <i>blisovi 24 fe 1/20 28 day pack</i> | 66 | <i>BRONCHITOL 40MG INH POWDER</i> | 102 |
| <i>bethanechol chloride 10mg tab</i> | 107 | <i>BOOSTRIX INJ</i> | 105 | <i>BRUKINSA 80MG CAP</i> | 46 |
| <i>bethanechol chloride 25mg tab</i> | 107 | <i>BOOSTRIX SYRINGE</i> | 105 | <i>budesonide 0.125mg/ml inh susp</i> | 19 |
| <i>bethanechol chloride 50mg tab</i> | 107 | <i>bosentan 125mg tab</i> | 64 | <i>budesonide 0.25mg/ml inh susp</i> | 19 |
| <i>bethanechol chloride 5mg tab</i> | 107 | <i>bosentan 62.5mg tab</i> | 64 | <i>budesonide 0.5mg/ml inh susp</i> | 19 |
| <i>bexarotene 1% gel</i> | 73 | <i>BOSULIF 100MG TAB</i> | 46 | <i>budesonide 2mg/act rectal foam</i> | 15 |
| <i>bexarotene 75mg cap</i> | 50 | <i>BOSULIF 400MG TAB</i> | 46 | <i>budesonide 3mg dr cap</i> | 70 |
| BEXSERO SYRINGE | 107 | <i>BOSULIF 500MG TAB</i> | 46 | <i>budesonide 9mg er tab</i> | 70 |
| <i>bicalutamide 50mg tab</i> | 44 | <i>BRAFTOVI 75MG CAP</i> | 46 | <i>BUDESONIDE/FORMOTUROFYL</i> | 19 |
| BICILLIN L-A 1200000UNIT/2ML SYRINGE | 98 | <i>BREO ELLIPTA</i> | 19 | <i>EROL FUMARATE</i> | |
| BICILLIN L-A 2400000UNIT/4ML SYRINGE | 98 | <i>100-25MCG INHALER</i> | | <i>160-45MCG INHALER</i> | |
| BICILLIN L-A 600000UNIT/ML SYRINGE | 98 | <i>BREO ELLIPTA</i> | 19 | <i>BUDESONIDE/FORMOTUROFYL</i> | 19 |
| BIKTARVY 30-120-15MG TAB | 56 | <i>200-25MCG INHALER</i> | | <i>EROL FUMARATE</i> | |
| BIKTARVY 50-200-25MG TAB | 57 | <i>BREZTRI AEROSPHERE</i> | 19 | <i>80-45MCG INHALER</i> | |
| | | <i>160-9-4.8MCG/ACT INHALER</i> | | <i>bumetanide 0.25mg/ml inj</i> | 77 |
| | | <i>briellyn 28 day pack</i> | 66 | <i>bumetanide 0.5mg tab</i> | 77 |
| | | <i>BRILINTA 60MG TAB</i> | 85 | <i>bumetanide 1mg tab</i> | 77 |
| | | <i>BRILINTA 90MG TAB</i> | 85 | <i>bumetanide 2mg tab</i> | 77 |
| | | <i>brimonidine tartrate 0.1% ophth soln</i> | 95 | <i>buprenorphine 10mcg/hr weekly patch</i> | 15 |
| | | <i>brimonidine tartrate 0.15% ophth soln</i> | 95 | <i>buprenorphine 15mcg/hr weekly patch</i> | 15 |
| | | <i>brimonidine tartrate 0.2% ophth soln</i> | 95 | <i>buprenorphine 20mcg/hr weekly patch</i> | 15 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Índice | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|----|--------------------------------|
| <i>buprenorphine 2mg sl tab</i> | 15 | <i>calcipotriene 0.005%</i> | 73 | <i>carbamazepine 100mg er</i> |
| <i>buprenorphine 5mcg/hr</i> | 15 | <i>cream</i> | | <i>cap</i> |
| <i>weekly patch</i> | | <i>calcipotriene 0.005%</i> | 73 | <i>carbamazepine 100mg er</i> |
| <i>buprenorphine 7.5mcg/hr</i> | 15 | <i>ointment</i> | | <i>tab</i> |
| <i>weekly patch</i> | | <i>calcipotriene 0.005%</i> | 73 | <i>carbamazepine 200mg er</i> |
| <i>buprenorphine 8mg sl tab</i> | 15 | <i>topical soln</i> | | <i>cap</i> |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> | 15 | <i>calcitriol 0.25mcg cap</i> | 79 | <i>carbamazepine 200mg er</i> |
| <i>12-3mg sl film</i> | | <i>calcitriol 0.5mcg cap</i> | 79 | <i>tab</i> |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> | 15 | <i>calcitriol 1mcg/ml oral</i> | 79 | <i>carbamazepine 200mg</i> |
| <i>2-0.5mg sl film</i> | | <i>soln</i> | | <i>tab</i> |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> | 15 | <i>calcium acetate 667mg</i> | 83 | <i>carbamazepine 20mg/ml</i> |
| <i>2-0.5mg sl tab</i> | | <i>cap</i> | | <i>susp</i> |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> | 15 | <i>calcium acetate 667mg</i> | 83 | <i>carbamazepine 300mg er</i> |
| <i>4-1mg sl film</i> | | <i>tab</i> | | <i>cap</i> |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> | 15 | <i>CALQUENCE 100MG</i> | 46 | <i>carbamazepine 400mg er</i> |
| <i>8-2mg sl film</i> | | <i>CAP</i> | | <i>tab</i> |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> | 15 | <i>CALQUENCE 100MG</i> | 46 | <i>carbidopa 25mg tab</i> |
| <i>8-2mg sl tab</i> | | <i>TAB</i> | | <i>carbidopa/entacapone/le</i> |
| <i>bupropion 100mg er tab</i> | 26 | <i>camila 28 day 0.35mg</i> | 70 | <i>vodopa 12.5-200-50mg</i> |
| <i>bupropion 100mg tab</i> | 26 | <i>pack</i> | | <i>tab</i> |
| <i>bupropion 150mg sr (12 hr) tab</i> | 26 | <i>camreselo 91 day pack</i> | 66 | <i>carbidopa/entacapone/le</i> |
| | | <i>CAMZYOS 10MG CAP</i> | 63 | <i>vodopa 18.75-200-75mg</i> |
| <i>bupropion 150mg sr tab</i> | 102 | <i>CAMZYOS 15MG CAP</i> | 63 | <i>tab</i> |
| <i>bupropion 150mg xl (24 hr) tab</i> | 26 | <i>CAMZYOS 2.5MG CAP</i> | 63 | <i>carbidopa/entacapone/le</i> |
| | | <i>CAMZYOS 5MG CAP</i> | 63 | <i>vodopa 25-200-100mg</i> |
| <i>bupropion 200mg er tab</i> | 26 | <i>candesartan cilexetil</i> | 38 | <i>tab</i> |
| <i>bupropion 300mg er tab</i> | 26 | <i>16mg tab</i> | | <i>carbidopa/entacapone/le</i> |
| <i>bupropion 75mg tab</i> | 26 | <i>candesartan cilexetil</i> | 38 | <i>vodopa 31.25-200-125mg</i> |
| <i>buspirone 10mg tab</i> | 16 | <i>32mg tab</i> | | <i>tab</i> |
| <i>buspirone 15mg tab</i> | 16 | <i>candesartan cilexetil 4mg</i> | 38 | <i>carbidopa/entacapone/le</i> |
| <i>buspirone 30mg tab</i> | 16 | <i>tab</i> | | <i>vodopa 37.5-200-150mg</i> |
| <i>buspirone 5mg tab</i> | 16 | <i>candesartan cilexetil 8mg</i> | 38 | <i>tab</i> |
| <i>buspirone 7.5mg tab</i> | 17 | <i>tab</i> | | <i>carbidopa/entacapone/le</i> |
| <i>butorphanol tartrate</i> | 15 | <i>CAPLYTA 10.5MG CAP</i> | 52 | <i>vodopa 50-200-200mg</i> |
| <i>1mg/act nasal inhaler</i> | | <i>CAPLYTA 21MG CAP</i> | 52 | <i>tab</i> |
| <i>BYDUREON</i> | 31 | <i>CAPLYTA 42MG CAP</i> | 52 | <i>CARBIDOPA/LEVODOPA</i> |
| <i>2MG/0.85ML</i> | | <i>CAPRELSA 100MG TAB</i> | 46 | <i>10-100MG ODT</i> |
| <i>AUTO-INJECTOR</i> | | <i>CAPRELSA 300MG TAB</i> | 46 | <i>carbidopa/levodopa</i> |
| C | | <i>captopril 100mg tab</i> | 37 | <i>10-100mg tab</i> |
| <i>cabergoline 0.5mg tab</i> | 80 | <i>captopril 12.5mg tab</i> | 37 | <i>carbidopa/levodopa</i> |
| <i>CABLIVI 11MG INJ</i> | 85 | <i>captopril 25mg tab</i> | 37 | <i>25-100mg er tab</i> |
| <i>CABOMETYX 20MG TAE</i> | 46 | <i>captopril 50mg tab</i> | 37 | <i>CARBIDOPA/LEVODOPA</i> |
| <i>CABOMETYX 40MG TAE</i> | 46 | <i>carbamazepine 100mg</i> | 23 | <i>25-100MG ODT</i> |
| <i>CABOMETYX 60MG TAE</i> | 46 | <i>chew tab</i> | | <i>carbidopa/levodopa</i> |
| | | | | <i>25-100mg tab</i> |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|----|----------------------------------|----|--|-----|
| CARBIDOPA/LEVODOPA | 51 | <i>cefoxitin 2gm inj</i> | 65 | <i>chlorpromazine 100mg tab</i> | 55 |
| 25-250MG ODT | | <i>cefpodoxime 100mg tab</i> | 65 | | |
| <i>carbidopa/levodopa</i> | 51 | <i>cefpodoxime 10mg/ml susp</i> | 65 | CHLORPROMAZINE | 55 |
| 25-250mg tab | | | | 100MG/ML ORAL SOLN | |
| <i>carbidopa/levodopa</i> | 51 | <i>cefpodoxime 200mg tab</i> | 66 | <i>chlorpromazine 10mg tab</i> | 55 |
| 50-200mg er tab | | | 66 | <i>chlorpromazine 200mg tab</i> | 55 |
| <i>carglumic acid 200mg tab for oral susp</i> | 79 | <i>susp</i> | | | |
| <i>carisoprodol 350mg tab</i> | 93 | <i>cefprozil 250mg tab</i> | 65 | <i>chlorpromazine 25mg tab</i> | 55 |
| CARTEOLOL 1% OPHTH SOLN | 95 | <i>cefprozil 25mg/ml susp</i> | 65 | CHLORPROMAZINE | 55 |
| <i>cartia 120mg er cap</i> | 61 | <i>cefprozil 500mg tab</i> | 65 | 30MG/ML ORAL SOLN | |
| <i>cartia 180mg er cap</i> | 61 | <i>cefprozil 50mg/ml susp</i> | 65 | <i>chlorpromazine 50mg tab</i> | 55 |
| <i>cartia 240mg er cap</i> | 61 | <i>ceftazidime 1gm inj</i> | 66 | <i>chlorthalidone 25mg tab</i> | 77 |
| <i>cartia 300mg er cap</i> | 61 | <i>ceftazidime 200mg/ml inj</i> | 66 | <i>chlorthalidone 50mg tab</i> | 77 |
| <i>carvedilol 12.5mg tab</i> | 60 | <i>ceftazidime 2gm inj</i> | 66 | <i>chlorzoxazone 500mg tab</i> | 93 |
| <i>carvedilol 25mg tab</i> | 60 | <i>ceftriaxone 10gm inj</i> | 66 | <i>cholestyramine resin (sugar-free) 4000mg powder for oral susp</i> | 35 |
| <i>carvedilol 3.125mg tab</i> | 60 | <i>ceftriaxone 1gm inj</i> | 66 | <i>cholestyramine resin 4000mg powder for oral susp</i> | 35 |
| <i>carvedilol 6.25mg tab</i> | 60 | <i>ceftriaxone 250mg inj</i> | 66 | | |
| <i>caspofungin acetate 50mg inj</i> | 34 | <i>ceftriaxone 2gm inj</i> | 66 | | |
| <i>caspofungin acetate 70mg inj</i> | 34 | <i>ceftriaxone 500mg inj</i> | 66 | | |
| CAYSTON 75MG INH SOLN | 42 | <i>cefuroxime 1500mg inj</i> | 65 | <i>cefuroxime 250mg tab</i> | 75 |
| <i>cefuroxime 250mg tab</i> | | | 65 | <i>cefuroxime 500mg tab</i> | 75 |
| <i>cefuroxime 750mg inj</i> | | | 65 | <i>cefuroxime 750mg inj</i> | 75 |
| CEFACLOR 250MG CAP | 65 | <i>celecoxib 100mg cap</i> | 11 | <i>ciclopirox 0.77% cream</i> | 72 |
| CEFACLOR 500MG CAP | 65 | <i>celecoxib 200mg cap</i> | 11 | <i>ciclopirox 0.77% gel</i> | 72 |
| CEFADROXIL 1000MG TAB | 65 | <i>celecoxib 400mg cap</i> | 11 | <i>ciclopirox 0.77% lotion</i> | 72 |
| <i>cefadroxil 50mg/ml susp</i> | 65 | <i>celecoxib 50mg cap</i> | 11 | <i>ciclopirox 1% shampoo</i> | 72 |
| <i>cefadroxil 100mg/ml susp</i> | 65 | <i>cephalexin 250mg cap</i> | 65 | <i>ciclopirox 8% topical soln</i> | 72 |
| <i>cefadroxil 500mg cap</i> | 65 | <i>cephalexin 25mg/ml susp</i> | 65 | CILASTATIN/IMIPENEM | 41 |
| <i>cefadroxil 50mg/ml susp</i> | 65 | <i>cephalexin 500mg cap</i> | 65 | 250-250MG INJ | |
| <i>cefazolin 1000mg inj</i> | 65 | <i>cephalexin 50mg/ml susp</i> | 65 | <i>cilastatin/imipenem</i> | 41 |
| <i>cefazolin 200mg/ml inj</i> | 65 | CERDELGA 84MG CAP | 85 | 500-500mg inj | |
| <i>cefazolin 500mg inj</i> | 65 | <i>cevimeline 30mg cap</i> | 93 | <i>cilostazol 100mg tab</i> | 85 |
| <i>cesdinir 25mg/ml susp</i> | 65 | CHEMET 100MG CAP | 33 | <i>cilostazol 50mg tab</i> | 85 |
| <i>cesdinir 300mg cap</i> | 65 | <i>chlordiazepoxide 10mg cap</i> | 17 | CIMDUO 300-300MG TAB | 57 |
| <i>cesdinir 50mg/ml susp</i> | 65 | <i>chlordiazepoxide 25mg cap</i> | 17 | <i>cimetidine 200mg tab</i> | 106 |
| <i>cefpime 1000mg inj</i> | 66 | <i>chlordiazepoxide 5mg cap</i> | 17 | <i>cimetidine 300mg tab</i> | 106 |
| <i>cefpime 2000mg inj</i> | 66 | <i>chlorhexidine gluconate</i> | 93 | <i>cimetidine 400mg tab</i> | 106 |
| <i>cefixime 20mg/ml susp</i> | 65 | 0.12% mouthwash | | <i>cimetidine 800mg tab</i> | 106 |
| <i>cefixime 400mg cap</i> | 65 | <i>chloroquine phosphate</i> | 42 | CIMZIA 200MG INJ | 82 |
| <i>cefixime 40mg/ml susp</i> | 65 | 250mg tab | | CIMZIA 200MG/ML SYRINGE | 82 |
| <i>cefoxitin 1gm inj</i> | 65 | <i>chloroquine phosphate</i> | 42 | <i>cinacalcet 30mg tab</i> | 79 |
| <i>cefoxitin 200mg/ml inj</i> | 65 | 500mg tab | | <i>cinacalcet 60mg tab</i> | 79 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|----|--|-----|---|----|
| <i>cinacalcet 90mg tab</i> | 79 | <i>clindamycin 15mg/ml oral</i> | 41 | <i>clomipramine 50mg cap</i> | 28 |
| CINRYZE 500UNIT INJ | 85 | <i>soln</i> | | <i>clomipramine 75mg cap</i> | 28 |
| CIPRO HC 0.2-1% OTIC | 97 | <i>clindamycin 18mg/ml inj</i> | 41 | <i>clonazepam 0.125mg odt</i> | 22 |
| SUSP | | <i>clindamycin 2% vaginal cream</i> | 108 | <i>clonazepam 0.25mg odt</i> | 22 |
| CIPROFLOXACIN 0.2% | 97 | <i>clindamycin 300mg cap</i> | 41 | <i>clonazepam 0.5mg odt</i> | 22 |
| OTIC SOLN | | <i>clindamycin 6mg/ml inj</i> | 41 | <i>clonazepam 0.5mg tab</i> | 22 |
| <i>ciprofloxacin 0.3% ophth soln</i> | 95 | <i>clindamycin 75mg cap</i> | 41 | <i>clonazepam 1mg odt</i> | 22 |
| <i>ciprofloxacin 250mg tab</i> | 82 | <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1.2-2.5% gel</i> | 72 | <i>clonazepam 1mg tab</i> | 22 |
| <i>ciprofloxacin 2mg/ml inj</i> | 82 | <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1-5% gel</i> | 72 | <i>clonazepam 2mg odt</i> | 22 |
| <i>ciprofloxacin 500mg tab</i> | 82 | <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1-5% gel</i> | 72 | <i>clonazepam 2mg tab</i> | 22 |
| <i>ciprofloxacin 750mg tab</i> | 82 | <i>CLINIMIX 4.25/10 INJ</i> | 94 | <i>clonidine 0.1mg er tab</i> | 8 |
| <i>ciprofloxacin/dexamethasone 0.3-0.1% otic susp</i> | 97 | <i>CLINIMIX 4.25/5 INJ</i> | 94 | <i>clonidine 0.1mg tab</i> | 38 |
| <i>citalopram 10mg tab</i> | 27 | <i>CLINIMIX 5/15 INJ</i> | 94 | <i>clonidine 0.1mg/24hr weekly patch</i> | 38 |
| <i>citalopram 20mg tab</i> | 27 | <i>CLINIMIX 5/20 INJ</i> | 94 | <i>clonidine 0.2mg tab</i> | 38 |
| <i>citalopram 2mg/ml oral soln</i> | 27 | <i>CLINIMIX E 2.75/5 INJ</i> | 94 | <i>clonidine 0.2mg/24hr weekly patch</i> | 38 |
| <i>citalopram 40mg tab</i> | 27 | <i>CLINIMIX E 4.25/10 INJ</i> | 94 | <i>clonidine 0.3mg tab</i> | 38 |
| <i>claravis 10mg cap</i> | 71 | <i>CLINIMIX E 5/15 INJ</i> | 94 | <i>clonidine 0.3mg/24hr weekly patch</i> | 38 |
| <i>claravis 20mg cap</i> | 71 | <i>CLINIMIX E 5/20 INJ</i> | 94 | <i>clopidogrel 75mg tab</i> | 85 |
| <i>claravis 30mg cap</i> | 71 | <i>clinisol 15 inj</i> | 94 | <i>clorazepate dipotassium 15mg tab</i> | 17 |
| <i>claravis 40mg cap</i> | 71 | <i>clobazam 10mg tab</i> | 22 | <i>clorazepate dipotassium 15mg tab</i> | 17 |
| <i>clarithromycin 250mg tab</i> | 88 | <i>clobazam 2.5mg/ml susp</i> | 22 | <i>clorazepate dipotassium 3.75mg tab</i> | 17 |
| CLARITHROMYCIN 25MG/ML SUSP | 88 | <i>clobazam 20mg tab</i> | 22 | <i>clorazepate dipotassium 7.5mg tab</i> | 17 |
| <i>clarithromycin 500mg er tab</i> | 88 | <i>clobetasol propionate 0.05% cream</i> | 74 | <i>clotrimazole 1% cream</i> | 72 |
| <i>clarithromycin 500mg tab</i> | 88 | <i>clobetasol propionate 0.05% e cream</i> | 74 | <i>clotrimazole 10mg lozenge</i> | 93 |
| CLARITHROMYCIN 50MG/ML SUSP | 88 | <i>clobetasol propionate 0.05% foam</i> | 74 | <i>clotrimazole/betamethasone ne 1-0.05% cream</i> | 72 |
| <i>clindacin 1% pad</i> | 72 | <i>clobetasol propionate 0.05% gel</i> | 74 | <i>clotrimazole/betamethasone ne 1-0.05% lotion</i> | 72 |
| <i>clindamycin 1% lotion</i> | 72 | <i>clobetasol propionate 0.05% lotion</i> | 74 | <i>clozapine 100mg odt</i> | 54 |
| <i>clindamycin 1% pad</i> | 72 | <i>clobetasol propionate 0.05% topical</i> | 74 | <i>clozapine 100mg tab</i> | 54 |
| <i>clindamycin 1% topical soln</i> | | <i>clobetasol propionate 0.05% ointment</i> | | <i>CLOZAPINE 12.5MG ODT</i> | 54 |
| <i>clindamycin 12mg/ml inj</i> | 41 | <i>clobetasol propionate 0.05% shampoo</i> | 74 | <i>CLOZAPINE 150MG ODT</i> | 54 |
| <i>clindamycin 150mg cap</i> | 41 | <i>clobetasol propionate 0.05% topical soln</i> | 74 | <i>CLOZAPINE 200MG ODT</i> | 54 |
| <i>clindamycin 150mg/ml (2ml) inj</i> | 41 | <i>clobetasol propionate 0.05% topical spray</i> | 74 | <i>clozapine 200mg tab</i> | 54 |
| <i>clindamycin 150mg/ml (4ml) inj</i> | 41 | <i>clodan 0.05% shampoo</i> | 74 | <i>clozapine 25mg odt</i> | 54 |
| <i>clindamycin 150mg/ml (6ml) inj</i> | 41 | <i>clomipramine 25mg cap</i> | 28 | <i>clozapine 25mg tab</i> | 54 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|----|-----------------------------------|----|--|-----|
| <i>clozapine 50mg tab</i> | 54 | CORLANOR 5MG/5ML | 64 | <i>cyproheptadine 4mg tab</i> | 35 |
| COARTEM 20-120MG TAB | 42 | ORAL SOLN | | <i>cyred 28 day pack</i> | 66 |
| <i>codeine phosphate/acetaminophen 15-300mg tab</i> | 14 | CORLANOR 7.5MG TAB | 64 | CYSTADROPS 0.37% | 96 |
| <i>codeine phosphate/acetaminophen 30-300mg tab</i> | 14 | COTELLIC 20MG TAB | 46 | OPHTH SOLN | |
| <i>codeine phosphate/acetaminophen 60-300mg tab</i> | 14 | CREON | 76 | CYSTAGON 150MG CAP | 84 |
| CODEINE SULFATE 15MG TAB | 13 | 120000-24000-76000UNI | | CYSTAGON 50MG CAP | 84 |
| CODEINE SULFATE 30MG TAB | 13 | T DR CAP | | CYSTARAN 0.44% | 96 |
| CODEINE SULFATE 60MG TAB | 13 | CREON | 76 | OPHTH SOLN | |
| <i>colchicine 0.6mg tab</i> | 84 | 15000-3000-9500UNIT | | D | |
| <i>colchicine/probenecid 0.5-500mg tab</i> | 84 | DR CAP | | <i>dabigatran etexilate 150mg cap</i> | 21 |
| <i>colesevelam 3750mg powder for oral susp</i> | 35 | CREON | 76 | <i>dabigatran etexilate 75mg cap</i> | 22 |
| <i>colesevelam 625mg tab</i> | 35 | 30000-6000-19000UNIT | | <i>dalfampridine 10mg er tab</i> | 101 |
| <i>colestipol 1000mg tab</i> | 35 | DR CAP | | DALVANCE 500MG INJ | 41 |
| <i>colestipol 5000mg granules for oral susp</i> | 35 | CREON | 76 | <i>danazol 100mg cap</i> | 15 |
| <i>colistin 75mg/ml inj</i> | 42 | 60000-12000-38000UNIT | | <i>danazol 200mg cap</i> | 15 |
| COMBIVENT 20-100MCG/ACT INH | 19 | DR CAP | | <i>danazol 50mg cap</i> | 15 |
| COMETRIQ CAP 100MG DAILY DOSE PACK | 46 | cromolyn sodium 20mg/ml | 82 | <i>dantrolene sodium 100mg cap</i> | 93 |
| COMETRIQ CAP 140MG DAILY DOSE PACK | 46 | oral soln | | <i>dantrolene sodium 25mg cap</i> | 93 |
| COMETRIQ CAP 60MG DAILY DOSE PACK | 46 | CROMOLYN SODIUM 4% OPHTH SOLN | 96 | <i>dapsone 100mg tab</i> | 41 |
| COMPLERA 200-25-300MG TAB | 57 | cryselle 28 pack | 66 | <i>dapsone 25mg tab</i> | 41 |
| <i>compro 25mg rectal supp</i> | 55 | cyclobenzaprine 10mg tab | 93 | DAPTACEL INJ | 105 |
| <i>constulose 10gm/15ml oral soln</i> | 87 | cyclobenzaprine 5mg tab | 93 | <i>daptomycin 500mg inj</i> | 41 |
| COPIKTRA 15MG CAP | 46 | CYCLOPHOSPHAMIDE 25MG TAB | 43 | <i>darifenacin 15mg er tab</i> | 106 |
| COPIKTRA 25MG CAP | 46 | CYCLOPHOSPHAMIDE 50MG TAB | 43 | <i>darifenacin 7.5mg er tab</i> | 106 |
| CORLANOR 5MG TAB | 64 | cyclosporine 0.05% ophth susp | 96 | <i>darunavir 600mg tab</i> | 57 |
| | | cyclosporine 100mg cap | 91 | <i>darunavir 800mg tab</i> | 57 |
| | | cyclosporine 25mg cap | 91 | DAURISMO 100MG TAB | 44 |
| | | cyclosporine modified | 91 | DAURISMO 25MG TAB | 44 |
| | | 100mg cap | 91 | DAYVIGO 10MG TAB | 87 |
| | | cyclosporine modified | 91 | DAYVIGO 5MG TAB | 87 |
| | | 100mg/ml oral soln | 92 | <i>deblitane 0.35mg tab 28 day pack</i> | 70 |
| | | cyclosporine modified | 92 | <i>deferasirox 125mg tab for oral susp</i> | 33 |
| | | 25mg cap | | <i>deferasirox 180mg granules</i> | 33 |
| | | cyclosporine modified | 92 | <i>deferasirox 180mg tab</i> | 33 |
| | | 50mg cap | | | |
| | | ciproheptadine 0.4mg/ml oral soln | 35 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|-----|--|----|--|----|
| <i>deferasirox 250mg tab for oral susp</i> | 33 | <i>desogestrel/ethinyl estradiol/ethinyl estradiol</i> | 66 | <i>dexamethylphenidate 15mg er cap</i> | 9 |
| <i>deferasirox 360mg granules</i> | 33 | <i>0.15-0.01-0.02mg 28 day pack</i> | | <i>dexamethylphenidate 2.5mg tab</i> | 9 |
| <i>deferasirox 360mg tab</i> | 33 | | | <i>dexamethylphenidate 20mg er cap</i> | 9 |
| <i>deferasirox 500mg tab for oral susp</i> | 33 | <i>desogestrel/ethinyl estradiol/inert ingredients</i> | 66 | <i>dexamethylphenidate 25mg er cap</i> | 9 |
| <i>deferasirox 90mg granules</i> | 33 | <i>0.15-0.03-1mg pack</i> | | <i>dexamethylphenidate 30mg er cap</i> | 9 |
| <i>deferasirox 90mg tab</i> | 33 | <i>desonide 0.05% ointment</i> | 74 | <i>dexamethylphenidate 35mg er cap</i> | 9 |
| <i>deferiprone 1000mg tab</i> | 33 | <i>desoximetasone 0.25% cream</i> | 74 | <i>dexamethylphenidate 40mg er cap</i> | 9 |
| <i>deferiprone 500mg tab</i> | 33 | | | <i>dextroamphetamine sulfate 5mg er cap</i> | 8 |
| DELSTRIGO | 57 | <i>desoximetasone 0.25% ointment</i> | 74 | <i>dextroamphetamine sulfate 10mg er cap</i> | 8 |
| 100-300-300MG TAB | | | | <i>dextroamphetamine sulfate 10mg tab</i> | 8 |
| <i>demeclocycline 150mg tab</i> | 103 | <i>desvenlafaxine succinate 100mg er tab</i> | 28 | <i>dextroamphetamine sulfate 15mg er cap</i> | 8 |
| <i>demeclocycline 300mg tab</i> | 103 | <i>desvenlafaxine succinate 25mg er tab</i> | 28 | <i>dextroamphetamine sulfate 5mg tab</i> | 8 |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104MG/0.65ML SYRINGE | 70 | <i>desvenlafaxine succinate 50mg er tab</i> | 28 | <i>dextroamphetamine sulfate 5mg tab</i> | 8 |
| <i>depo-testosterone 200mg/ml inj</i> | 15 | DEXAMETHASONE | 70 | <i>dextroamphetamine sulfate 10mg tab</i> | 8 |
| DESCOVY 120-15MG TAB | 57 | <i>0.1MG/ML ORAL SOLN</i> | 70 | <i>dextroamphetamine sulfate 10mg tab</i> | 8 |
| DESCOVY 200-25MG TAB | 57 | DEXAMETHASONE | 70 | <i>dextroamphetamine sulfate 15mg er cap</i> | 8 |
| <i>desipramine 100mg tab</i> | 28 | <i>0.5MG TAB</i> | 70 | <i>dextroamphetamine sulfate 5mg er cap</i> | 8 |
| <i>desipramine 10mg tab</i> | 28 | <i>dexamethasone 0.75mg tab</i> | 70 | <i>dextroamphetamine sulfate 5mg tab</i> | 8 |
| <i>desipramine 150mg tab</i> | 28 | | | <i>DIACOMIT 250MG CAP</i> | 23 |
| <i>desipramine 25mg tab</i> | 28 | <i>dexamethasone 2mg tab</i> | 70 | <i>DIACOMIT 250MG POWDER FOR ORAL SUSP</i> | 23 |
| <i>desipramine 50mg tab</i> | 28 | <i>dexamethasone 4mg tab</i> | 70 | <i>DIACOMIT 500MG CAP</i> | 23 |
| <i>desipramine 75mg tab</i> | 28 | <i>dexamethasone 6mg tab</i> | 70 | <i>DIACOMIT 500MG POWDER FOR ORAL SUSP</i> | 23 |
| <i>desloratadine 5mg tab</i> | 35 | DEXAMETHASONE | 96 | <i>diazepam 10mg tab</i> | 17 |
| <i>desmopressin acetate 0.01% (0.01mg/act) nasal spray</i> | 80 | <i>PHOSPHATE 0.1%</i> | | <i>DIAZEPAM 10MG/2ML RECTAL GEL</i> | 22 |
| <i>desmopressin acetate 0.1mg tab</i> | 80 | OPHTH SOLN | | <i>diazepam 1mg/ml oral soln</i> | 17 |
| <i>desmopressin acetate 0.2mg tab</i> | | <i>dexamethasone/neomycin /polymyxin b 0.1% ophth ointment</i> | 96 | <i>DIAZEPAM 2.5MG/0.5ML RECTAL GEL</i> | 22 |
| | | | | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|-----|---|----|--|-----|
| DIAZEPAM 20MG/4ML | 22 | <i>digoxin 0.125mg tab</i> | 63 | <i>dimethyl fumarate 120mg dr cap</i> | 101 |
| RECTAL GEL | | <i>digoxin 0.25mg tab</i> | 63 | <i>dimethyl fumarate 240mg dr cap</i> | 101 |
| <i>diazepam 2mg tab</i> | 17 | <i>dihydroergotamine mesylate 0.5mg/act nasal inhaler</i> | 89 | <i>dimethyl fumarate 120-240mg pack</i> | 101 |
| <i>diazepam 5mg tab</i> | 17 | | | DIPHTHERIA/TETANUS TOXOID INJ | 105 |
| <i>diazepam 5mg/ml oral soln</i> | 17 | | | <i>dipyridamole 25mg tab</i> | 85 |
| <i>diazoxide 50mg/ml susp</i> | 30 | CAP | | <i>dipyridamole 50mg tab</i> | 85 |
| DICLOFENAC | 73 | DILANTIN 100MG ER | 25 | <i>dipyridamole 75mg tab</i> | 85 |
| EPOLAMINE 1.3% PATCH | | CAP | | <i>disopyramide 100mg cap</i> | 17 |
| <i>diclofenac potassium 50mg tab</i> | 11 | <i>dilt 120mg er cap</i> | 61 | <i>disopyramide 150mg cap</i> | 17 |
| <i>diclofenac sodium 0.1% ophth soln</i> | 96 | <i>dilt 180mg er cap</i> | 61 | <i>disulfiram 250mg tab</i> | 99 |
| <i>diclofenac sodium 1% gel</i> | 73 | <i>dilt 240mg er cap</i> | 61 | <i>disulfiram 500mg tab</i> | 99 |
| <i>diclofenac sodium 1.5% topical soln</i> | 73 | <i>diltiazem 120mg er (12hr) cap</i> | 61 | <i>divalproex sodium 125mg dr cap</i> | 26 |
| <i>diclofenac sodium 100mg er tab</i> | 11 | <i>diltiazem 120mg er (24hr) cap</i> | 61 | <i>divalproex sodium 125mg dr tab</i> | 26 |
| <i>diclofenac sodium 25mg dr tab</i> | 11 | <i>diltiazem 180mg er (24hr) cap</i> | 61 | <i>divalproex sodium 250mg dr tab</i> | 26 |
| <i>diclofenac sodium 3% gel</i> | 73 | <i>tab</i> | | <i>divalproex sodium 250mg er tab</i> | 26 |
| <i>diclofenac sodium 50mg dr tab</i> | 11 | <i>diltiazem 240mg er (24hr) cap</i> | 62 | <i>divalproex sodium 500mg dr tab</i> | 26 |
| <i>diclofenac sodium 75mg dr tab</i> | 11 | <i>diltiazem 240mg er (24hr) tab</i> | 62 | <i>divalproex sodium 500mg er tab</i> | 26 |
| <i>diclofenac sodium/misoprostol 50-0.2mg dr tab</i> | 11 | <i>diltiazem 300mg er (24hr) cap</i> | 62 | <i>dofetilide 0.125mg cap</i> | 18 |
| <i>diclofenac sodium/misoprostol 75-0.2mg dr tab</i> | 11 | <i>diltiazem 300mg er (24hr) tab</i> | 62 | <i>dofetilide 0.25mg cap</i> | 18 |
| <i>dicloxacillin 250mg cap</i> | 99 | <i>diltiazem 360mg er (24hr) cap</i> | 62 | <i>dofetilide 0.5mg cap</i> | 18 |
| <i>dicloxacillin 500mg cap</i> | 99 | <i>diltiazem 360mg er (24hr) tab</i> | 62 | DOJOLVI 100% ORAL SOLN | 94 |
| <i>dicyclomine 10mg cap</i> | 106 | <i>tab</i> | | <i>dolishale 28 day pack</i> | 66 |
| <i>dicyclomine 20mg tab</i> | 106 | <i>diltiazem 420mg er (24hr) cap</i> | 62 | <i>donepezil 10mg odt</i> | 100 |
| <i>dicyclomine 2mg/ml oral soln</i> | 106 | <i>cap</i> | | <i>donepezil 10mg tab</i> | 100 |
| <i>DIFICID 200MG TAB</i> | 88 | <i>diltiazem 420mg er tab</i> | 62 | <i>donepezil 23mg tab</i> | 100 |
| <i>DIFICID 40MG/ML SUSP</i> | 88 | <i>diltiazem 60mg er (12hr) cap</i> | 62 | <i>donepezil 5mg odt</i> | 100 |
| <i>disflunisal 500mg tab</i> | 13 | <i>diltiazem 60mg tab</i> | 62 | <i>donepezil 5mg tab</i> | 100 |
| <i>disluprednate 0.05% ophth susp</i> | 96 | <i>diltiazem 90mg er (12hr) cap</i> | 62 | DOPTELET 20MG TAB | 86 |
| DIGOXIN 0.05MG/ML ORAL SOLN | 63 | <i>diltiazem 90mg tab</i> | 62 | DOPTELET TAB 40MG DAILY DOSE PACK | 86 |
| | | | | DOPTELET TAB 60MG DAILY DOSE PACK | 86 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|---|----|
| <i>dorzolamide 2% ophth soln</i> | 96 | <i>doxycycline monohydrate 50mg cap</i> | 103 | DUPIXENT | 75 |
| <i>dorzolamide/timolol 22.3-6.8mg/ml ophth soln</i> | 95 | <i>doxycycline monohydrate 50mg tab</i> | 103 | SYRINGE | |
| <i>dorzolamide/timolol maleate 2%-0.5% ophth soln (preservative-free)</i> | 95 | <i>doxycycline monohydrate 5mg/ml susp doxylamine succinate/pyridoxine</i> | 103 | DUPIXENT 300MG/2ML AUTO-Injector | 75 |
| <i>dotti 0.025mg/24hr patch</i> | 81 | <i>10-10mg dr tab dronabinol 10mg cap</i> | 33 | DUPIXENT 300MG/2ML SYRINGE | 75 |
| <i>dotti 0.0375mg/24hr patch</i> | 81 | <i>dronabinol 2.5mg cap</i> | 33 | <i>dutasteride 0.5mg cap</i> | 84 |
| <i>dotti 0.05mg/24hr patch</i> | 81 | <i>dronabinol 5mg cap</i> | 34 | E | |
| <i>dotti 0.075mg/24hr patch</i> | 81 | <i>drospirenone/ethinyl estradiol/inert ingredients 3-0.02-1mg pack</i> | 67 | <i>econazole nitrate 1% cream</i> | 72 |
| <i>dotti 0.1mg/24hr patch</i> | 81 | <i>drospirenone/ethinyl estradiol/inert ingredients 3-0.03-1mg pack</i> | 67 | EDURANT 25MG TAB | 57 |
| DOVATO 50-300MG TAB | 57 | <i>drospirenone/ethinyl estradiol/levomefolate calcium 3-0.02-0.451mg pack</i> | 67 | EFAVIRENZ 200MG CAP | 57 |
| <i>doxazosin 1mg tab</i> | 38 | EFAVIRENZ 50MG CAP | 57 | <i>efavirenz 600mg tab</i> | 57 |
| <i>doxazosin 2mg tab</i> | 38 | <i>efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 600-200-300mg tab</i> | 57 | <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 400-300-300mg tab</i> | 57 |
| <i>doxazosin 4mg tab</i> | 38 | <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 600-300-300mg tab</i> | 57 | <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 600-300-300mg tab</i> | 57 |
| <i>doxazosin 8mg tab</i> | 38 | <i>electrolyte-148 solution</i> | 89 | <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 600-300-300mg tab</i> | 57 |
| <i>doxepin 100mg cap</i> | 29 | <i>eletriptan 20mg tab</i> | 89 | <i>elctriptan 40mg tab</i> | 89 |
| <i>doxepin 10mg cap</i> | 29 | ELIGARD 22.5MG SYRINGE | 44 | <i>ELIGARD 7.5MG SYRINGE</i> | 44 |
| <i>doxepin 10mg/ml oral soln</i> | 29 | <i>DROXIA 200MG CAP</i> | 85 | <i>ELIQUIS 2.5MG TAB</i> | 21 |
| <i>doxepin 150mg cap</i> | 29 | <i>DROXIA 300MG CAP</i> | 85 | <i>ELIQUIS 5MG 30-DAY STARTER PACK</i> | 21 |
| <i>doxepin 25mg cap</i> | 29 | <i>DROXIA 400MG CAP</i> | 85 | <i>ELIQUIS 5MG TAB</i> | 21 |
| <i>doxepin 50mg cap</i> | 29 | <i>droxidopa 100mg cap</i> | 109 | <i>ELMIRON 100MG CAP</i> | 84 |
| <i>doxepin 75mg cap</i> | 29 | <i>droxidopa 200mg cap</i> | 109 | <i>eluryng 0.120-0.015mg/24hr vaginal system</i> | 70 |
| <i>doxercalciferol 0.05mcg cap</i> | 79 | <i>droxidopa 300mg cap</i> | 109 | | |
| <i>doxercalciferol 1mcg cap</i> | 79 | DULERA 100-5MCG INHALER | 20 | | |
| <i>doxercalciferol 2.5mcg cap</i> | 79 | <i>DULERA 200-5MCG INHALER</i> | 20 | | |
| <i>doxy 100mg inj</i> | 103 | <i>DULERA 50-5MCG INHALER</i> | 20 | | |
| <i>doxycycline hyclate 100mg cap</i> | 103 | <i>duloxetine 20mg dr cap</i> | 28 | | |
| <i>doxycycline hyclate 100mg tab</i> | 103 | <i>duloxetine 30mg dr cap</i> | 28 | | |
| <i>doxycycline hyclate 20mg tab</i> | 103 | <i>duloxetine 60mg dr cap</i> | 28 | | |
| <i>doxycycline hyclate 50mg cap</i> | 103 | DUPIXENT | 75 | | |
| <i>doxycycline monohydrate 100mg cap</i> | 103 | <i>100MG/0.67ML SYRINGE</i> | | | |
| <i>doxycycline monohydrate 100mg tab</i> | 103 | DUPIXENT | 75 | | |
| | | <i>200MG/1.14ML AUTO-Injector</i> | | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|----|------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| EMCYT 140MG CAP | 44 | ENBREL 25MG/0.5ML | 12 | ENTRESTO 97-103MG | 63 |
| EMGALITY 100MG/ML | 88 | SYRINGE | | TAB | |
| SYRINGE | | ENBREL 50MG/ML | 13 | <i>enulose 10gm/15ml oral</i> | 83 |
| EMGALITY 120MG/ML | 89 | AUTO-INJECTOR | | <i>soln</i> | |
| AUTO-INJECTOR | | ENBREL 50MG/ML | 13 | ENVARSUS XR 0.75MG | 92 |
| EMGALITY 120MG/ML | 89 | CARTRIDGE | | TAB | |
| SYRINGE | | ENBREL 50MG/ML | 13 | ENVARSUS XR 1MG TAE | 92 |
| EMSAM 12MG/24HR | 26 | SYRINGE | | ENVARSUS XR 4MG TAE | 92 |
| PATCH | | ENDARI 5GM POWDER | 86 | EPIDIOLEX 100MG/ML | 23 |
| EMSAM 6MG/24HR | 26 | FOR ORAL SOLN | | ORAL SOLN | |
| PATCH | | <i>endocet 325-10mg tab</i> | 14 | <i>epinastine 0.05% ophth</i> | 96 |
| EMSAM 9MG/24HR | 26 | <i>endocet 325-2.5mg tab</i> | 14 | <i>soln</i> | |
| PATCH | | <i>endocet 325-5mg tab</i> | 14 | <i>epinephrine</i> | 109 |
| <i>emtricitabine 200mg cap</i> | 57 | <i>endocet 325-7.5mg tab</i> | 14 | <i>0.15mg/0.3ml</i> | |
| <i>emtricitabine/tenofovir</i> | 57 | ENGERIX-B | 108 | <i>auto-injector (2pack)</i> | |
| <i>disoproxil fumarate</i> | | 10MCG/0.5ML SYRINGE | | <i>epinephrine 0.3mg/0.3ml</i> | 109 |
| <i>100-150mg tab</i> | | ENGERIX-B 20MCG/ML | 108 | <i>auto-injector (2pack)</i> | |
| <i>emtricitabine/tenofovir</i> | 57 | INJ | | <i>epitol 200mg tab</i> | 23 |
| <i>disoproxil fumarate</i> | | ENGERIX-B 20MCG/ML | 108 | <i>eplerenone 25mg tab</i> | 40 |
| <i>133-200mg tab</i> | | SYRINGE | | <i>eplerenone 50mg tab</i> | 40 |
| <i>emtricitabine/tenofovir</i> | 57 | <i>enoxaparin sodium</i> | 21 | EPRONTIA 25MG/ML | 23 |
| <i>disoproxil fumarate</i> | | <i>100mg/1ml syringe</i> | | ORAL SOLN | |
| <i>167-250mg tab</i> | | <i>enoxaparin sodium</i> | 21 | ERGOLOOID MESYLATES | 102 |
| <i>emtricitabine/tenofovir</i> | 57 | <i>120mg/0.8ml syringe</i> | | USP 1MG TAB | |
| <i>disoproxil fumarate</i> | | <i>enoxaparin sodium</i> | 21 | ERIVEDGE 150MG CAP | 44 |
| <i>200-300mg tab</i> | | <i>150mg/1ml syringe</i> | | ERLEADA 240MG TAB | 44 |
| EMTRIVA 10MG/ML | 57 | <i>enoxaparin sodium</i> | 21 | ERLEADA 60MG TAB | 44 |
| ORAL SOLN | | <i>30mg/0.3ml syringe</i> | | <i>erlotinib 100mg tab</i> | 44 |
| <i>enalapril maleate 10mg</i> | 37 | <i>enoxaparin sodium</i> | 21 | <i>erlotinib 150mg tab</i> | 44 |
| <i>tab</i> | | <i>40mg/0.4ml syringe</i> | | <i>erlotinib 25mg tab</i> | 44 |
| <i>enalapril maleate 2.5mg</i> | 37 | <i>enoxaparin sodium</i> | 21 | <i>errin 28 day 0.35mg pack</i> | 70 |
| <i>tab</i> | | <i>60mg/0.6ml syringe</i> | | <i>ertapenem 1gm inj</i> | 41 |
| <i>enalapril maleate 20mg</i> | 37 | <i>enoxaparin sodium</i> | 21 | ERY 2% PAD | 72 |
| <i>tab</i> | | <i>80mg/0.8ml syringe</i> | | <i>ery-tab 250mg dr tab</i> | 88 |
| <i>enalapril maleate 5mg</i> | 37 | <i>enpresse 28 day pack</i> | 67 | <i>ery-tab 333mg dr tab</i> | 88 |
| <i>tab</i> | | <i>enskyce 28 day pack</i> | 67 | <i>ery-tab 500mg dr tab</i> | 88 |
| <i>enalapril</i> | 39 | ENSPRYNG 120MG/ML | 92 | <i>erythromycin 0.5% ophth</i> | 95 |
| <i>maleate/hydrochlorothiazide 10-25mg tab</i> | | SYRINGE | | <i>ointment</i> | |
| <i>enalapril</i> | 39 | <i>entacapone 200mg tab</i> | 50 | <i>erythromycin 2% gel</i> | 72 |
| <i>maleate/hydrochlorothiazide 5-12.5mg tab</i> | | <i>entecavir 0.5mg tab</i> | 59 | <i>erythromycin 2% topical</i> | 72 |
| ENBREL 25MG/0.5ML | 12 | <i>entecavir 1mg tab</i> | 59 | <i>soln</i> | |
| INJ | | ENTRESTO 24-26MG | 63 | ERYTHROMYCIN | 88 |
| | | TAB | | 250MG DR CAP | |
| | | ENTRESTO 49-51MG | 63 | <i>erythromycin 250mg dr</i> | |
| | | TAB | | <i>tab</i> | 88 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| <i>erythromycin 250mg tab</i> | 88 | <i>estradiol 0.00312mg/hr weekly patch</i> | 81 | <i>ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.035-1-1mg pack</i> | 67 |
| <i>erythromycin 333mg dr tab</i> | 88 | <i>estradiol 0.00313mg/hr twice weekly patch</i> | 81 | <i>ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.035-1-1mg pack</i> | 67 |
| <i>erythromycin 500mg dr tab</i> | 88 | <i>estradiol 0.00417mg/hr twice weekly patch</i> | 81 | <i>ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.05-1-1mg pack</i> | 70 |
| <i>erythromycin 500mg tab erythromycin ethylsuccinate 40mg/ml susp erythromycin ethylsuccinate 80mg/ml susp erythromycin/benzoyl peroxide 5-3% gel escitalopram 10mg tab escitalopram 1mg/ml oral soln escitalopram 20mg tab escitalopram 5mg tab esomeprazole 10mg granules for oral susp esomeprazole 20mg dr cap esomeprazole 20mg granules for oral susp esomeprazole 40mg dr cap esomeprazole 40mg granules for oral susp estarrylla 28 day pack estradiol 0.00104mg/hr twice weekly patch estradiol 0.00104mg/hr weekly patch estradiol 0.00156mg/hr twice weekly patch estradiol 0.00156mg/hr weekly patch estradiol 0.00208mg/hr twice weekly patch estradiol 0.00208mg/hr weekly patch estradiol 0.0025mg/hr weekly patch</i> | 88 72 27 27 106 106 27 27 106 106 106 106 106 106 106 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 | <i>estradiol 0.00417mg/hr weekly patch estradiol 0.01% vaginal cream estradiol 0.01mg vaginal insert estradiol 0.5mg tab estradiol 1mg tab estradiol 2mg tab estradiol valerate 10mg/ml inj estradiol valerate 20mg/ml inj estradiol valerate 40mg/ml inj estradiol/norethindrone acetate 0.5-0.1mg pack estradiol/norethindrone acetate 1-0.5mg pack ESTRING 2MG (7.5 MCG/24HR) VAGINAL SYSTEM eszopiclone 1mg tab eszopiclone 2mg tab eszopiclone 3mg tab ethambutol 100mg tab ethambutol 400mg tab ethinyl estradiol/ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.01-0.02-0.1mg 91 day pack ethinyl estradiol/ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.01-0.03-0.15mg 91 day pack</i> | 109 81 109 81 81 81 81 81 80 80 80 109 87 87 87 43 43 67 67 67 67 67 67 67 67 67 | <i>ethinyl estradiol/etonogestrel vaginal system ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone 0.025-75-0.8mg pack ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone 0.035-75-0.4mg pack ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 21 day pack ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 28 day pack ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg pack (24) ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 1-20/1-30/1-35mg-mcg pack ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.02-1-0.1mg 28 day pack ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 28 daypack</i> | 67 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|----|---|-----|--|----|
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 1.03-1-0.15mg pack</i> | 67 | <i>etravirine 100mg tab</i> | 57 | <i>ezetimibe 10mg/simvastatin 80mg tab</i> | 35 |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate 0.035-1-0.25mg pack</i> | 67 | <i>euthyrox 100mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate/norgestimate 0.025-1-0.18-0.215-0.25mg</i> | 67 | <i>euthyrox 112mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate/norgestimate 0.035-1-0.18-0.215-0.25mg</i> | 68 | <i>euthyrox 125mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate/norgestimate 0.035-1-0.18-0.215-0.25mg</i> | 68 | <i>euthyrox 137mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.02-0.09mg pack</i> | 68 | <i>euthyrox 150mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel 91 day pack</i> | 68 | <i>euthyrox 175mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.0025-0.5mg pack</i> | 80 | <i>euthyrox 200mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.005-1mg pack</i> | 80 | <i>euthyrox 25mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.02-1mg pack</i> | 68 | <i>euthyrox 50mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethosuximide 250mg cap</i> | 26 | <i>euthyrox 75mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>ethosuximide 50mg/ml oral soln</i> | 26 | <i>euthyrox 88mcg tab</i> | 104 | | |
| <i>etodolac 200mg cap</i> | 11 | <i>everolimus 0.25mg tab</i> | 92 | | |
| <i>etodolac 300mg cap</i> | 11 | <i>everolimus 0.5mg tab</i> | 92 | | |
| <i>etodolac 400mg er tab</i> | 11 | <i>everolimus 0.75mg tab</i> | 92 | | |
| <i>etodolac 400mg tab</i> | 11 | <i>everolimus 10mg tab</i> | 46 | | |
| <i>etodolac 500mg er tab</i> | 11 | <i>everolimus 1mg tab</i> | 92 | | |
| <i>etodolac 500mg tab</i> | 12 | <i>everolimus 2.5mg tab</i> | 47 | | |
| <i>etodolac 600mg er tab</i> | 12 | <i>everolimus 2mg tab for oral susp</i> | 47 | | |
| | | <i>everolimus 3mg tab for oral susp</i> | 47 | | |
| | | <i>everolimus 5mg tab</i> | 47 | | |
| | | <i>everolimus 5mg tab for oral susp</i> | 47 | | |
| | | <i>everolimus 7.5mg tab</i> | 47 | | |
| | | <i>EVOTAZ 300-150MG TAB</i> | 57 | | |
| | | <i>EVRYSDI 0.75MG/ML ORAL SOLN</i> | 94 | | |
| | | <i>exemestane 25mg tab</i> | 44 | | |
| | | <i>EXKIVITY 40MG CAP</i> | 44 | | |
| | | <i>EXTAVIA 0.3MG INJ</i> | 101 | | |
| | | <i>ezetimibe 10mg tab</i> | 36 | | |
| | | <i>ezetimibe</i> | 35 | | |
| | | <i>10mg/simvastatin 10mg tab</i> | 35 | | |
| | | <i>ezetimibe</i> | 35 | | |
| | | <i>10mg/simvastatin 20mg tab</i> | 35 | | |
| | | <i>ezetimibe</i> | 35 | | |
| | | <i>10mg/simvastatin 40mg tab</i> | 35 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|---|-----------|
| <i>fenofibrate 67mg cap</i> | 36 | <i>flecainide acetate 100mg tab</i> | 17 | <i>fluorometholone 0.1% ophth susp</i> | 96 |
| FENOFRIBATE 90MG CAP | 36 | <i>flecainide acetate 150mg tab</i> | 17 | FLUOROURACIL 2% TOPICAL SOLN | 73 |
| <i>fenofibric acid 135mg dr cap</i> | 36 | <i>flecainide acetate 50mg tab</i> | 17 | <i>fluorouracil 5% cream</i> | 73 |
| <i>fenofibric acid 45mg dr cap</i> | 36 | FLECTOR 1.3% PATCH | 73 | FLUOROURACIL 5% TOPICAL SOLN | 73 |
| <i>fentanyl 100mcg/hr patch</i> | 13 | <i>fluconazole 100mg tab</i> | 34 | <i>fluoxetine 10mg cap</i> | 27 |
| <i>fentanyl 1200mcg lozenge</i> | 13 | <i>fluconazole 10mg/ml susp</i> | 34 | <i>fluoxetine 20mg cap</i> | 27 |
| <i>fentanyl 12mcg/hr patch</i> | 13 | <i>fluconazole 150mg tab</i> | 34 | <i>fluoxetine 40mg cap</i> | 27 |
| <i>fentanyl 1600mcg lozenge</i> | 13 | <i>fluconazole 200mg tab</i> | 34 | <i>fluoxetine 4mg/ml oral soln</i> | 27 |
| <i>fentanyl 200mcg lozenge</i> | 13 | <i>fluconazole 200mg/100ml inj</i> | 34 | <i>fluoxetine 60mg tab</i> | 27 |
| <i>fentanyl 25mcg/hr patch</i> | 13 | <i>fluconazole 400mg/200ml inj</i> | 34 | FLUPHENAZINE 0.5MG/ML ORAL SOLN | 55 |
| <i>fentanyl 400mcg lozenge</i> | 13 | <i>fluconazole 40mg/ml susp</i> | 34 | <i>fluphenazine 10mg tab</i> | 55 |
| <i>fentanyl 50mcg/hr patch</i> | 13 | <i>fluconazole 50mg tab</i> | 34 | <i>fluphenazine 1mg tab</i> | 55 |
| <i>fentanyl 600mcg lozenge</i> | 13 | <i>flucytosine 250mg cap</i> | 34 | <i>fluphenazine 2.5mg tab</i> | 55 |
| <i>fentanyl 75mcg/hr patch</i> | 13 | <i>flucytosine 500mg cap</i> | 34 | FLUPHENAZINE 2.5MG/ML INJ | 55 |
| <i>fentanyl 800mcg lozenge</i> | 13 | <i>fludrocortisone acetate 4mg er tab</i> | 71 | <i>fluphenazine 5mg tab</i> | 55 |
| <i>fesoterodine fumarate 8mg er tab</i> | 107 | <i>flunisolide 25%</i> | 94 | FLUPHENAZINE 5MG/ML ORAL SOLN | 55 |
| FETZIMA 120MG ER CAP | 28 | <i>(25mcg/act) nasal inhaler</i> | | <i>fluphenazine decanoate 25mg/ml inj</i> | 55 |
| FETZIMA 20MG ER CAP | 28 | <i>fluocinolone acetonide 0.01% cream</i> | 74 | <i>flurbiprofen 100mg tab</i> | 12 |
| FETZIMA 40MG ER CAP | 28 | <i>fluocinolone acetonide 0.01% oil</i> | 74 | FLURBIPROFEN 25mg/ml inj | 96 |
| FETZIMA 80MG ER CAP | 28 | <i>fluocinolone acetonide 0.01% otic soln</i> | 97 | SODIUM 0.03% OPHTH SOLN | 75 |
| FETZIMA PACK | 28 | <i>fluocinolone acetonide 0.01% topical soln</i> | 74 | <i>fluticasone propionate 0.005% ointment</i> | 75 |
| FILSPARI 200MG TAB | 84 | <i>fluocinolone acetonide 0.025% cream</i> | 74 | <i>fluticasone propionate 0.05% cream</i> | 75 |
| FILSPARI 400MG TAB | 84 | <i>fluocinolone acetonide 0.025% ointment</i> | 74 | FLUTICASONE PROPIONATE 110MCG INHALER | 19 |
| FINACEA 15% FOAM | 76 | <i>fluocinonide 0.05% cream</i> | 74 | <i>fluticasone propionate 0.05% gel</i> | 75 |
| <i>finasteride 5mg tab</i> | 84 | <i>fluocinonide 0.05% e</i> | 75 | INHALER | |
| <i> fingolimod 0.5mg cap</i> | 101 | <i>cream</i> | | FLUTICASONE PROPIONATE 220MCG INHALER | 19 |
| FINTEPLA 2.2MG/ML ORAL SOLN | 23 | <i>fluocinonide 0.05% ointment</i> | 74 | <i>fluocinonide 0.05% gel</i> | 75 |
| <i>finzala 24 fe chewable 28 day pack</i> | 68 | <i>fluocinonide 0.05% topical soln</i> | 75 | FLUTICASONE PROPIONATE 44MCG INHALER | 19 |
| FIRDAPSE 10MG TAB | 42 | <i>fluocinonide 0.05% cream</i> | 75 | <i>fluocinonide 0.05% cream</i> | 75 |
| FIRMAGON 120MG/VIAL INJ | 44 | <i>fluocinonide 0.05% ointment</i> | 75 | FLUTICASONE PROPIONATE 50mcg/act nasal inhaler | 94 |
| FIRMAGON 80MG INJ | 44 | <i>fluocinonide 0.05% topical soln</i> | 75 | | |
| <i>flac 0.01% otic soln</i> | 97 | <i>fluocinonide 0.05% cream</i> | 75 | | |
| <i>flavoxate 100mg tab</i> | 107 | <i>fluocinonide 0.05% gel</i> | 75 | | |
| FLEBOGAMMA 5GM/50ML INJ | 97 | <i>topical soln</i> | 75 | | |
| | | <i>fluocinonide 0.1% cream</i> | 75 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|----|---|-----|--|-----|
| <i>fluticasone propionate/salmeterol 100-50mcg/act dry powder inhaler</i> | 20 | <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazi de 20-12.5mg tab</i> | 39 | <i>galantamine hydrobromide 16mg er cap</i> | 100 |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol 250-50mcg/act dry powder inhaler</i> | 20 | <i>FOSRENOL 1000MG ORAL POWDER</i> | 83 | <i>galantamine hydrobromide 24mg er cap</i> | 100 |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | 20 | <i>FOSRENOL 750MG ORAL POWDER</i> | 83 | <i>GALANTAMINE HYDROBROMIDE 4MG/ML ORAL SOLN</i> | 100 |
| <i>fluvastatin 20mg cap</i> | 36 | <i>FOTIVDA 0.89MG CAP</i> | 47 | <i>galantamine hydrobromide 8mg er cap</i> | 100 |
| <i>fluvastatin 40mg cap</i> | 36 | <i>FOTIVDA 1.34MG CAP</i> | 47 | <i>GAMMAGARD 10GM INJ</i> | 97 |
| <i>fluvastatin 80mg er tab</i> | 36 | <i>FUROSCIX 80MG/10ML CARTRIDGE</i> | 77 | <i>GAMMAGARD 2.5GM/25ML INJ</i> | 97 |
| <i>fluvoxamine maleate 100mg tab</i> | 27 | <i>furosemide 10mg/ml inj</i> | 77 | <i>GAMMAGARD 5GM INJ</i> | 97 |
| <i>fluvoxamine maleate 25mg tab</i> | 27 | <i>furosemide 10mg/ml oral soln</i> | 77 | <i>GAMMAKED 1GM/10ML INJ</i> | 97 |
| <i>fluvoxamine maleate 50mg tab</i> | 27 | <i>furosemide 20mg tab</i> | 77 | <i>GAMMAPLEX 10GM/100ML INJ</i> | 97 |
| <i>fondaparinux sodium 10mg/0.8ml syringe</i> | 21 | <i>furosemide 40mg tab</i> | 77 | <i>GAMMAPLEX 10GM/200ML INJ</i> | 97 |
| <i>fondaparinux sodium 2.5mg/0.5ml syringe</i> | 21 | <i>furosemide 80mg tab</i> | 77 | <i>GAMMAPLEX 20GM/200ML INJ</i> | 97 |
| <i>fondaparinux sodium 5mg/0.4ml syringe</i> | 21 | <i>FUROSEMIDE 8MG/ML ORAL SOLN</i> | 77 | <i>GAMMAPLEX 5GM/50ML INJ</i> | 97 |
| <i>fondaparinux sodium 7.5mg/0.6ml syringe</i> | 21 | <i>FUZEON 90MG INJ</i> | 57 | <i>GAMUNEX 1GM/10ML INJ</i> | 97 |
| <i>formoterol fumarate 20mcg/2ml neb soln</i> | 20 | <i>fyavolv 0.0025-0.5mg tab</i> | 80 | <i>GARDASIL 9 INJ</i> | 108 |
| <i>fosamprenavir 700mg tab</i> | 57 | <i>fyavolv 0.005-1mg tab</i> | 80 | <i>GARDASIL 9 SYRINGE</i> | 108 |
| <i>fosfomycin 3gm powder for oral soln</i> | 42 | <i>FYCOMPA 0.5MG/ML SUSP</i> | 22 | <i>GATTEX 5MG INJ</i> | 83 |
| <i>fosinopril sodium 10mg tab</i> | 37 | <i>FYCOMPA 10MG TAB</i> | 22 | <i>GAUZE PADS & DRESSINGS - PADS 2 X 2</i> | 88 |
| <i>fosinopril sodium 20mg tab</i> | 37 | <i>FYCOMPA 12MG TAB</i> | 22 | <i>GAVILYTE-C POWDER FOR ORAL SOLN</i> | 87 |
| <i>fosinopril sodium 40mg tab</i> | 37 | <i>FYCOMPA 2MG TAB</i> | 22 | <i>gavilyte-g powder for oral soln</i> | 87 |
| <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazi de 10-12.5mg tab</i> | 39 | <i>FYCOMPA 4MG TAB</i> | 22 | <i>GAVRETO 100MG CAP</i> | 47 |
| | | <i>FYCOMPA 6MG TAB</i> | 22 | <i>gefitinib 250mg tab</i> | 44 |
| | | <i>FYCOMPA 8MG TAB</i> | 22 | <i>gemfibrozil 600mg tab</i> | 36 |
| | | G | | <i>gemmily 28 day pack</i> | 68 |
| | | <i>gabapentin 100mg cap</i> | 23 | <i>GEMTESA 75MG TAB</i> | 107 |
| | | <i>gabapentin 300mg cap</i> | 23 | <i>generlac 10gm/15ml oral soln</i> | 83 |
| | | <i>gabapentin 400mg cap</i> | 23 | <i>gengraf 100mg cap</i> | 92 |
| | | <i>gabapentin 50mg/ml oral soln</i> | 23 | | |
| | | <i>gabapentin 600mg tab</i> | 23 | | |
| | | <i>gabapentin 800mg tab</i> | 23 | | |
| | | <i>GALAFOLD 123MG DAY PACK</i> | 79 | | |
| | | <i>galantamine 12mg tab</i> | 100 | | |
| | | <i>galantamine 4mg tab</i> | 100 | | |
| | | <i>galantamine 8mg tab</i> | 100 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|---|----|--|-----|
| <i>gengraf 100mg/ml oral soln</i> | 92 | GLUCAGEN 1MG INJ GLUCAGON (RDNA) | 30 | glucose 50mg/ml/potassium chloride | 90 |
| <i>gengraf 25mg cap</i> | 92 | 1MG INJ | | chloride | |
| <i>gentamicin 0.1% cream</i> | 72 | <i>glucose 100mg/ml inj</i> | 94 | 0.04meq/ml/sodium | |
| <i>gentamicin 0.1% ointment</i> | 72 | GLUCOSE | 89 | chloride 4.5mg/ml inj | |
| <i>gentamicin 0.3% ophth soln</i> | 95 | 100MG/ML/SODIUM CHLORIDE 2MG/ML INJ | | GLUCOSE | 90 |
| GENTAMICIN 0.8MG/ML INJ | 10 | GLUCOSE | 89 | 50MG/ML/POTASSIUM CHLORIDE | |
| <i>gentamicin 1.2mg/ml inj</i> | 10 | CHLORIDE 4.5MG/ML | | 0.04MEQ/ML/SODIUM | |
| GENTAMICIN 1.6MG/ML INJ | 10 | INJ | | CHLORIDE 9MG/ML INJ | 90 |
| GENTAMICIN 1MG/ML INJ | 10 | GLUCOSE | 89 | <i>glucose 50mg/ml/sodium chloride 2mg/ml inj</i> | |
| <i>gentamicin 40mg/ml inj</i> | 10 | 25MG/ML/SODIUM CHLORIDE 4.5MG/ML | | glucose 50mg/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 90 |
| GENVOYA 150-150-200-10MG TAB | 57 | INJ | | glucose 50mg/ml/sodium chloride 50mg/ml/sodium chloride 9mg/ml inj | |
| GILOTTRIF 20MG TAB | 44 | <i>glucose 50mg/ml inj</i> | 94 | glyburide 1.25mg tab | 32 |
| GILOTTRIF 30MG TAB | 44 | glucose | 90 | glyburide 1.5mg tab | 32 |
| GILOTTRIF 40MG TAB | 44 | 50mg/ml/potassium chloride | | glyburide 2.5mg tab | 32 |
| GLASSIA 1000MG/50ML INJ | 102 | 0.01meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | | glyburide 3mg tab | 32 |
| <i>glatiramer acetate 20mg/ml syringe</i> | 101 | chloride 4.5mg/ml inj | | glyburide 5mg tab | 32 |
| <i>glatiramer acetate 40mg/ml syringe</i> | 101 | glucose | 90 | glyburide 6mg tab | 32 |
| <i>glatopa 20mg/ml syringe</i> | 101 | 50mg/ml/potassium chloride | | glyburide/metformin 1.25-250mg tab | 29 |
| <i>glatopa 40mg/ml syringe</i> | 101 | chloride 0.02meq/ml inj | | glyburide/metformin 2.5-500mg tab | 29 |
| GLEOSTINE 100MG CAP | 43 | 0.02meq/ml/sodium chloride | | glyburide/metformin 5-500mg tab | 29 |
| GLEOSTINE 10MG CAP | 43 | chloride 2.25mg/ml inj | | glycopyrrolate 1mg tab | 106 |
| GLEOSTINE 40MG CAP | 43 | glucose | 90 | glycopyrrolate 2mg tab | 106 |
| <i>glimepiride 1mg tab</i> | 32 | 50mg/ml/potassium chloride | | GLYXAMBI 10-5MG TAB | 29 |
| <i>glimepiride 2mg tab</i> | 32 | chloride | | GLYXAMBI 25-5MG TAB | 29 |
| <i>glimepiride 4mg tab</i> | 32 | 0.02meq/ml/sodium chloride | | granisetron 1mg tab | 33 |
| <i>glipizide 10mg er tab</i> | 32 | 4.5mg/ml inj | | griseofulvin 125mg tab | 34 |
| <i>glipizide 10mg tab</i> | 32 | glucose | 90 | griseofulvin 250mg tab | 34 |
| <i>glipizide 2.5mg er tab</i> | 32 | 50mg/ml/potassium chloride | | griseofulvin 25mg/ml susp | 34 |
| <i>glipizide 5mg er tab</i> | 32 | 0.02meq/ml/sodium chloride | | griseofulvin 500mg tab | 34 |
| <i>glipizide 5mg tab</i> | 32 | 9mg/ml inj | | guanfacine 1mg er tab | 8 |
| <i>glipizide/metformin 2.5-250mg tab</i> | 29 | glucose | 90 | guanfacine 1mg tab | 38 |
| <i>glipizide/metformin 2.5-500mg tab</i> | 29 | 50mg/ml/potassium chloride | | guanfacine 2mg er tab | 8 |
| <i>glipizide/metformin 5-500mg tab</i> | 29 | 0.03meq/ml/sodium chloride | | guanfacine 2mg tab | 38 |
| | | 4.5mg/ml inj | | guanfacine 3mg er tab | 8 |
| | | | | guanfacine 4mg er tab | 8 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|-----------------------------------|----|
| GVOKE 0.5MG/0.1ML AUTO-INJECTOR | 30 | <i>heparin sodium porcine 10000unit/ml inj</i> | 21 | HUMIRA PEDIATRIC CROHN'S STARTER | 10 |
| GVOKE 0.5MG/0.1ML SYRINGE | 30 | <i>heparin sodium porcine 1000unit/ml inj</i> | 21 | PACK SYRINGE (2) | |
| GVOKE 1MG/0.2ML AUTO-INJECTOR | 30 | <i>heparin sodium porcine 20000unit/ml inj</i> | 21 | 40MG/0.4ML | |
| GVOKE 1MG/0.2ML INJ | 30 | <i>heparin sodium porcine 5000unit/ml inj</i> | 21 | 80MG/0.8ML | |
| GVOKE 1MG/0.2ML SYRINGE | 30 | HEPLISAV-B | 108 | HUMIRA PEN - CROHN'S STARTER PACK | 10 |
| H | | 20MCG/0.5ML SYRINGE | | 40MG/0.8ML INJ | |
| HAEGARDA 2000UNIT INJ | 85 | HIBERIX 10MCG INJ | 107 | HUMIRA PEN - | 11 |
| HAEGARDA 3000UNIT INJ | 85 | HUMALOG 100UNIT/ML CARTRIDGE | 31 | PEDIATRIC UC STARTER | |
| <i>hailey 24fe 28 day pack</i> | 68 | HUMALOG 100UNIT/ML KWIKPEN | 31 | PACK 80MG/0.8ML INJ | |
| <i>halobetasol propionate 0.05% cream</i> | 75 | HUMALOG 200UNIT/ML PEN INJ | 31 | HUMIRA PEN - | 11 |
| <i>halobetasol propionate 0.05% ointment</i> | 75 | HUMALOG JUNIOR 100UNIT/ML PEN INJ | 31 | PSORIASIS STARTER | |
| <i>haloette 0.120-0.015mg/24hr vaginal system</i> | 70 | HUMALOG MIX 25-75UNIT/ML INJ | 31 | PACK 40MG/0.8ML | |
| <i>haloperidol 0.5mg tab</i> | 53 | HUMALOG MIX 25-75UNIT/ML PEN INJ | 31 | HUMIRA PEN | 11 |
| <i>haloperidol 10mg tab</i> | 53 | HUMALOG MIX 50-50UNIT/ML INJ | 31 | 80MG/0.8ML AND | |
| <i>haloperidol 1mg tab</i> | 53 | HUMALOG MIX 50-50UNIT/ML PEN INJ | 31 | 40MG/0.4ML - | |
| <i>haloperidol 20mg tab</i> | 53 | HUMIRA 10MG/0.1ML SYRINGE | 10 | PSORIASIS/UVEITIS | |
| <i>haloperidol 2mg tab</i> | 53 | HUMIRA 20MG/0.2ML SYRINGE | 10 | STARTER PACK | |
| <i>haloperidol 2mg/ml oral soln</i> | 53 | HUMIRA 40MG/0.4ML AUTO-INJECTOR | 10 | HUMIRA PREFILLED | 11 |
| <i>haloperidol 5mg tab</i> | 53 | HUMIRA 40MG/0.4ML SYRINGE | 10 | SYRINGE 80MG/0.8ML | |
| <i>haloperidol 5mg/ml inj</i> | 53 | HUMIRA 40MG/0.8ML AUTO-INJECTOR | 10 | STARTER PACK - | |
| <i>haloperidol decanoate 100mg/ml (1ml) inj</i> | 54 | HUMIRA 40MG/0.8ML SYRINGE | 10 | PEDIATRIC CROHN'S | |
| <i>haloperidol decanoate 100mg/ml inj</i> | 54 | HUMIRA 80MG/0.8ML AUTO-INJECTOR | 10 | DISEASE | |
| <i>haloperidol decanoate 50mg/ml (1ml) inj</i> | 54 | | | HUMULIN | 31 |
| <i>haloperidol decanoate 50mg/ml inj</i> | 54 | | | 70-30UNIT/ML INJ | |
| HAVRIX 1440ELU/ML SYRINGE | 108 | | | HUMULIN | 31 |
| HAVRIX 720ELU/0.5ML SYRINGE | 108 | | | 70-30UNIT/ML PEN INJ | |
| | | | | HUMULIN N | 31 |
| | | | | 100UNIT/ML INJ | |
| | | | | HUMULIN N | 31 |
| | | | | 100UNIT/ML PEN INJ | |
| | | | | HUMULIN R | 31 |
| | | | | 100UNIT/ML INJ | |
| | | | | HUMULIN R | 31 |
| | | | | 500UNIT/ML INJ | |
| | | | | HUMULIN R | 31 |
| | | | | 500UNIT/ML PEN INJ | |
| | | | | <i>hydralazine 100mg tab</i> | 40 |
| | | | | <i>hydralazine 10mg tab</i> | 40 |
| | | | | <i>hydralazine 25mg tab</i> | 40 |
| | | | | <i>hydralazine 50mg tab</i> | 40 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|----|--|----|---|----|
| <i>hydralazine/isosorbide dinitrate 37.5-20mg tab</i> | 63 | <i>hydrochlorothiazide/olme sartan medoxomil 25-40mg tab</i> | 40 | <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen 7.5-325mg tab</i> | 14 |
| <i>hydrochlorothiazide 12.5mg cap</i> | 77 | <i>hydrochlorothiazide/spiro nolactone 25-25mg tab</i> | 77 | HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN N 10-200MG TAB | 14 |
| <i>hydrochlorothiazide 12.5mg tab</i> | 77 | <i>hydrochlorothiazide/tria mterene 25-37.5mg cap</i> | 77 | HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN N 5-200MG TAB | 14 |
| <i>hydrochlorothiazide 25mg tab</i> | 77 | <i>hydrochlorothiazide/tria mterene 25-37.5mg tab</i> | 77 | <i>hydrocodone</i> | 14 |
| <i>hydrochlorothiazide 50mg tab</i> | 77 | <i>hydrochlorothiazide/tria mterene 50-75mg tab</i> | 40 | <i>bitartrate/ibuprofen 7.5-200mg tab</i> | 75 |
| <i>hydrochlorothiazide/irbes artan 12.5-150mg tab</i> | 39 | <i>hydrochlorothiazide/vals artan 12.5-160mg tab</i> | 40 | <i>hydrocortisone 1% cream</i> | 15 |
| <i>hydrochlorothiazide/irbes artan 12.5-300mg tab</i> | 39 | <i>hydrochlorothiazide/vals artan 12.5-320mg tab</i> | 40 | <i>hydrocortisone 1.67mg/ml enema</i> | |
| <i>hydrochlorothiazide/lisin opril 12.5-10mg tab</i> | 39 | <i>hydrochlorothiazide/vals artan 12.5-80mg tab</i> | 40 | <i>hydrocortisone 10mg tab</i> | 70 |
| <i>hydrochlorothiazide/lisin opril 12.5-20mg tab</i> | 39 | <i>hydrochlorothiazide/vals artan 25-160mg tab</i> | 40 | <i>hydrocortisone 2.5%</i> | 16 |
| <i>hydrochlorothiazide/lisin opril 25-20mg tab</i> | 39 | <i>hydrochlorothiazide/vals artan 25-320mg tab</i> | 40 | <i>cream</i> | |
| <i>hydrochlorothiazide/losartan potassium 12.5-100mg tab</i> | 39 | <i>HYDROCODONE BITARTRATE 10MG ER CAP</i> | 13 | <i>hydrocortisone 2.5% lotion</i> | 75 |
| <i>hydrochlorothiazide/losartan potassium 12.5-50mg tab</i> | 40 | <i>HYDROCODONE BITARTRATE 15MG ER CAP</i> | 13 | <i>hydrocortisone 2.5% ointment</i> | 75 |
| <i>hydrochlorothiazide/losartan potassium 25-100mg tab</i> | 40 | <i>HYDROCODONE BITARTRATE 20MG ER CAP</i> | 13 | <i>hydrocortisone 20mg tab</i> | 71 |
| <i>hydrochlorothiazide/methoprolol tartrate 25-100mg tab</i> | 40 | <i>HYDROCODONE BITARTRATE 30MG ER CAP</i> | 13 | <i>hydrocortisone 5mg tab</i> | 71 |
| <i>hydrochlorothiazide/methoprolol tartrate 25-50mg tab</i> | 40 | <i>HYDROCODONE BITARTRATE 40MG ER CAP</i> | 13 | <i>hydrocortisone/acetic acid 1-2% otic soln</i> | 97 |
| <i>hydrochlorothiazide/methoprolol tartrate 50-100mg tab</i> | 40 | <i>HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP</i> | 13 | <i>hydromorphone 2mg tab</i> | 13 |
| <i>hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 12.5-20mg tab</i> | 40 | <i>hydrocodone</i> | 14 | <i>hydromorphone 4mg tab</i> | 13 |
| <i>hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 12.5-40mg tab</i> | 40 | <i>bitartrate/acetaminophen 10-325mg tab</i> | 14 | <i>hydromorphone 8mg tab</i> | 13 |
| | | <i>hydrocodone</i> | 14 | <i>hydroxychloroquine sulfate 100mg tab</i> | 42 |
| | | <i>bitartrate/acetaminophen 5-325mg tab</i> | | <i>hydroxychloroquine sulfate 200mg tab</i> | |
| | | | | <i>hydroxychloroquine sulfate 300mg tab</i> | 42 |
| | | | | <i>hydroxychloroquine sulfate 400mg tab</i> | |
| | | | | <i>hydroxyurea 500mg cap</i> | 50 |
| | | | | <i>hydroxyzine 10mg tab</i> | 17 |
| | | | | <i>hydroxyzine 25mg tab</i> | 17 |
| | | | | <i>hydroxyzine 2mg/ml oral soln</i> | 17 |
| | | | | <i>hydroxyzine 50mg tab</i> | 17 |
| | | | | HYDROXYZINE PAMOATE 100MG CAP | 17 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Índice | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--|
| <i>hydroxyzine pamoate 25mg cap</i> | 17 | <i>incassia 0.35mg 28 day pack</i> | 70 | INVEGA 234MG/1.5ML SYRINGE |
| <i>hydroxyzine pamoate 50mg cap</i> | 17 | INCRELEX 40MG/4ML INJ | 79 | INVEGA 273MG/0.875ML |
| I | | INCRUSE ELLIPTA 62.5MCG/INH INHALER | 18 | SYRINGE |
| <i>ibandronate 150mg tab</i> | 78 | <i>indapamide 1.25mg tab</i> | 77 | INVEGA 39MG/0.25ML |
| IBRANCE 100MG CAP | 47 | <i>indapamide 2.5mg tab</i> | 77 | SYRINGE |
| IBRANCE 100MG TAB | 47 | <i>indomethacin 25mg cap</i> | 12 | INVEGA 410MG/1.315ML |
| IBRANCE 125MG CAP | 47 | <i>indomethacin 50mg cap</i> | 12 | SYRINGE |
| IBRANCE 125MG TAB | 47 | <i>indomethacin 75mg er cap</i> | 12 | INVEGA 546MG/1.75ML |
| IBRANCE 75MG CAP | 47 | INFANRIX SYRINGE | 105 | SYRINGE |
| IBRANCE 75MG TAB | 47 | INGREZZA 40MG CAP | 101 | INVEGA 78MG/0.5ML |
| <i>ibu 600mg tab</i> | 12 | INGREZZA 60MG CAP | 101 | SYRINGE |
| <i>ibu 800mg tab</i> | 12 | INGREZZA 80MG CAP | 101 | INVEGA 819MG/2.625ML |
| <i>ibuprofen 20mg/ml susp</i> | 12 | INGREZZA CAP PACK | 101 | SYRINGE |
| <i>ibuprofen 400mg tab</i> | 12 | INLYTA 1MG TAB | 43 | IPOL INJ |
| <i>ibuprofen 600mg tab</i> | 12 | INLYTA 5MG TAB | 43 | <i>ipratropium bromide 0.02% inh soln</i> |
| <i>ibuprofen 800mg tab</i> | 12 | INQOVI 5 TABLET PACK | 46 | 18 |
| <i>icatibant 10mg/ml syringe</i> | 84 | INREBIC 100MG CAP | 47 | <i>ipratropium bromide 0.03% (0.021mg/act) nasal inhaler</i> |
| <i>iclevia 91 day pack</i> | 68 | INSULIN LISPRO | 31 | 94 |
| ICLUSIG 10MG TAB | 47 | 100UNIT/ML INJ | | |
| ICLUSIG 15MG TAB | 47 | INSULIN PEN NEEDLE | 88 | <i>ipratropium bromide 0.06% (0.042mg/act) nasal inhaler</i> |
| ICLUSIG 30MG TAB | 47 | INSULIN SYRINGE | 88 | 20 |
| ICLUSIG 45MG TAB | 47 | (DISP) U-100 0.3ML | | |
| <i>icosapent ethyl 1000mg cap</i> | 35 | INSULIN SYRINGE | 88 | <i>ipratropium/albuterol 0.5-2.5mg/3ml inh soln</i> |
| <i>icosapent ethyl 500mg cap</i> | 35 | (DISP) U-100 1/2ML | | 38 |
| IDHIFA 100MG TAB | 47 | INSULIN SYRINGE | 88 | <i>irbesartan 150mg tab</i> |
| IDHIFA 50MG TAB | 47 | (DISP) U-100 1ML | | 38 |
| ILEVRO 0.3% OPHTH SUSP | 96 | INTELENCE 25MG TAB | 57 | <i>irbesartan 300mg tab</i> |
| <i>imatinib 100mg tab</i> | 47 | INTRALIPID | 94 | <i>irbesartan 75mg tab</i> |
| <i>imatinib 400mg tab</i> | 47 | 20GM/100ML INJ | | 38 |
| IMBRUVICA 140MG CAP | 47 | INTRALIPID | 94 | ISENTRESS 100MG |
| IMBRUVICA 420MG TAB | 47 | 30GM/100ML INJ | | CHEW TAB |
| IMBRUVICA 70MG CAP | 47 | <i>introvale 91 day pack</i> | 68 | ISENTRESS 100MG |
| IMBRUVICA 70MG/ML SUSP | 47 | INVEGA 1092MG/3.5ML | 52 | GRANULES FOR ORAL |
| <i>imipramine 10mg tab</i> | 29 | SYRINGE | | SUSP |
| <i>imipramine 25mg tab</i> | 29 | INVEGA 117MG/0.75ML | 52 | ISENTRESS 25MG |
| <i>imipramine 50mg tab</i> | 29 | SYRINGE | | CHEW TAB |
| <i>imiquimod 5% cream</i> | 75 | INVEGA 1560MG/5ML | 52 | ISENTRESS 400MG TAB |
| IMOVAZ 2.5UNIT/ML INJ | 108 | SYRINGE | | ISENTRESS 600MG TAB |
| | | | | <i>isibloom 28 day pack</i> |
| | | | | 68 |
| | | | | ISONIAZID 100MG TAB |
| | | | | 43 |
| | | | | <i>isoniazid 10mg/ml oral soln</i> |
| | | | | 43 |
| | | | | <i>isoniazid 300mg tab</i> |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Índice | | | |
|--|-----|---|-----|
| <i>isosorbide dinitrate 10mg tab</i> | 16 | <i>jantoven 4mg tab</i> | 21 |
| <i>isosorbide dinitrate 20mg tab</i> | 16 | <i>jantoven 5mg tab</i> | 21 |
| <i>isosorbide dinitrate 30mg tab</i> | 16 | <i>jantoven 6mg tab</i> | 21 |
| <i>isosorbide dinitrate 5mg tab</i> | 16 | <i>jantoven 7.5mg tab</i> | 21 |
| ISOSORBIDE MONONITRATE 10MG TAB | 16 | JANUMET 1000-50MG TAB | 29 |
| <i>isosorbide mononitrate 120mg er tab</i> | 16 | JANUMET 500-50MG TAB | 29 |
| ISOSORBIDE MONONITRATE 20MG TAB | 16 | JANUMET XR 1000-100MG TAB | 29 |
| <i>isosorbide mononitrate 30mg er tab</i> | 16 | JANUMET XR 1000-50MG TAB | 29 |
| <i>isosorbide mononitrate 60mg er tab</i> | 16 | JANUVIA 100MG TAB | 31 |
| <i>isotretinoin 10mg cap</i> | 72 | JANUVIA 25MG TAB | 31 |
| <i>isotretinoin 20mg cap</i> | 72 | JANUVIA 50MG TAB | 31 |
| <i>isotretinoin 30mg cap</i> | 72 | JARDIANCE 10MG TAB | 32 |
| <i>isotretinoin 40mg cap</i> | 72 | JARDIANCE 25MG TAB | 32 |
| <i>isradipine 2.5mg cap</i> | 62 | <i>jasmiel 28 day pack</i> | 68 |
| <i>isradipine 5mg cap</i> | 62 | <i>javygtor 100mg powder for oral soln</i> | 79 |
| ISTURISA 10MG TAB | 78 | <i>javygtor 100mg tab</i> | 79 |
| ISTURISA 1MG TAB | 78 | <i>javygtor 500mg powder for oral soln</i> | 79 |
| ISTURISA 5MG TAB | 78 | JAYPIRCA 100MG TAB | 47 |
| <i>itraconazole 100mg cap</i> | 34 | JAYPIRCA 50MG TAB | 47 |
| <i>ivermectin 3mg tab</i> | 16 | JENTADUETO 2.5-1000MG TAB | 30 |
| IXIARO 0.012MG/ML SYRINGE | 108 | JENTADUETO | 30 |
| J | | JENTADUETO 30-1000MG TAB | 30 |
| JAKAFI 10MG TAB | 47 | JENTADUETO XR 2.5-1000MG TAB | 30 |
| JAKAFI 15MG TAB | 47 | JENTADUETO XR 5-1000MG TAB | 30 |
| JAKAFI 20MG TAB | 47 | <i>jinteli 0.005-1mg tab</i> | 80 |
| JAKAFI 25MG TAB | 47 | <i>juleber 28 day pack</i> | 68 |
| JAKAFI 5MG TAB | 47 | JULUCA 50-25MG TAB | 57 |
| <i>jantoven 10mg tab</i> | 20 | <i>junel 1.5/30 21 day pack</i> | 68 |
| <i>jantoven 1mg tab</i> | 20 | <i>junel 1/20 21 day pack</i> | 68 |
| <i>jantoven 2.5mg tab</i> | 20 | <i>junel fe 1.5/30 28 day pack</i> | 68 |
| <i>jantoven 2mg tab</i> | 20 | <i>junel fe 1/20 28 day pack</i> | 68 |
| <i>jantoven 3mg tab</i> | 21 | <i>junel fe 24 1/20 28 day pack</i> | 68 |
| | | | |
| K | | | |
| | | Kaitlib fe 28 day pack | 68 |
| | | KALYDECO 13.4MG GRANULES | 102 |
| | | KALYDECO 150MG TAB | 102 |
| | | KALYDECO 25MG GRANULES | 102 |
| | | KALYDECO 50MG GRANULES | 102 |
| | | KALYDECO 75MG GRANULES | 102 |
| | | <i>kariva 28 day pack</i> | 68 |
| | | KCL/D5W/LR INJ 0.15% | 90 |
| | | <i>kcl-nacl 20meq-0.45% inj</i> | 90 |
| | | <i>kcl-nacl 20meq-0.9% inj</i> | 90 |
| | | <i>kcl-nacl 40meq-9% inj</i> | 90 |
| | | <i>kelnor 1/35 28 day pack</i> | 68 |
| | | <i>kelnor 1/50 28 day pack</i> | 68 |
| | | KERENDIA 10MG TAB | 80 |
| | | KERENDIA 20MG TAB | 80 |
| | | KESIMPTA 20MG/0.4ML PEN INJ | 101 |
| | | <i>ketoconazole 2% cream</i> | 72 |
| | | <i>ketoconazole 2% shampoo</i> | 72 |
| | | <i>ketoconazole 200mg tab</i> | 34 |
| | | <i>ketorolac tromethamine 0.4% ophth soln</i> | 96 |
| | | <i>ketorolac tromethamine 0.5% ophth soln</i> | 97 |
| | | <i>ketorolac tromethamine 10mg tab</i> | 12 |
| | | KEVZARA 150MG/1.14ML AUTO-INJECTOR | 11 |
| | | KEVZARA 150MG/1.14ML SYRINGE | 11 |
| | | KEVZARA 200MG/1.14ML AUTO-INJECTOR | 11 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------------|-----|---|----|
| KEVZARA | 11 | <i>lactulose 667mg/ml oral</i> | 87 | <i>layolis fe 28 pack</i> | 68 |
| 200MG/1.14ML | | <i>soln</i> | | <i>leena 28 day pack</i> | 68 |
| SYRINGE | | <i>lamivudine 100mg tab</i> | 59 | <i>leflunomide 10mg tab</i> | 12 |
| KINRIX SYRINGE | 105 | <i>lamivudine 10mg/ml oral</i> | 58 | <i>leflunomide 20mg tab</i> | 12 |
| KISQALI 200MG DAILY | 47 | <i>soln</i> | | <i>lenalidomide 10mg cap</i> | 91 |
| DOSE PACK (21) | | <i>lamivudine 150mg tab</i> | 58 | <i>lenalidomide 15mg cap</i> | 91 |
| KISQALI 400MG DAILY | 47 | <i>lamivudine 300mg tab</i> | 58 | <i>lenalidomide 2.5mg cap</i> | 91 |
| DOSE PACK (42) | | <i>lamivudine/zidovudine</i> | 58 | <i>lenalidomide 20mg cap</i> | 91 |
| KISQALI 600MG DAILY | 47 | <i>150-300mg tab</i> | | <i>lenalidomide 25mg cap</i> | 91 |
| DOSE PACK (63) | | <i>lamotrigine 100mg er tab</i> | 23 | <i>lenalidomide 5mg cap</i> | 91 |
| KISQALI/FEMARA 200 CO-PACK | 46 | <i>lamotrigine 100mg odt</i> | 23 | LENVIMA 10MG DAILY | 43 |
| KISQALI/FEMARA 400 CO-PACK | 46 | <i>lamotrigine 100mg tab</i> | 23 | DOSE PACK | |
| KISQALI/FEMARA 600 CO-PACK | 46 | <i>lamotrigine 150mg tab</i> | 23 | LENVIMA 12MG DAILY | 43 |
| <i>klor-con 10meq er tab</i> | 90 | <i>lamotrigine 200mg er tab</i> | 23 | DOSE PACK | |
| <i>klor-con 10meq micro er tab</i> | 90 | <i>lamotrigine 200mg odt</i> | 24 | LENVIMA 14MG DAILY | 43 |
| <i>klor-con 15meq micro er tab</i> | 90 | <i>lamotrigine 200mg tab</i> | 24 | DOSE PACK | |
| <i>klor-con 20meq micro er tab</i> | 90 | <i>lamotrigine 250mg er tab</i> | 24 | LENVIMA 18MG DAILY | 43 |
| <i>klor-con 20meq powder for oral soln</i> | 90 | <i>lamotrigine 25mg chew tab</i> | 24 | DOSE PACK | |
| <i>klor-con 8meq er tab</i> | 90 | <i>lamotrigine 25mg er tab</i> | 24 | LENVIMA 20MG DAILY | 43 |
| KLOXXADO 8MG/0.1ML | 33 | <i>lamotrigine 25mg odt</i> | 24 | DOSE PACK | |
| NASAL SPRAY | | <i>lamotrigine 25mg tab</i> | 24 | LENVIMA 24MG DAILY | 43 |
| KORLYM 300MG TAB | 30 | <i>lamotrigine 300mg er tab</i> | 24 | DOSE PACK | |
| KOSELUGO 10MG CAP | 47 | <i>lamotrigine 50mg er tab</i> | 24 | LENVIMA 4MG DAILY | 43 |
| KOSELUGO 25MG CAP | 47 | <i>lamotrigine 50mg odt</i> | 24 | DOSE PACK | |
| KRAZATI 200MG TAB | 47 | <i>lamotrigine 5mg chew tab</i> | 24 | LENVIMA 8MG DAILY | 44 |
| <i>kurvelo pack</i> | 68 | <i>lansoprazole 15mg dr cap</i> | 106 | <i>lessina 28 day pack</i> | 68 |
| L | | <i>lansoprazole 30mg dr cap</i> | 106 | <i>letrozole 2.5mg tab</i> | 45 |
| <i>labetalol 100mg tab</i> | 60 | <i>lanthanum carbonate</i> | 83 | <i>leucovorin 10mg tab</i> | 50 |
| <i>labetalol 200mg tab</i> | 60 | <i>1000mg chew tab</i> | | <i>leucovorin 15mg tab</i> | 50 |
| <i>labetalol 300mg tab</i> | 60 | <i>lanthanum carbonate</i> | 83 | <i>leucovorin 25mg tab</i> | 50 |
| <i>lacosamide 100mg tab</i> | 23 | <i>500mg chew tab</i> | | <i>leucovorin 5mg tab</i> | 50 |
| <i>lacosamide 10mg/ml oral soln</i> | 23 | <i>lanthanum carbonate</i> | 83 | LEUKERAN 2MG TAB | 43 |
| <i>lacosamide 150mg tab</i> | 23 | <i>750mg chew tab</i> | | LEUPROLIDE ACETATE | 45 |
| <i>lacosamide 200mg tab</i> | 23 | LANTUS 100UNIT/ML INJ | 31 | 22.5MG INJ | |
| <i>lacosamide 50mg tab</i> | 23 | LANTUS 100UNIT/ML PEN INJ | 32 | <i>leuprolide acetate 5mg/ml inj</i> | 45 |
| | | <i>lapatinib 250mg tab</i> | 47 | <i>levalbuterol 0.31mg/3ml neb soln</i> | 20 |
| | | <i>larin 1.5/30 pack</i> | 68 | <i>levalbuterol 0.63mg/3ml inh soln</i> | 20 |
| | | <i>larin 1/20 pack</i> | 68 | <i>levalbuterol</i> | 20 |
| | | <i>larin fe 1.5/30 pack</i> | 68 | <i>1.25mg/0.5ml neb soln</i> | |
| | | <i>larin fe 1/20 pack</i> | 68 | <i>levalbuterol 1.25mg/3ml neb soln</i> | 20 |
| | | <i>latanoprost 0.005% ophth soln</i> | 97 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Índice | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| LEVALBUTEROL | 20 | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>liothyronine sodium</i> | 104 |
| 45MCG/ACT INHALER | | <i>137mcg tab</i> | | <i>50mcg tab</i> | |
| LEVEMIR 100UNIT/ML | 32 | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>liothyronine sodium 5mcg</i> | 104 |
| INJ | | <i>150mcg tab</i> | | <i>tab</i> | |
| LEVEMIR 100UNIT/ML | 32 | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>lisinopril 10mg tab</i> | 37 |
| PEN INJ | | <i>175mcg tab</i> | | <i>lisinopril 2.5mg tab</i> | 37 |
| <i>levetiracetam 1000mg tab</i> | 24 | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>lisinopril 20mg tab</i> | 37 |
| <i>levetiracetam 100mg/ml</i> | 24 | <i>200mcg tab</i> | | <i>lisinopril 30mg tab</i> | 37 |
| <i>oral soln</i> | | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>lisinopril 40mg tab</i> | 37 |
| <i>levetiracetam 250mg tab</i> | 24 | <i>25mcg tab</i> | | <i>lisinopril 5mg tab</i> | 37 |
| <i>levetiracetam 500mg er</i> | 24 | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>lithium carbonate 150mg</i> | 51 |
| <i>tab</i> | | <i>300mcg tab</i> | | <i>cap</i> | |
| <i>levetiracetam 500mg tab</i> | 24 | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>lithium carbonate 300mg</i> | 51 |
| <i>levetiracetam 750mg er</i> | 24 | <i>50mcg tab</i> | | <i>cap</i> | |
| <i>tab</i> | | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>lithium carbonate 300mg</i> | 52 |
| <i>levetiracetam 750mg tab</i> | 24 | <i>75mcg tab</i> | | <i>er tab</i> | |
| LEVOBUNOLOL 0.5% | 95 | <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>lithium carbonate 300mg</i> | 52 |
| OPHTH SOLN | | <i>88mcg tab</i> | | <i>tab</i> | |
| <i>levocarnitine 100mg/ml</i> | 79 | <i>levoxyl 100mcg tab</i> | 104 | <i>lithium carbonate 450mg</i> | 52 |
| <i>oral soln</i> | | <i>levoxyl 112mcg tab</i> | 104 | <i>er tab</i> | |
| <i>levocarnitine 330mg tab</i> | 79 | <i>levoxyl 125mcg tab</i> | 104 | LITHIUM CARBONATE | 52 |
| <i>levocetirizine 5mg tab</i> | 35 | <i>levoxyl 137mcg tab</i> | 104 | 600MG CAP | |
| <i>levofloxacin 250mg tab</i> | 82 | <i>levoxyl 150mcg tab</i> | 104 | LITHOSTAT 250MG TAB | 84 |
| LEVOFLOXACIN | 82 | <i>levoxyl 175mcg tab</i> | 104 | LIVALO 1MG TAB | 36 |
| 25MG/ML ORAL SOLN | | <i>levoxyl 200mcg tab</i> | 104 | LIVALO 2MG TAB | 36 |
| <i>levofloxacin 500mg tab</i> | 82 | <i>levoxyl 25mcg tab</i> | 104 | LIVALO 4MG TAB | 36 |
| <i>levofloxacin</i> | 82 | <i>levoxyl 50mcg tab</i> | 104 | LIVTENCITY 200MG TAE | 59 |
| <i>500mg/100ml inj</i> | | <i>levoxyl 75mcg tab</i> | 104 | <i>loestrin fe 1/20 28 day</i> | 68 |
| <i>levofloxacin 750mg tab</i> | 82 | <i>levoxyl 88mcg tab</i> | 104 | <i>pack</i> | |
| <i>levofloxacin</i> | 82 | LEXIVA 50MG/ML SUSP | 58 | LOKELMA 10GM | 92 |
| <i>750mg/150ml inj</i> | | <i>lidocaine 4% topical soln</i> | 76 | POWDER FOR ORAL | |
| <i>levonest 28 day pack</i> | 68 | <i>lidocaine 5% ointment</i> | 76 | SUSP | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl</i> | 68 | <i>lidocaine 5% patch</i> | 76 | LOKELMA 5GM | 92 |
| <i>estradiol</i> | | <i>lidocaine viscous 2%</i> | 93 | POWDER FOR ORAL | |
| 0.05-30/0.075-40/0.125-3 | | <i>topical soln</i> | | SUSP | |
| <i>0mg-mcg pack</i> | | <i>lidocaine/prilocaine</i> | 76 | LONSURF 6.14-15MG | 46 |
| <i>levora 0.15/30 28 day</i> | 68 | <i>2.5-2.5% cream</i> | | TAB | |
| <i>pack</i> | | <i>linezolid 20mg/ml susp</i> | 42 | LONSURF 8.19-20MG | 46 |
| <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | <i>linezolid 2mg/ml inj</i> | 42 | TAB | |
| <i>100mcg tab</i> | | <i>linezolid 600mg tab</i> | 42 | <i>loperamide 2mg cap</i> | 33 |
| <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | LINZESS 145MCG CAP | 83 | <i>lopinavir/ritonavir</i> | 58 |
| <i>112mcg tab</i> | | LINZESS 290MCG CAP | 83 | <i>100-25mg tab</i> | |
| <i>levothyroxine sodium</i> | 104 | LINZESS 72MCG CAP | 83 | <i>lopinavir/ritonavir</i> | 58 |
| <i>125mcg tab</i> | | <i>liothyronine sodium</i> | 104 | <i>200-50mg tab</i> | |
| | | <i>25mcg tab</i> | | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|----|---|-----|--|-----|
| <i>lopinavir/ritonavir</i> | 58 | LUMRYZ 7.5GM GRANULES FOR ORAL | 100 | LYTGOBI 4MG TAB PACK (16MG DAILY DOSE) | 48 |
| <i>80-20mg/ml oral soln</i> | | SUSP | | LYTGOBI 4MG TAB PACK (20MG DAILY DOSE) | 48 |
| <i>lorazepam 0.5mg tab</i> | 17 | LUMRYZ 9GM | 100 | LYTGOBI 4MG TAB PACK (20MG DAILY DOSE) | 48 |
| <i>lorazepam 1mg tab</i> | 17 | GRANULES FOR ORAL | | LYTGOBI 4MG TAB PACK (20MG DAILY DOSE) | 48 |
| <i>lorazepam 2mg tab</i> | 17 | SUSP | | LYTGOBI 4MG TAB PACK (20MG DAILY DOSE) | 48 |
| <i>lorazepam 2mg/ml oral soln</i> | | LUPKYNIS 7.9MG CAP | 92 | LYUMJEV 100UNIT/ML INJ | 32 |
| LORBRENA 100MG TAB | 48 | LUPRON 11.25MG | 45 | LYUMJEV 100UNIT/ML INJ | 32 |
| LORBRENA 25MG TAB | 48 | SYRINGE | | LYUMJEV 100UNIT/ML PEN INJ | 32 |
| <i>loryna 28 day pack</i> | 68 | (NON-PEDIATRIC) | | LYUMJEV 200UNIT/ML PEN INJ | 32 |
| <i>losartan potassium 100mg tab</i> | 38 | LUPRON 22.5MG | 45 | <i>lyza 0.35mg pack</i> | 70 |
| <i>losartan potassium 25mg tab</i> | 38 | SYRINGE | | M | |
| <i>losartan potassium 50mg tab</i> | 38 | LUPRON 3.75MG | 45 | <i>magnesium sulfate</i> | 90 |
| <i>tab</i> | | SYRINGE | | <i>500mg/ml inj</i> | |
| <i>LOTEPREDNOL ETABONATE 0.5%</i> | 96 | LUPRON 30MG | 45 | <i>magnesium sulfate</i> | 90 |
| <i>OPHTH GEL</i> | | SYRINGE | | <i>500mg/ml syringe</i> | |
| <i>loteprednol etabonate 0.5% ophth susp</i> | 96 | LUPRON 45MG | 45 | <i>malathion 0.5% lotion</i> | 76 |
| <i>lovastatin 10mg tab</i> | 36 | SYRINGE | | <i>maraviroc 150mg tab</i> | 58 |
| <i>lovastatin 20mg tab</i> | 36 | (NON-PEDIATRIC) | | <i>maraviroc 300mg tab</i> | 58 |
| <i>lovastatin 40mg tab</i> | 36 | <i>lurasidone 120mg tab</i> | 52 | <i>marlissa 28 day pack</i> | 68 |
| <i>low-ogestrel 28 day pack</i> | 68 | <i>lurasidone 20mg tab</i> | 52 | MARPLAN 10MG TAB | 26 |
| <i>loxapine 10mg cap</i> | 54 | <i>lurasidone 40mg tab</i> | 52 | MATULANE 50MG CAP | 50 |
| <i>loxapine 25mg cap</i> | 54 | <i>lurasidone 60mg tab</i> | 52 | <i>matzim 180mg er tab</i> | 62 |
| <i>loxapine 50mg cap</i> | 54 | <i>lurasidone 80mg tab</i> | 52 | <i>matzim 240mg er tab</i> | 62 |
| <i>loxapine 5mg cap</i> | 54 | <i>lutera 28 day pack</i> | 68 | <i>matzim 300mg er tab</i> | 62 |
| <i>lubiprostone 24mcg cap</i> | 82 | <i>lyleq 28 day 0.35mg pack</i> | 70 | <i>matzim 360mg er tab</i> | 62 |
| <i>lubiprostone 8mcg cap</i> | 82 | <i>lyllana 0.025mg/24hr</i> | 81 | <i>matzim 420mg er tab</i> | 62 |
| <i>LUCEMYRA 0.18MG TAB</i> | 99 | <i>patch</i> | | MAVENCLAD 10 | 101 |
| <i>LUMAKRAS 120MG TAB</i> | 48 | <i>lyllana 0.0375mg/24hr</i> | 81 | TABLET PACK 10MG | |
| <i>LUMAKRAS 320MG TAB</i> | 48 | <i>patch</i> | | MAVENCLAD 4 TABLET | 101 |
| <i>LUMIGAN 0.01% OPHTH SOLN</i> | 97 | <i>lyllana 0.075mg/24hr</i> | 81 | PACK 10MG | |
| <i>LUMRYZ 4.5GM GRANULES FOR ORAL SUSP</i> | | <i>patch</i> | | MAVENCLAD 5 TABLET | 101 |
| <i>LUMRYZ 6GM GRANULES FOR ORAL SUSP</i> | 99 | <i>lyllana 0.1mg/24hr patch</i> | 81 | PACK 10MG | |
| | | <i>LYNPARZA 100MG TAB</i> | 48 | MAVENCLAD 6 TABLET | 101 |
| | | <i>LYNPARZA 150MG TAB</i> | 48 | PACK 10MG | |
| | | <i>LYSODREN 500MG TAB</i> | 45 | MAVENCLAD 7 TABLET | 101 |
| | | <i>LYTGOBI 4MG TAB PACK (12MG DAILY DOSE)</i> | 48 | PACK 10MG | |
| | | | | MAVENCLAD 8 TABLET | 101 |
| | | | | PACK 10MG | |
| | | | | MAVENCLAD 9 TABLET | 101 |
| | | | | PACK 10MG | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Índice | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| MAVYRET 100-40MG TAB | 59 | <i>memantine 5/10mg titration pack</i> | 100 | <i>methocarbamol 500mg tab</i> | 93 |
| MAVYRET 50-20MG ORAL PELLET | 59 | <i>memantine 5mg tab</i> | 100 | <i>methocarbamol 750mg tab</i> | 93 |
| MAYZENT 0.25MG STARTER PACK | 101 | <i>memantine 7mg er cap</i> | 100 | <i>methotrexate 2.5mg tab</i> | 43 |
| MAYZENT 0.25MG TAB | 101 | <i>MENACTRA INJ</i> | 107 | <i>methotrexate 25mg/ml inj</i> | 43 |
| MAYZENT 1MG TAB | 101 | <i>MENEST 0.3MG TAB</i> | 81 | <i>methotrexate 50mg/2ml inj</i> | 43 |
| MAYZENT 2MG TAB | 101 | <i>MENEST 0.625MG TAB</i> | 81 | <i>METHOXSALEN 10MG CAP</i> | 73 |
| MAYZENT STARTER PACK (7) | 101 | <i>MENEST 1.25MG TAB</i> | 81 | <i>methscopolamine bromide 2.5mg tab</i> | 106 |
| <i>meclizine 12.5mg tab</i> | 33 | <i>MENEST 2.5MG TAB</i> | 81 | <i>methscopolamine bromide 5mg tab</i> | 106 |
| <i>meclizine 25mg tab</i> | 33 | <i>MENQUADFI INJ</i> | 107 | <i>methsuximide 300mg cap</i> | 26 |
| <i>medroxyprogesterone acetate 10mg tab</i> | 99 | <i>MENVEO INJ</i> | 107 | <i>methylphenidate 10mg chew tab</i> | 9 |
| <i>medroxyprogesterone acetate 150mg/ml inj</i> | 70 | <i>mercaptopurine 50mg tab</i> | 43 | <i>methylphenidate 10mg cr cap</i> | 9 |
| <i>medroxyprogesterone acetate 150mg/ml syringe</i> | 70 | <i>meropenem 1000mg inj</i> | 41 | <i>methylphenidate 10mg er tab</i> | 9 |
| <i>medroxyprogesterone acetate 2.5mg tab</i> | 99 | <i>meropenem 500mg inj</i> | 41 | <i>methylphenidate 10mg la cap</i> | 9 |
| <i>medroxyprogesterone acetate 5mg tab</i> | 99 | <i>merzee 28 day pack</i> | 68 | <i>methylphenidate 10mg</i> | |
| <i>mefloquine 250mg tab</i> | 42 | <i>mesalamine 1000mg rectal supp</i> | 83 | <i>osmotic tab</i> | |
| <i>megestrol acetate 125mg/ml susp</i> | 99 | <i>MESALAMINE 800MG DR TAB</i> | 83 | <i>METHYLPHENIDATE 18MG ER</i> | 9 |
| <i>megestrol acetate 20mg tab</i> | 45 | <i>mesnex 400mg tab</i> | 50 | <i>osmotic tab</i> | |
| <i>megestrol acetate 40mg tab</i> | 45 | <i>metaxalone 800mg tab</i> | 93 | <i>METHYLPHENIDATE 18MG ER TAB</i> | 9 |
| <i>megestrol acetate 40mg/ml susp</i> | 45 | <i>metformin 1000mg tab</i> | 30 | <i>methylphenidate 1mg/ml oral soln</i> | 9 |
| MEKINIST 0.05MG/ML ORAL SOLN | 48 | <i>metformin 500mg er tab</i> | 30 | <i>methylphenidate 2.5mg chew tab</i> | 9 |
| MEKINIST 0.5MG TAB | 48 | <i>metformin 500mg tab</i> | 30 | <i>methylphenidate 20mg cr cap</i> | 9 |
| MEKINIST 2MG TAB | 48 | <i>metformin 750mg er tab</i> | 30 | <i>methylphenidate 20mg er tab</i> | 9 |
| MEKTOVI 15MG TAB | 48 | <i>metformin 850mg tab</i> | 30 | <i>methylphenidate 20mg la cap</i> | 9 |
| <i>meloxicam 15mg tab</i> | 12 | <i>methadone 10mg tab</i> | 13 | <i>methylphenidate 20mg</i> | |
| <i>meloxicam 7.5mg tab</i> | 12 | <i>METHADONE 1MG/ML ORAL SOLN</i> | 13 | <i>tab</i> | |
| <i>memantine 10mg tab</i> | 100 | <i>methazolamide 25mg tab</i> | 77 | <i>methylphenidate 20mg la cap</i> | 9 |
| <i>memantine 14mg er cap</i> | 100 | <i>methazolamide 50mg tab</i> | 77 | <i>methylphenidate 20mg tab</i> | 9 |
| <i>memantine 21mg er cap</i> | 100 | <i>methenamine hippurate</i> | 42 | <i>methylphenidate 27mg er tab</i> | 9 |
| <i>memantine 28mg er cap</i> | 100 | <i>1000mg tab</i> | | <i>methylphenidate 27mg sr tab</i> | 9 |
| <i>memantine 2mg/ml oral soln</i> | 100 | <i>methimazole 10mg tab</i> | 104 | | |
| | | <i>methimazole 5mg tab</i> | 104 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Índice | | | | | |
|---|----|--|-----|--|-----|
| <i>methylphenidate 2mg/ml oral soln</i> | 9 | <i>metoprolol succinate 100mg er tab</i> | 60 | <i>microgestin fe 1.5/30 28 day pack</i> | 69 |
| <i>methylphenidate 30mg cr cap</i> | 9 | <i>metoprolol succinate 200mg er tab</i> | 60 | <i>microgestin fe 1/20 28 day pack</i> | 69 |
| <i>methylphenidate 30mg la cap</i> | 9 | <i>metoprolol succinate 25mg er tab</i> | 60 | <i>midodrine 10mg tab</i> | 109 |
| <i>methylphenidate 36mg er tab</i> | 9 | <i>metoprolol succinate 50mg er tab</i> | 60 | <i>midodrine 2.5mg tab</i> | 109 |
| <i>methylphenidate 36mg sr tab</i> | 9 | <i>metoprolol tartrate 100mg tab</i> | 60 | <i>midodrine 5mg tab</i> | 109 |
| <i>methylphenidate 40mg cr cap</i> | 9 | <i>metoprolol tartrate 25mg tab</i> | 60 | <i>miglitol 100mg tab</i> | 29 |
| <i>methylphenidate 40mg la cap</i> | 9 | <i>metoprolol tartrate 37.5mg tab</i> | 60 | <i>miglitol 25mg tab</i> | 29 |
| <i>methylphenidate 50mg cr cap</i> | 9 | <i>metoprolol tartrate 50mg tab</i> | 60 | <i>miglitol 50mg tab</i> | 29 |
| <i>methylphenidate 54mg er tab</i> | 9 | <i>metoprolol tartrate 75mg tab</i> | 60 | <i>miglustat 100mg cap</i> | 85 |
| <i>methylphenidate 54mg sr tab</i> | 9 | <i>metronidazole 0.75% cream</i> | 76 | <i>mili 28 day pack</i> | 69 |
| <i>methylphenidate 5mg chew tab</i> | 9 | <i>metronidazole 0.75% gel</i> | 76 | <i>mimvey pack</i> | 80 |
| <i>methylphenidate 5mg tab</i> | 9 | <i>metronidazole 0.75%</i> | 76 | <i>minocycline 100mg cap</i> | 103 |
| <i>methylphenidate 60mg cr cap</i> | 9 | <i>lotion</i> | | <i>minocycline 100mg tab</i> | 103 |
| <i>methylphenidate 60mg la cap</i> | 9 | <i>metronidazole 0.75%</i> | 108 | <i>minocycline 50mg cap</i> | 103 |
| <i>methylprednisolone 16mg tab</i> | 71 | <i>metronidazole 500mg tab</i> | 40 | <i>minocycline 50mg tab</i> | 103 |
| <i>methylprednisolone 32mg tab</i> | 71 | <i>metronidazole 5mg/ml inj</i> | 40 | <i>minocycline 75mg cap</i> | 103 |
| <i>methylprednisolone 4mg pack</i> | 71 | <i>metyrosine 250mg cap</i> | 38 | <i>minocycline 75mg tab</i> | 103 |
| <i>methylprednisolone 4mg tab</i> | 71 | <i>mexiletine 150mg cap</i> | 17 | <i>minoxidil 10mg tab</i> | 40 |
| <i>methylprednisolone 8mg tab</i> | 71 | <i>mexiletine 200mg cap</i> | 17 | <i>minoxidil 2.5mg tab</i> | 40 |
| <i>metoclopramide 10mg tab</i> | 82 | <i>mexiletine 250mg cap</i> | 17 | <i>mirtazapine 15mg odt</i> | 26 |
| <i>metoclopramide 1mg/ml oral soln</i> | 82 | <i>mibelas 24 fe chewable</i> | 69 | <i>mirtazapine 15mg tab</i> | 26 |
| <i>metoclopramide 5mg tab</i> | 82 | <i>28 day pack</i> | | <i>mirtazapine 30mg odt</i> | 26 |
| <i>metolazone 10mg tab</i> | 77 | <i>micasfungin sodium 100mg inj</i> | 34 | <i>mirtazapine 30mg tab</i> | 26 |
| <i>metolazone 2.5mg tab</i> | 77 | <i>micasfungin sodium 50mg inj</i> | 34 | <i>mirtazapine 45mg odt</i> | 26 |
| <i>metolazone 5mg tab</i> | 78 | <i>microgestin 1.5/30 21 day pack</i> | 69 | <i>mirtazapine 45mg tab</i> | 26 |
| | | <i>microgestin 1/20 21 day pack</i> | 69 | <i>mirtazapine 7.5mg tab</i> | 26 |
| | | <i>microgestin 24 fe 28 day pack</i> | 69 | <i>misoprostol 100mcg tab</i> | 106 |
| | | | | <i>misoprostol 200mcg tab</i> | 106 |
| | | | | <i>M-M-R II INJ</i> | 108 |
| | | | | <i>modafinil 100mg tab</i> | 10 |
| | | | | <i>modafinil 200mg tab</i> | 10 |
| | | | | <i>moexipril 15mg tab</i> | 37 |
| | | | | <i>moexipril 7.5mg tab</i> | 37 |
| | | | | <i>MOLINDONE 10MG TAB</i> | 55 |
| | | | | <i>MOLINDONE 25MG TAB</i> | 55 |
| | | | | <i>MOLINDONE 5MG TAB</i> | 55 |
| | | | | <i>mometasone furoate 0.1% cream</i> | 75 |
| | | | | <i>mometasone furoate 0.1% lotion</i> | 75 |
| | | | | <i>mometasone furoate 0.1% ointment</i> | 75 |
| | | | | <i>montelukast 10mg tab</i> | 18 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|----|--|-----|--|----|
| <i>montelukast 4mg chew tab</i> | 18 | <i>MOVANTIK 12.5MG TAB</i> | 83 | <i>naproxen sodium 275mg tab</i> | 12 |
| <i>montelukast 4mg granules</i> | 18 | <i>moxifloxacin 0.5% ophth soln</i> | 95 | <i>naproxen sodium 550mg tab</i> | 12 |
| <i>montelukast 5mg chew tab</i> | 18 | <i>MOXIFLOXACIN 1.6MG/ML INJ</i> | 82 | <i>naratriptan 1mg tab</i> | 89 |
| <i>morphine sulfate 100mg er tab</i> | 13 | <i>moxifloxacin 400mg tab</i> | 82 | <i>naratriptan 2.5mg tab</i> | 89 |
| <i>morphine sulfate 15mg er tab</i> | 13 | <i>MULTAQ 400MG TAB</i> | 18 | <i>NATACYN 5% OPHTH SUSP</i> | 95 |
| MORPHINE SULFATE 15MG TAB | 13 | <i>mupirocin 2% ointment</i> | 72 | <i>nateglinide 120mg tab</i> | 32 |
| <i>morphine sulfate 200mg er tab</i> | 13 | <i>mycophenolate mofetil 200mg/ml susp</i> | 92 | <i>nateglinide 60mg tab</i> | 32 |
| <i>morphine sulfate 20mg/ml oral soln</i> | 13 | <i>mycophenolate mofetil 250mg cap</i> | 92 | NATPARA 100MCG CARTRIDGE | 78 |
| <i>morphine sulfate 2mg/ml oral soln</i> | 13 | <i>mycophenolate mofetil 500mg tab</i> | 92 | NATPARA 25MCG CARTRIDGE | 78 |
| <i>morphine sulfate 30mg er tab</i> | 13 | <i>mycophenolic acid 180mg dr tab</i> | 92 | NATPARA 50MCG CARTRIDGE | 78 |
| MORPHINE SULFATE 30MG TAB | 14 | <i>mycophenolic acid 360mg dr tab</i> | 92 | NATPARA 75MCG CARTRIDGE | 78 |
| MORPHINE SULFATE 4MG/ML ORAL SOLN | 14 | MYRBETRIQ 25MG ER TAB | 107 | NAYZILAM 5MG/0.1ML NASAL SPRAY | 22 |
| <i>morphine sulfate 60mg er tab</i> | 14 | MYRBETRIQ 50MG ER TAB | 107 | <i>nebivolol 10mg tab</i> | 60 |
| MOTEGRITY 1MG TAB | 82 | N | | <i>nebivolol 2.5mg tab</i> | 60 |
| MOTEGRITY 2MG TAB | 82 | <i>nabumetone 500mg tab</i> | 12 | <i>nebivolol 20mg tab</i> | 60 |
| MOUNJARO 10MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 31 | <i>nabumetone 750mg tab</i> | 12 | <i>nebivolol 5mg tab</i> | 60 |
| MOUNJARO 12.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 31 | <i>nadolol 20mg tab</i> | 60 | <i>necon 0.5/35 28 day pack</i> | 69 |
| MOUNJARO 15MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 31 | <i>nadolol 40mg tab</i> | 60 | NEEDLES INSULIN DISP. SAFETY | 88 |
| MOUNJARO 2.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 31 | <i>nadolol 80mg tab</i> | 60 | NEFAZODONE 100MG TAB | 27 |
| MOUNJARO 5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 31 | <i>nafcillin 100mg/ml inj</i> | 99 | NEFAZODONE 150MG TAB | 27 |
| MOUNJARO 7.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 31 | <i>nafcillin 1gm inj</i> | 99 | NEFAZODONE 200MG TAB | 27 |
| | | <i>nafcillin 2gm inj</i> | 99 | NEFAZODONE 250MG TAB | 27 |
| | | NALOXONE 0.4MG/ML CARTRIDGE | 33 | NEFAZODONE 50MG TAB | 27 |
| | | <i>naloxone 0.4mg/ml inj</i> | 33 | <i>neomycin sulfate 500mg tab</i> | 10 |
| | | <i>naloxone 1mg/ml syringe</i> | 33 | <i>neomycin/bacitracin/poly myxin ophth ointment 5mg-400unit-10000unit</i> | 95 |
| | | <i>naloxone 40mg/ml nasal spray</i> | 33 | | |
| | | <i>naltrexone 50mg tab</i> | 33 | | |
| | | <i>naproxen 250mg tab</i> | 12 | | |
| | | <i>naproxen 375mg dr tab</i> | 12 | | |
| | | <i>naproxen 375mg tab</i> | 12 | | |
| | | <i>naproxen 500mg tab</i> | 12 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|----|--|----------------------|---|----------------------------|
| NEOMYCIN/POLYMYXI N B/GRAMICIDIN 1.75-10000-0.025MG-UN T-MG/ML OPHTH SOLN <i>neomycin/polymyxin/bacitracin/hydrocortisone ophth 1% ointment</i> | 95 | <i>niacin 500mg er tab</i> <i>niacin 750mg er tab</i> <i>nicardipine 20mg cap</i> <i>nicardipine 30mg cap</i> | 36 36 62 62 | <i>nitroglycerin 0.4mg/act spray</i> <i>nitroglycerin 0.4mg/hr patch</i> <i>nitroglycerin 0.6mg sl tab</i> <i>nitroglycerin 0.6mg/hr patch</i> | 16 16 16 16 |
| <i>neomycin/polymyxin/dexa methasone 0.1% ophth susp</i> | 96 | NICOTROL 10MG INH SOLN NICOTROL 10MG/ML | 102 102 | <i>nifedipine 10mg cap</i> <i>nifedipine 20mg cap</i> <i>nifedipine 30mg er tab</i> <i>nifedipine 30mg osmotic er tab</i> <i>nifedipine 60mg er tab</i> | 62 62 62 62 62 |
| <i>neomycin/polymyxin/hydr ocortisone 3.5-10000unit-1% otic soln</i> | 97 | NASAL INHALER <i>nifedipine 60mg osmotic er tab</i> <i>nifedipine 90mg er tab</i> <i>nifedipine 90mg osmotic er tab</i> | 86 86 86 86 | <i>nifedipine 300MCG/0.5ML SYRINGE</i> <i>NIVESTYM 300MCG/ML INJ</i> <i>NIVESTYM 480MCG/0.8ML SYRINGE</i> <i>NIVESTYM 480MCG/1.6ML INJ</i> | 86 86 86 86 |
| <i>neo-polycin hc ophth ointment</i> | 96 | <i>nikki 28 day pack</i> | 69 | <i>nora-be 28 day 0.35mg pack</i> | 70 |
| <i>neo-polycin ophth ointment</i> | 95 | <i>nilutamide 150mg tab</i> <i>nimodipine 30mg cap</i> | 45 62 | <i>NORDITROPIN 10MG/1.5ML PEN INJ</i> | 78 |
| NERLYNX 40MG TAB | 48 | NINLARO 2.3MG CAP | 48 | <i>NORDITROPIN 15MG/1.5ML PEN INJ</i> | 78 |
| NEUPRO 1MG/24HR PATCH | 51 | NINLARO 3MG CAP NINLARO 4MG CAP | 48 48 | <i>NORDITROPIN 30MG/3ML PEN INJ</i> | 78 |
| NEUPRO 2MG/24HR PATCH | 51 | <i>nitazoxanide 500mg tab</i> <i>nitisinone 10mg cap</i> | 41 79 | <i>NORDITROPIN 5MG/1.5ML PEN INJ</i> | 78 |
| NEUPRO 3MG/24HR PATCH | 51 | <i>nitisinone 20mg cap</i> <i>nitisinone 2mg cap</i> | 79 79 | <i>norethindrone 0.35mg pack</i> | 70 |
| NEUPRO 4MG/24HR PATCH | 51 | <i>nitisinone 5mg cap</i> NITRO-BID 2% | 79 16 | <i>norethindrone acetate 5mg tab</i> | 99 |
| NEUPRO 6MG/24HR PATCH | 51 | OINTMENT <i>nitrofurantoin</i> | 42 | <i>nortrel 0.5/35 28 day pack</i> | 69 |
| NEUPRO 8MG/24HR PATCH | 51 | <i>macro/nitrofurantoin mono 100mg cap</i> | 42 | <i>nortrel 1/35 21 day pack</i> | 69 |
| NEVIRAPINE 100MG ER TAB | 58 | <i>nitrofurantoin macrocrystals 100mg cap</i> | 42 | <i>nortrel 1/35 28 day pack</i> | 69 |
| NEVIRAPINE 10MG/ML SUSP <i>nevirapine 200mg tab</i> | 58 | <i>nitrofurantoin macrocrystals 50mg cap</i> <i>nitroglycerin 0.1mg/hr patch</i> | 42 16 | <i>nortrel 7/7/7 28 day pack</i> <i>nortriptyline 10mg cap</i> | 69 29 |
| <i>nevirapine 400mg er tab</i> | 58 | | | <i>nortriptyline 25mg cap</i> | 29 |
| NEXLETOL 180MG TAB | 35 | <i>nitroglycerin 0.2mg/hr patch</i> | 16 | <i>NORTRIPTYLINE 2MG/ML ORAL SOLN</i> | 29 |
| NEXLIZET 180-10MG TAB | 35 | <i>nitroglycerin 0.3mg sl tab</i> | 16 | <i>nortriptyline 50mg cap</i> | 29 |
| <i>niacin 1000mg er tab</i> | 36 | <i>nitroglycerin 0.4mg sl tab</i> | 16 | <i>nortriptyline 75mg cap</i> | 29 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------------|-----|---|-----|
| NORVIR 100MG ORAL POWDER | 58 | NYVEPRIA 6MG/0.6ML SYRINGE | 86 | <i>olopatadine 0.6% (0.665mg/act) nasal inhaler</i> | 93 |
| NOURIANZ 20MG TAB | 50 | O | | OLUMIANT 1MG TAB | 10 |
| NOURIANZ 40MG TAB | 50 | OCALIVA 10MG TAB | 82 | OLUMIANT 2MG TAB | 10 |
| NOXAFIL 300MG POWDER FOR ORAL SUSP | 34 | OCALIVA 5MG TAB | 82 | <i>omega-3 acid ethyl esters (usp) 1000mg cap</i> | 35 |
| NUBEQA 300MG TAB | 45 | <i>ocella 28 day pack</i> | 69 | <i>omeprazole 10mg dr cap</i> | 106 |
| NUCALA 100MG INJ | 18 | OCTAGAM 1GM/20ML INJ | 97 | <i>omeprazole 20mg dr cap</i> | 106 |
| NUCALA 100MG/ML AUTO-INJECTOR | 18 | OCTAGAM 2GM/20ML INJ | 97 | <i>omeprazole 40mg dr cap</i> | 106 |
| NUCALA 100MG/ML SYRINGE | 18 | <i>octreotide 0.05mg/ml inj</i> | 80 | OMNITROPE 10MG/1.5ML CARTRIDGE | 78 |
| NUCALA 40MG/0.4ML SYRINGE | 18 | <i>octreotide 0.1mg/ml inj</i> | 80 | OMNITROPE 5.8MG INJ | 78 |
| NUEDEXTA 20-10MG CAP | 102 | <i>octreotide 0.2mg/ml inj</i> | 80 | OMNITROPE 5MG/1.5ML CARTRIDGE | 78 |
| NUPLAZID 10MG TAB | 52 | <i>octreotide 0.5mg/ml inj</i> | 80 | <i>ondansetron 0.8mg/ml oral soln</i> | 33 |
| NUPLAZID 34MG CAP | 52 | <i>octreotide 1mg/ml inj</i> | 80 | <i>ondansetron 4mg odt</i> | 33 |
| NUTRILIPID 20GM/100ML INJ | 94 | ODEFSEY 200-25-25MG TAB | 58 | <i>ondansetron 4mg tab</i> | 33 |
| NUZYRA 150MG TAB | 103 | ODOMZO 200MG CAP | 44 | <i>ondansetron 8mg odt</i> | 33 |
| <i>nyamyc 100000unit/gm topical powder</i> | 72 | OFEV 100MG CAP | 103 | <i>ondansetron 8mg tab</i> | 33 |
| <i>nyla 1/35 28 day pack</i> | 69 | OFEV 150MG CAP | 103 | ONUREG 200MG TAB | 43 |
| <i>nyla 7/7/7 28 day pack</i> | 69 | <i>ofloxacin 0.3% ophth soln</i> | 95 | ONUREG 300MG TAB | 43 |
| <i>nymyo 28 day pack</i> | 69 | <i>ofloxacin 0.3% otic soln</i> | 97 | OPSUMIT 10MG TAB | 64 |
| <i>nystatin 100000 unit/gm ointment</i> | 73 | <i>ofloxacin 400mg tab</i> | 82 | ORENCIA 125MG/ML AUTO-INJECTOR | 12 |
| <i>nystatin 100000unit/gm topical powder</i> | 73 | <i>olanzapine 10mg inj</i> | 54 | ORENCIA 125MG/ML SYRINGE | 12 |
| <i>nystatin 100000unit/ml cream</i> | 73 | <i>olanzapine 10mg odt</i> | 54 | ORENCIA 50MG/0.4ML SYRINGE | 12 |
| <i>nystatin 100000unit/ml susp</i> | 93 | <i>olanzapine 10mg tab</i> | 54 | ORENCIA 87.5MG/0.7ML SYRINGE | 12 |
| <i>nystatin 500000unit tab</i> | 34 | <i>olanzapine 15mg odt</i> | 54 | ORENITRAM 0.125MG ER TAB | 64 |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide 100000-0.1 unit/gm-% ointment</i> | 73 | <i>olanzapine 15mg tab</i> | 54 | ORENITRAM 0.25MG ER TAB | 64 |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide 100000-0.1unit/gm-% cream</i> | 73 | <i>olanzapine 2.5mg tab</i> | 54 | ORENITRAM 1MG ER TAB | 64 |
| <i>nystop 100000unit/gm topical powder</i> | 73 | <i>olanzapine 20mg odt</i> | 54 | ORENITRAM 2.5MG ER TAB | 64 |
| | | <i>olanzapine 20mg tab</i> | 54 | ORENITRAM 5MG ER TAB | 64 |
| | | <i>olanzapine 5mg odt</i> | 54 | | |
| | | <i>olanzapine 5mg tab</i> | 54 | | |
| | | <i>olanzapine 7.5mg tab</i> | 54 | | |
| | | <i>olmesartan medoxomil 20mg tab</i> | 38 | | |
| | | <i>olmesartan medoxomil 40mg tab</i> | 38 | | |
| | | <i>olmesartan medoxomil 5mg tab</i> | 38 | | |
| | | <i>olopatadine 0.1% ophth soln</i> | 97 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|-----|--|-----|-------------------------------------|-----|
| ORENITRAM ER TAB | 64 | OXBRYTA 300MG TAB | 86 | OXYCONTIN 30MG ER | 14 |
| MONTH 1 TITRATION | | FOR ORAL SUSP | | TAB | |
| KIT PACK | | OXBRYTA 500MG TAB | 86 | OXYCONTIN 40MG ER | 14 |
| ORENITRAM ER TAB | 64 | <i>oxcarbazepine 150mg tab</i> | 24 | TAB | |
| MONTH 2 TITRATION | | <i>oxcarbazepine 300mg tab</i> | 24 | OXYCONTIN 60MG ER | 14 |
| KIT PACK | | <i>oxcarbazepine 600mg tab</i> | 24 | TAB | |
| ORENITRAM ER TAB | 64 | <i>oxcarbazepine 60mg/ml susp</i> | 24 | OXYCONTIN 80MG ER | 14 |
| MONTH 3 TITRATION | | OXERVATE 0.002% | 96 | TAB | |
| KIT PACK | | OPHTH SOLN | | OZEMPIC 2.68MG/ML | 31 |
| ORFADIN 4MG/ML SUSP | 79 | <i>oxybutynin chloride 10mg er tab</i> | 107 | PEN INJ | |
| ORGOVYX 120MG TAB | 45 | <i>oxybutynin chloride 15mg er tab</i> | 107 | OZEMPIC 2MG/3ML | 31 |
| ORKAMBI 125-100MG GRANULES | 102 | <i>oxybutynin chloride 1mg/ml oral soln</i> | 107 | PEN INJ | |
| ORKAMBI 125-100MG TAB | 102 | <i>oxybutynin chloride 5mg er tab</i> | 107 | OZEMPIC 4MG/3ML | 31 |
| ORKAMBI 125-200MG TAB | 102 | <i>oxybutynin chloride 1.5mg er tab</i> | 107 | PEN INJ | |
| ORKAMBI 188-150MG GRANULES | 102 | <i>oxybutynin chloride 3mg er tab</i> | 107 | P | |
| ORKAMBI 94-75MG GRANULES | 102 | <i>oxybutynin chloride 6mg er tab</i> | 107 | <i>pacerone 100mg tab</i> | 18 |
| ORLADEYO 110MG CAP | 85 | <i>oxybutynin chloride 9mg er tab</i> | 107 | <i>pacerone 200mg tab</i> | 18 |
| ORLADEYO 150MG CAP | 85 | <i>oxycodone 10mg tab</i> | 14 | <i>pacerone 400mg tab</i> | 18 |
| <i>orphenadrine citrate 100mg er tab</i> | 93 | <i>oxycodone 15mg tab</i> | 14 | <i>paliperidone 1.5mg er tab</i> | 53 |
| ORSERDU 345MG TAB | 45 | <i>oxycodone 1mg/ml oral soln</i> | 14 | <i>paliperidone 3mg er tab</i> | 53 |
| ORSERDU 86MG TAB | 45 | <i>oxycodone 20mg tab</i> | 14 | <i>paliperidone 6mg er tab</i> | 53 |
| <i>oseltamivir 30mg cap</i> | 59 | <i>oxycodone 20mg/ml oral soln</i> | 14 | <i>paliperidone 9mg er tab</i> | 53 |
| <i>oseltamivir 45mg cap</i> | 59 | <i>oxycodone 30mg tab</i> | 14 | <i>PALYNZIQ 10MG/0.5ML SYRINGE</i> | 79 |
| <i>oseltamivir 6mg/ml susp</i> | 59 | <i>oxycodone 5mg tab</i> | 14 | <i>PALYNZIQ 2.5MG/0.5ML SYRINGE</i> | 79 |
| <i>oseltamivir 75mg cap</i> | 60 | <i>oxycodone/acetaminophen 10-325mg tab</i> | 14 | <i>PALYNZIQ 20MG/ML SYRINGE</i> | 79 |
| OSPHENA 60MG TAB | 79 | <i>oxycodone/acetaminophen 2.5-325mg tab</i> | 15 | <i>PANRETIN 0.1% GEL</i> | 73 |
| OTEZLA 28-DAY STARTER PACK | 12 | <i>oxycodone/acetaminophen 5-325mg tab</i> | 15 | <i>pantoprazole 20mg dr tab</i> | 106 |
| OTEZLA 30MG TAB | 12 | <i>OXYCODONE/ACETAMINOPHEN 5-325MG/5ML</i> | 15 | <i>pantoprazole 40mg dr tab</i> | 106 |
| <i>oxacillin 100mg/ml inj</i> | 99 | <i>oxycodone/acetaminophen 7.5-325mg tab</i> | 15 | <i>PANZYGA 10GM/100ML INJ</i> | 97 |
| <i>oxacillin 1gm inj</i> | 99 | <i>OXYCONTIN 10MG ER TAB</i> | 14 | <i>PANZYGA 1GM/10ML INJ</i> | 98 |
| OXACILLIN 20MG/ML INJ | 99 | <i>OXYCONTIN 15MG ER TAB</i> | 14 | <i>PANZYGA 2.5GM/25ML INJ</i> | 98 |
| <i>oxacillin 2gm inj</i> | 99 | <i>OXYCONTIN 20MG ER TAB</i> | 14 | <i>PANZYGA 20GM/200ML INJ</i> | 98 |
| OXACILLIN 40MG/ML INJ | 99 | <i>paricalcitol 1mcg cap</i> | 80 | <i>PANZYGA 30GM/300ML INJ</i> | 98 |
| <i>oxaprozin 600mg tab</i> | 12 | | | <i>PANZYGA 5GM/50ML INJ</i> | 98 |
| OXBRYTA 300MG TAB | 86 | | | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|
| <i>paricalcitol 2mcg cap</i> | 80 | PENICILLIN V | 98 | <i>phenobarbital 64.8mg tab</i> | 86 |
| <i>paricalcitol 4mcg cap</i> | 80 | POTASSIUM 25MG/ML | | <i>phenobarbital 97.2mg tab</i> | 87 |
| <i>paromomycin 250mg cap</i> | 10 | ORAL SOLN | | <i>phenoxybenzamine 10mg cap</i> | 38 |
| <i>paroxetine 10mg tab</i> | 27 | <i>penicillin v potassium</i> | 98 | <i>phenytoin 25mg/ml susp</i> | 25 |
| <i>paroxetine 12.5mg er tab</i> | 27 | <i>500mg tab</i> | | <i>phenytoin 50mg chew tab</i> | 25 |
| <i>paroxetine 20mg tab</i> | 27 | PENICILLIN V | 98 | <i>phenytoin sodium 100mg er cap</i> | 25 |
| <i>paroxetine 25mg er tab</i> | 27 | POTASSIUM 50MG/ML | | <i>phenytoin sodium 200mg er cap</i> | 26 |
| <i>paroxetine 2mg/ml susp</i> | 27 | ORAL SOLN | | <i>phenytoin sodium 300mg er cap</i> | 26 |
| <i>paroxetine 30mg tab</i> | 27 | PENTACEL | 105 | PHOSPHOLINE IODIDE | 95 |
| <i>paroxetine 37.5mg er tab</i> | 27 | 96-30-68UNIT/ML INJ | | 0.125% OPHTH SOLN | |
| <i>paroxetine 40mg tab</i> | 27 | <i>pentamidine isethionate 300mg inj</i> | 40 | PIFELTRO 100MG TAB | 58 |
| PEDIARIX SYRINGE | 105 | <i>pentamidine isethionate 50mg/ml inh soln</i> | 40 | <i>pilocarpine 1% ophth soln</i> | 95 |
| PEDVAXHIB | 107 | <i>pentoxifylline 400mg er tab</i> | 85 | <i>pilocarpine 2% ophth soln</i> | 95 |
| 7.5MCG/0.5ML INJ | | <i>perindopril erbumine 2mg tab</i> | 37 | <i>pilocarpine 4% ophth soln</i> | 95 |
| <i>peg 3350 powder for oral soln (100gm Moviprep equiv)</i> | 87 | <i>perindopril erbumine 4mg tab</i> | 37 | <i>pilocarpine 5mg tab</i> | 93 |
| <i>peg 3350/electrolyte oral soln</i> | 87 | PERINDOPRIL ERBUMINE 8MG TAB | 37 | <i>pilocarpine 7.5mg tab</i> | 93 |
| <i>peg 3350/kcl/sodium bicarbonate/sodium chloride powder for oral soln</i> | 87 | <i>periogard 0.12% mouthwash</i> | 93 | <i>pimecrolimus 1% cream</i> | 76 |
| PEGASYS | 59 | <i>permethrin 5% cream</i> | 76 | PIMOZIDE 1MG TAB | 102 |
| 180MCG/0.5ML | | <i>perphenazine 16mg tab</i> | 55 | PIMOZIDE 2MG TAB | 102 |
| SYRINGE | | <i>perphenazine 2mg tab</i> | 55 | <i>pimtrea tab pack</i> | 69 |
| PEGASYS 180MCG/ML | 59 | <i>perphenazine 4mg tab</i> | 55 | <i>pindolol 10mg tab</i> | 60 |
| INJ | | <i>perphenazine 8mg tab</i> | 55 | <i>pindolol 5mg tab</i> | 61 |
| PEMAZYRE 13.5MG TAB | 48 | PERSERIS 120MG | 53 | <i>pioglitazone 15mg tab</i> | 32 |
| PEMAZYRE 4.5MG TAB | 48 | SYRINGE | | <i>pioglitazone 30mg tab</i> | 32 |
| PEMAZYRE 9MG TAB | 48 | PERSERIS 90MG | 53 | <i>pioglitazone 45mg tab</i> | 32 |
| <i>penciclovir 1% cream</i> | 74 | SYRINGE | | <i>piperacillin/tazobactam 2000-250mg inj</i> | 99 |
| <i>penicillamine 250mg tab</i> | 91 | PHEBURANE | 80 | <i>piperacillin/tazobactam 3000-375mg inj</i> | 99 |
| <i>penicillin g potassium 1000000unit/ml inj</i> | 98 | 483MG/GM ORAL | | <i>piperacillin/tazobactam 36-4.5gm inj</i> | 99 |
| PENICILLIN G | 98 | PELLET | | <i>piperacillin/tazobactam 4000-500mg inj</i> | 99 |
| POTASSIUM | | PHENELZINE 15MG TAB | 26 | PIQRAY 200MG DAILY DOSE PACK | 48 |
| 40000UNIT/ML INJ | | <i>phenobarbital 100mg tab</i> | 86 | PIQRAY 250MG DAILY DOSE PACK | 48 |
| PENICILLIN G | 98 | <i>phenobarbital 15mg tab</i> | 86 | | |
| POTASSIUM | | <i>phenobarbital 16.2mg tab</i> | 86 | | |
| 60000UNIT/ML INJ | | <i>phenobarbital 30mg tab</i> | 86 | | |
| PENICILLIN G SODIUM | 98 | <i>phenobarbital 32.4mg tab</i> | 86 | | |
| 100000UNIT/ML INJ | | <i>phenobarbital 4mg/ml</i> | 86 | | |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 98 | <i>oral soln</i> | | | |
| | | <i>phenobarbital 60mg tab</i> | 86 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

| Índice | | | | | |
|---|-----|--|----|--------------------------------------|-----|
| PIQRAY 300MG DAILY DOSE PACK | 48 | <i>potassium chloride 15meq micro er tab</i> | 90 | <i>pravastatin sodium 10mg tab</i> | 36 |
| <i>pirfenidone 267mg cap</i> | 103 | <i>potassium chloride 2.67meq/ml oral soln</i> | 90 | <i>pravastatin sodium 20mg tab</i> | 36 |
| <i>pirfenidone 267mg tab</i> | 103 | <i>potassium chloride</i> | 91 | <i>pravastatin sodium 40mg tab</i> | 36 |
| <i>pirfenidone 801mg tab</i> | 103 | <i>potassium chloride 20meq er tab</i> | 91 | <i>pravastatin sodium 80mg tab</i> | 36 |
| <i>piroxicam 10mg cap</i> | 12 | <i>potassium chloride</i> | 91 | <i>praziquantel 600mg tab</i> | 16 |
| <i>piroxicam 20mg cap</i> | 12 | <i>potassium chloride 20meq micro er tab</i> | 91 | <i>prazosin 1mg cap</i> | 38 |
| PLASMA-LYTE 148 INJ | 90 | <i>potassium chloride</i> | 91 | <i>prazosin 2mg cap</i> | 38 |
| PLASMA-LYTE A INJ | 90 | <i>potassium chloride 20meq powder for oral soln</i> | 91 | <i>prazosin 5mg cap</i> | 39 |
| PLEGRIDY 125MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 101 | POTASSIUM CHLORIDE | 91 | PREDNISOLONE 1% | 96 |
| PLEGRIDY 125MCG/0.5ML SYRINGE | 101 | <i>20MEQ/100ML INJ</i> | 91 | OPHTH SOLN | |
| <i>plenamine 15% inj</i> | 94 | <i>potassium chloride 2meq/ml (20ml) inj</i> | 91 | <i>prednisolone 1mg/ml oral soln</i> | 71 |
| <i>podofilox 0.5% topical soln</i> | 76 | <i>potassium chloride 2meq/ml inj</i> | 91 | <i>prednisolone 3mg/ml oral soln</i> | 71 |
| <i>polycin 0.5-10unit/mg ophth ointment</i> | 95 | POTASSIUM CHLORIDE | 91 | <i>prednisolone 4mg/ml oral soln</i> | 71 |
| <i>polymyxin b 250000unit/ml inj</i> | 42 | <i>40MEQ/100ML INJ</i> | 91 | <i>prednisolone 5mg/ml oral soln</i> | 71 |
| <i>polymyxin b(trimethoprim 10000 Unit/ML-0.1% ophth soln</i> | 95 | <i>potassium chloride 8meq er cap</i> | 91 | PREDNISOLONE ACETATE 1% OPHTH SUSP | 96 |
| POMALYST 1MG CAP | 45 | <i>potassium chloride 8meq er tab</i> | 84 | <i>prednisone 10mg tab</i> | 71 |
| POMALYST 2MG CAP | 45 | <i>potassium citrate 10meq er tab</i> | 84 | <i>prednisone 1mg tab</i> | 71 |
| POMALYST 3MG CAP | 45 | <i>potassium citrate 15meq er tab</i> | 84 | PREDNISONE 1MG/ML ORAL SOLN | 71 |
| POMALYST 4MG CAP | 45 | <i>potassium citrate 5meq er tab</i> | 84 | <i>prednisone 2.5mg tab</i> | 71 |
| <i>portia 28 day pack</i> | 69 | PRADAXA 110MG CAP | 22 | <i>prednisone 20mg tab</i> | 71 |
| <i>posaconazole 100mg dr tab</i> | 34 | PRADAXA 150MG CAP | 22 | <i>prednisone 50mg tab</i> | 71 |
| <i>posaconazole 40mg/ml susp</i> | 34 | PRADAXA 75MG CAP | 22 | <i>prednisone 5mg tab</i> | 71 |
| <i>potassium chloride 1.33meq/ml oral soln</i> | 90 | PRALUENT 150MG/ML AUTO-Injector | 37 | <i>pregabalin 100mg cap</i> | 24 |
| <i>potassium chloride 10meq er cap</i> | 90 | PRALUENT 75MG/ML AUTO-Injector | 37 | <i>pregabalin 150mg cap</i> | 24 |
| <i>potassium chloride 10meq er tab</i> | 90 | <i>pramipexole 0.125mg tab</i> | 51 | <i>pregabalin 200mg cap</i> | 24 |
| <i>potassium chloride 10meq micro er tab</i> | 90 | <i>pramipexole 0.25mg tab</i> | 51 | <i>pregabalin 20mg/ml oral soln</i> | 24 |
| POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ/100ML INJ | 90 | <i>pramipexole 0.5mg tab</i> | 51 | <i>pregabalin 225mg cap</i> | 24 |
| | | <i>pramipexole 0.75mg tab</i> | 51 | <i>pregabalin 25mg cap</i> | 24 |
| | | <i>pramipexole 1.5mg tab</i> | 51 | <i>pregabalin 300mg cap</i> | 24 |
| | | <i>pramipexole 1mg tab</i> | 51 | <i>pregabalin 50mg cap</i> | 24 |
| | | <i>prasugrel 10mg tab</i> | 85 | <i>pregabalin 75mg cap</i> | 24 |
| | | <i>prasugrel 5mg tab</i> | 85 | PREHEVBARIO 10MCG/ML INJ | 108 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-----|
| PREMARIN 0.3MG TAB | 81 | <i>procto-med 2.5% cream</i> | 16 | <i>propafenone 425mg er cap</i> | 18 |
| PREMARIN 0.45MG TAB | 81 | <i>proctosol 2.5% cream</i> | 16 | <i>propranolol 10mg tab</i> | 61 |
| PREMARIN 0.625MG TAB | 81 | <i>proctozone hc 2.5% cream</i> | 16 | <i>propranolol 120mg er cap</i> | 61 |
| PREMARIN 0.625MG/GM VAGINAL CREAM | 109 | <i>progesterone 100mg cap</i> | 99 | <i>propranolol 160mg er cap</i> | 61 |
| PREMARIN 0.625MG/GM VAGINAL CREAM | 109 | <i>progesterone 200mg cap</i> | 99 | <i>propranolol 20mg tab</i> | 61 |
| PREMARIN 0.9MG TAB | 81 | PROGRAF 0.2MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 92 | <i>propranolol 40mg tab</i> | 61 |
| PREMARIN 1.25MG TAB | 81 | PROGRAF 1MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 92 | <i>propranolol 4mg/ml oral soln</i> | 61 |
| PREMASOL 10% INJ | 94 | OPHTH SOLN | | <i>propranolol 60mg er cap</i> | 61 |
| PREMPHASE 28 DAY PACK | 80 | PROLASTIN 1000MG INJ | 102 | <i>propranolol 60mg tab</i> | 61 |
| PREMPRO 0.3/1.5MG 28 DAY PACK | 80 | PROLENSA 0.07% | 97 | <i>propranolol 80mg er cap</i> | 61 |
| PREMPRO 0.45/1.5MG 28 DAY PACK | 81 | PROLIA 60MG/ML SYRINGE | 78 | <i>propranolol 80mg tab</i> | 61 |
| PREMPRO 0.625/2.5MG 28 DAY PACK | 81 | PROMACTA 12.5MG POWDER FOR ORAL SUSP | 86 | PROPRANOLOL 8MG/ML ORAL SOLN | 61 |
| PREMPRO 0.625/5MG 28 DAY PACK | 81 | PROMACTA 12.5MG TAB | 86 | <i>propylthiouracil 50mg tab</i> | 104 |
| <i>prevalite 4gm powder for oral susp</i> | 35 | PROMACTA 25MG POWDER FOR ORAL SUSP | 86 | PROQUAD INJ | 108 |
| PREVYMIS 240MG TAB | 59 | PROMACTA 25MG TAB | 86 | PROSOL 20% INJ | 94 |
| PREVYMIS 480MG TAB | 59 | PROMACTA 50MG TAB | 86 | <i>protriptyline 10mg tab</i> | 29 |
| PREZCOBIX 150-800MG TAB | 58 | PROMACTA 75MG TAB | 86 | <i>protriptyline 5mg tab</i> | 29 |
| PREZISTA 100MG/ML SUSP | 58 | <i>promethazine 1.25mg/ml oral soln</i> | 35 | PULMOZYME 1MG/ML INH SOLN | 102 |
| PREZISTA 150MG TAB | 58 | <i>promethazine 12.5mg rectal supp</i> | 35 | PURIXAN | 43 |
| PREZISTA 75MG TAB | 58 | <i>promethazine 12.5mg tab</i> | 35 | <i>pyrazinamide 500mg tab</i> | 43 |
| PRIFTIN 150MG TAB | 43 | <i>promethazine 25mg rectal supp</i> | 35 | <i>pyridostigmine bromide 180mg er tab</i> | 42 |
| PRIMAQUINE | 42 | <i>promethazine 25mg tab</i> | 35 | <i>pyridostigmine bromide 60mg tab</i> | 42 |
| PHOSPHATE 26.3MG TAB | | <i>promethazine 25mg tab</i> | 35 | PYRUKYND 20MG TAB (4-WEEK PACK) | 85 |
| <i>primidone 250mg tab</i> | 24 | <i>promethazine 50mg tab</i> | 35 | PYRUKYND | 85 |
| <i>primidone 50mg tab</i> | 24 | <i>promethegan 25mg rectal supp</i> | 35 | 20MG/50MG TAB TAPER PACK | |
| PRIORIX INJ | 108 | <i>propafenone 150mg tab</i> | 18 | PYRUKYND 50MG TAB (4-WEEK PACK) | 85 |
| PRIVIGEN 20GM/200ML INJ | 98 | <i>propafenone 225mg er cap</i> | 18 | PYRUKYND 5MG TAB (4-WEEK PACK) | 85 |
| <i>probencid 500mg tab</i> | 84 | <i>propafenone 225mg tab</i> | 18 | PYRUKYND 5MG TAB | 85 |
| <i>prochlorperazine 10mg tab</i> | 55 | <i>propafenone 300mg tab</i> | 18 | TAPER PACK | |
| <i>prochlorperazine 25mg rectal supp</i> | 55 | <i>propafenone 325mg er cap</i> | 18 | PYRUKYND 5MG/20MG TAB TAPER PACK | 85 |
| <i>prochlorperazine 5mg tab</i> | 55 | | | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| Q | | | | |
| QINLOCK 50MG TAB | 48 | <i>rasagiline 1mg tab</i> | 51 | REPATHA 420MG/3.5ML |
| QUADRACEL INJ | 105 | REBIF 22MCG/0.5ML | 101 | CARTRIDGE |
| QUADRACEL INJ | 105 | AUTO-INJECTOR | | RETACRIT |
| QUADRACEL SYRINGE | 105 | REBIF 22MCG/0.5ML | 101 | 10000UNIT/ML INJ |
| <i>quetiapine 100mg tab</i> | 54 | SYRINGE | | RETACRIT |
| <i>quetiapine 150mg er tab</i> | 54 | REBIF 44MCG/0.5ML | 102 | 20000UNIT/2ML INJ |
| <i>quetiapine 200mg er tab</i> | 54 | AUTO-INJECTOR | | RETACRIT |
| <i>quetiapine 200mg tab</i> | 54 | REBIF 44MCG/0.5ML | 102 | 20000UNIT/ML INJ |
| <i>quetiapine 25mg tab</i> | 54 | SYRINGE | | RETACRIT 2000UNIT/ML |
| <i>quetiapine 300mg er tab</i> | 54 | REBIF REBIDOSE PACK | 102 | INJ |
| <i>quetiapine 300mg tab</i> | 54 | REBIF TITRATION PACK | 102 | RETACRIT 3000UNIT/ML |
| <i>quetiapine 400mg er tab</i> | 54 | <i>reclipsen 28 day pack</i> | 69 | INJ |
| <i>quetiapine 400mg tab</i> | 54 | RECOMBIVAX | 108 | RETACRIT |
| <i>quetiapine 50mg er tab</i> | 54 | 10MCG/ML INJ | | 40000UNIT/ML INJ |
| <i>quetiapine 50mg tab</i> | 55 | RECOMBIVAX | 108 | RETACRIT 4000UNIT/ML |
| <i>quinapril 10mg tab</i> | 37 | 10MCG/ML SYRINGE | | INJ |
| <i>quinapril 20mg tab</i> | 37 | RECOMBIVAX | 108 | RETEVMO 40MG CAP |
| <i>quinapril 40mg tab</i> | 37 | 40MCG/ML INJ | | RETEVMO 80MG CAP |
| <i>quinapril 5mg tab</i> | 37 | RECOMBIVAX | 108 | REVLIMID 10MG CAP |
| QUINIDINE SULFATE | 17 | 5MCG/0.5ML INJ | | REVLIMID 15MG CAP |
| 200MG TAB | | RECOMBIVAX | 108 | REVLIMID 2.5MG CAP |
| QUINIDINE SULFATE | 17 | 5MCG/0.5ML SYRINGE | | REVLIMID 20MG CAP |
| 300MG TAB | | RECORLEV 150MG TAB | 78 | REVLIMID 25MG CAP |
| <i>quinine sulfate 324mg cap</i> | 42 | RECTIV 0.4% RECTAL | 16 | REVLIMID 5MG CAP |
| QUVIVIQ 25MG | 87 | OINTMENT | | REXULTI 0.25MG TAB |
| QUVIVIQ 50MG TAB | 87 | REGRANEX 0.01% GEL | 76 | REXULTI 0.5MG TAB |
| | | RELENZA 5MG/BLISTER | 60 | REXULTI 1MG TAB |
| | | INHALER | | REXULTI 2MG TAB |
| | | RELISTOR 12MG/0.6ML | 83 | REXULTI 3MG TAB |
| | | INJ | | REXULTI 4MG TAB |
| | | RELISTOR 12MG/0.6ML | 83 | REYATAZ 50MG ORAL |
| | | SYRINGE | | POWDER |
| RABAVERT 2.5UNIT/ML | 108 | RELISTOR 8MG/0.4ML | 83 | REYVOW 100MG TAB |
| INJ | | SYRINGE | | REYVOW 50MG TAB |
| <i>rabeprazole sodium 20mg dr tab</i> | 106 | RELTONE 200MG CAP | 82 | REZLIDHIA 150MG CAP |
| RADICAVA 105MG/5ML | 94 | RELTONE 400MG CAP | 82 | REZUROCK 200MG TAB |
| SUSP | | RELYVRIA 3-1GM | 94 | RHOPRESSA 0.02% |
| <i>raloxifene 60mg tab</i> | 79 | POWDER PACK | | OPHTH SOLN |
| <i>ramelteon 8mg tab</i> | 87 | <i>repaglinide 0.5mg tab</i> | 32 | RIBAVIRIN 200MG CAP |
| <i>ramipril 1.25mg cap</i> | 37 | <i>repaglinide 1mg tab</i> | 32 | RIBAVIRIN 200MG TAB |
| <i>ramipril 10mg cap</i> | 37 | <i>repaglinide 2mg tab</i> | 32 | RIDAURA 3MG CAP |
| <i>ramipril 2.5mg cap</i> | 37 | REPATHA 140MG/ML | 37 | <i>rifabutin 150mg cap</i> |
| <i>ramipril 5mg cap</i> | 37 | AUTO-INJECTOR | | <i>rifampin 150mg cap</i> |
| <i>ranolazine 1000mg er tab</i> | 16 | REPATHA 140MG/ML | 37 | <i>rifampin 300mg cap</i> |
| <i>ranolazine 500mg er tab</i> | 16 | SYRINGE | | <i>rifampin 600mg inj</i> |
| <i>rasagiline 0.5mg tab</i> | 51 | | | 43 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|--|-----|
| <i>riluzole 50mg tab</i> | 94 | <i>rivastigmine 6mg cap</i> | 100 | RUCONEST 2100UNIT | 85 |
| RIMANTADINE 100MG TAB | 60 | <i>rivastigmine 9.5mg/24hr patch</i> | 100 | INJ | |
| RINVOQ 15MG ER TAB | 10 | <i>rivilsa 91 day pack</i> | 69 | <i>rufinamide 200mg tab</i> | 24 |
| RINVOQ 30MG ER TAB | 10 | <i>rizatriptan 10mg odt</i> | 89 | <i>rufinamide 400mg tab</i> | 24 |
| RINVOQ 45MG ER TAB | 10 | <i>rizatriptan 10mg tab</i> | 89 | <i>rufinamide 40mg/ml susp</i> | 24 |
| <i>risedronate sodium 150mg tab</i> | 78 | <i>rizatriptan 5mg odt</i> | 89 | RUKOBIA 600MG ER TAB | 58 |
| <i>risedronate sodium 30mg tab</i> | 78 | <i>rizatriptan 5mg tab</i> | 89 | RYBELSUS 14MG TAB | 31 |
| <i>risedronate sodium 35mg tab</i> | 78 | ROCKLATAN 0.05-0.2MG/ML OPHTH SOLN | 96 | RYBELSUS 3MG TAB | 31 |
| <i>risedronate sodium 35mg tab (12) pack</i> | 78 | <i>roflumilast 0.5mg tab</i> | 18 | RYBELSUS 7MG TAB | 31 |
| <i>risedronate sodium 35mg tab (4) pack</i> | 78 | <i>roflumilast 250mcg tab</i> | 19 | RYDAPT 25MG CAP | 48 |
| <i>risedronate sodium 5mg tab</i> | 78 | <i>ropinirole 0.25mg tab</i> | 51 | | |
| RISPERDAL 12.5MG INJ | 53 | <i>ropinirole 0.5mg tab</i> | 51 | S | |
| RISPERDAL 25MG INJ | 53 | <i>ropinirole 12mg er tab</i> | 51 | <i>sajazir 30mg/3ml syringe</i> | 84 |
| RISPERDAL 37.5MG INJ | 53 | <i>ropinirole 1mg tab</i> | 51 | <i>salmon calcitonin 200unit/act nasal spray</i> | 78 |
| RISPERDAL 50MG INJ | 53 | <i>ropinirole 2mg er tab</i> | 51 | SANDIMMUNE | 92 |
| RISPERIDONE 0.25MG ODT | 53 | <i>ropinirole 2mg tab</i> | 51 | 100MG/ML ORAL SOLN | |
| <i>risperidone 0.25mg tab</i> | 53 | <i>ropinirole 3mg tab</i> | 51 | SANTYL 250UNIT/GM OINTMENT | 75 |
| <i>risperidone 0.5mg odt</i> | 53 | <i>ropinirole 4mg er tab</i> | 51 | <i>sapropterin 100mg powder for oral soln</i> | 80 |
| <i>risperidone 0.5mg tab</i> | 53 | <i>ropinirole 4mg tab</i> | 51 | <i>sapropterin 100mg tab</i> | 80 |
| <i>risperidone 1mg odt</i> | 53 | <i>ropinirole 5mg tab</i> | 51 | <i>sapropterin 500mg powder for oral soln</i> | 80 |
| <i>risperidone 1mg tab</i> | 53 | <i>ropinirole 6mg er tab</i> | 51 | SAVELLA 100MG TAB | 100 |
| <i>risperidone 1mg/ml oral soln</i> | 53 | <i>ropinirole 8mg er tab</i> | 51 | SAVELLA 12.5MG TAB | 100 |
| <i>risperidone 2mg odt</i> | 53 | <i>rosuvastatin calcium 10mg tab</i> | 36 | SAVELLA 25MG TAB | 100 |
| <i>risperidone 2mg tab</i> | 53 | <i>rosuvastatin calcium 20mg tab</i> | 36 | SAVELLA 50MG TAB | 100 |
| <i>risperidone 3mg odt</i> | 53 | <i>rosuvastatin calcium 40mg tab</i> | 36 | SAVELLA TAB 4-WEEK TITRATION PACK (55) | 100 |
| <i>risperidone 3mg tab</i> | 53 | <i>rosuvastatin calcium 5mg tab</i> | 36 | SCEMBLIX 20MG TAB | 48 |
| <i>risperidone 4mg odt</i> | 53 | ROTARIX SUSP | 108 | SCEMBLIX 40MG TAB | 48 |
| <i>risperidone 4mg tab</i> | 53 | ROTARIX SUSP | 108 | <i>scopolamine 1mg/72hr patch</i> | 33 |
| <i>ritonavir 100mg tab</i> | 58 | ROTATEQ SUSP | 108 | SECUADO 3.8MG/24HR PATCH | 55 |
| <i>rivastigmine 1.5mg cap</i> | 100 | <i>roweepra 500mg tab</i> | 24 | SECUADO 5.7MG/24HR PATCH | 55 |
| <i>rivastigmine 13.3mg/24hr patch</i> | 100 | ROZLYTREK 100MG CAP | 48 | SECUADO 7.6MG/24HR PATCH | 55 |
| <i>rivastigmine 3mg cap</i> | 100 | ROZLYTREK 200MG CAP | 48 | <i>selegiline 5mg cap</i> | 51 |
| <i>rivastigmine 4.5mg cap</i> | 100 | RUBRACA 200MG TAB | 48 | <i>selegiline 5mg tab</i> | 51 |
| <i>rivastigmine 4.6mg/24hr patch</i> | 100 | RUBRACA 250MG TAB | 48 | <i>selenium sulfide 2.5% shampoo</i> | 74 |
| | | RUBRACA 300MG TAB | 48 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|----|---|-----|
| SELZENTRY 20MG/ML ORAL SOLN | 58 | <i>simvastatin 5mg tab</i> | 36 | <i>sodium chloride 50mg/ml inj</i> | 91 |
| SELZENTRY 25MG TAB | 58 | <i>sirolimus 0.5mg tab</i> | 92 | SODIUM OXYBATE | 100 |
| SELZENTRY 75MG TAB | 58 | <i>sirolimus 1mg tab</i> | 92 | 500MG/ML ORAL SOLN | |
| SEREVENT | 20 | <i>sirolimus 1mg/ml oral soln</i> | 92 | <i>sodium phenylbutyrate 3gm/tsp oral powder</i> | 80 |
| 50MCG/DOSE INHALER | | | | <i>sodium polystyrene sulfonate 15000mg powder for oral susp</i> | |
| <i>sertraline 100mg tab</i> | 27 | <i>sirolimus 2mg tab</i> | 92 | <i>sodium sulfate/potassium sulfate/magnesium sulfate 17.5-3.13-1.6 gm/177ml prep kit</i> | 87 |
| <i>sertraline 20mg/ml oral</i> | 27 | SIRTURO 100MG TAB | 43 | SOFOSBUVIR/VELPATAS VIR 400-100MG TAB | |
| <i>soln</i> | | SIRTURO 20MG TAB | 43 | <i>solifenacin succinate 10mg tab</i> | 107 |
| <i>sertraline 25mg tab</i> | 27 | SIVEXTRO 200MG INJ | 42 | <i>solifenacin succinate 5mg tab</i> | 107 |
| <i>sertraline 50mg tab</i> | 27 | SIVEXTRO 200MG TAB | 42 | SOLIQUA PEN INJ | 30 |
| <i>setlakin 91 day pack</i> | 69 | SKYRIZI 150MG/ML | 73 | SOLTAMOX 10MG/5ML ORAL SOLN | 45 |
| <i>sevelamer carbonate 2400mg powder for oral susp</i> | 83 | AUTO-INJECTOR | | SOMAVERT 10MG INJ | 78 |
| <i>sevelamer carbonate 800mg powder for oral susp</i> | 83 | SKYRIZI 150MG/ML | 73 | SOMAVERT 15MG INJ | 78 |
| <i>sevelamer carbonate 800mg tab</i> | 83 | SYRINGE | | SOMAVERT 20MG INJ | 78 |
| <i>sharobel 0.35mg 28 day pack</i> | 70 | CARTRIDGE | | SOMAVERT 25MG INJ | 78 |
| SHINGRIX 50MCG/0.5ML INJ | 108 | SKYRIZI 180MG/1.2ML | 83 | SOMAVERT 30MG INJ | 78 |
| SIGNIFOR 0.3MG/ML INJ | 80 | CARTRIDGE | | <i>sorafenib 200mg tab</i> | 48 |
| SIGNIFOR 0.6MG/ML INJ | 80 | SKYTROFA 3MG | 79 | <i>sorine 120mg tab</i> | 61 |
| SIGNIFOR 0.9MG/ML INJ | 80 | CARTRIDGE | | <i>sorine 160mg tab</i> | 61 |
| <i>sildenafil 20mg tab</i> | 64 | SKYTROFA 4.3MG | 79 | <i>sorine 240mg tab</i> | 61 |
| <i>silodosin 4mg cap</i> | 84 | CARTRIDGE | | <i>sorine 80mg tab</i> | 61 |
| <i>silodosin 8mg cap</i> | 84 | SKYTROFA 5.2MG | 79 | <i>sotalol 120mg tab</i> | 61 |
| <i>silver sulfadiazine 1% cream</i> | 74 | CARTRIDGE | | <i>sotalol 160mg tab</i> | 61 |
| SIMBRINZA 0.2-1% OPHTH SUSP | 95 | SKYTROFA 6.3MG | 79 | <i>sotalol 240mg tab</i> | 61 |
| SIMPONI 100MG/ML AUTO-INJECTOR | 11 | CARTRIDGE | | <i>sotalol 80mg tab</i> | 61 |
| SIMPONI 100MG/ML SYRINGE | 11 | SKYTROFA 7.6MG | 79 | <i>sotalol af 120mg tab</i> | 61 |
| SIMPONI 50MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 11 | CARTRIDGE | | <i>sotalol af 160mg tab</i> | 61 |
| SIMPONI 50MG/0.5ML SYRINGE | 11 | SLYND 4MG TAB PACK | 70 | <i>sotalol af 80mg tab</i> | 61 |
| <i>simvastatin 10mg tab</i> | 36 | <i>sodium chloride 0.45% inj</i> | 91 | SPIRIVA RESPIMAT | 18 |
| <i>simvastatin 20mg tab</i> | 36 | <i>sodium chloride 0.9% inj</i> | 91 | 1.25MCG/ACT INH | |
| <i>simvastatin 40mg tab</i> | 36 | <i>irrigation soln</i> | | <i>spironolactone 100mg tab</i> | 77 |
| | | <i>sodium chloride 3% inj</i> | 91 | <i>spironolactone 25mg tab</i> | 77 |
| | | | | <i>spironolactone 50mg tab</i> | 77 |
| | | | | <i>sprintec 28 day pack</i> | 69 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| SPRITAM 1000MG TAB | 24 | SULFACETAMIDE/PRED | 96 | <i>syeda 28 day pack</i> | 69 |
| FOR ORAL SUSP | | NISOLONE 10-0.25% | | SYMDEKO | 102 |
| SPRITAM 250MG TAB | 24 | OPHTH SOLN | | 50-75MG/75MG PACK | |
| FOR ORAL SUSP | | SULFADIAZINE 500MG | 103 | SYMDEKO TAB 4-WEEK | 103 |
| SPRITAM 500MG TAB | 24 | TAB | | PACK | |
| FOR ORAL SUSP | | <i>sulfamethoxazole/trimeth</i> | 41 | SYMJEPI 0.15MG/0.3ML | 109 |
| SPRITAM 750MG TAB | 24 | <i>oprim 200-40mg/5ml susp</i> | | SYRINGE | |
| FOR ORAL SUSP | | <i>sulfamethoxazole/trimeth</i> | 41 | SYMJEPI 0.3MG/0.3ML | 109 |
| SPRYCEL 100MG TAB | 48 | <i>oprim 400-80mg tab</i> | | SYRINGE | |
| SPRYCEL 140MG TAB | 48 | <i>sulfamethoxazole/trimeth</i> | 41 | SYMPAZAN 10MG ORAL | 22 |
| SPRYCEL 20MG TAB | 48 | <i>oprim 800-160mg tab</i> | | FILM | |
| SPRYCEL 50MG TAB | 48 | SULFAMYLYON | 74 | SYMPAZAN 20MG ORAL | 22 |
| SPRYCEL 70MG TAB | 48 | 85MG/GM CREAM | | FILM | |
| SPRYCEL 80MG TAB | 48 | <i>sulfasalazine 500mg dr</i> | 83 | SYMPAZAN 5MG ORAL | 22 |
| SPS 15GM/60ML SUSP | 92 | tab | | FILM | |
| <i>sronyx 28 day pack</i> | 69 | <i>sulfasalazine 500mg tab</i> | 83 | SYMPROIC 0.2MG TAB | 83 |
| <i>ssd 1% cream</i> | 74 | <i>sulindac 150mg tab</i> | 12 | SYMTUZA | 58 |
| STELARA 45MG/0.5ML | 73 | <i>sulindac 200mg tab</i> | 12 | 150-800-200-10MG TAB | |
| INJ | | <i>sumatriptan 100mg tab</i> | 89 | SYNAREL 2MG/ML | 79 |
| STELARA 45MG/0.5ML | 73 | <i>sumatriptan 20mg/act</i> | 89 | NASAL INHALER | |
| SYRINGE | | <i>nasal spray</i> | | SYNJARDY | 30 |
| STELARA 90MG/ML | 73 | <i>sumatriptan 25mg tab</i> | 89 | 12.5-1000MG TAB | |
| SYRINGE | | <i>sumatriptan 4mg/0.5ml</i> | 89 | SYNJARDY 12.5-500MG | 30 |
| STIOLTO | 20 | <i>auto-injector</i> | | TAB | |
| 2.5-2.5MCG/ACT INH | | <i>sumatriptan 4mg/0.5ml</i> | 89 | SYNJARDY 5-1000MG | 30 |
| STIVARGA 40MG TAB | 49 | <i>cartridge</i> | | TAB | |
| STREPTOMYCIN 1GM | 10 | <i>sumatriptan 50mg tab</i> | 89 | SYNJARDY 5-500MG | 30 |
| INJ | | <i>sumatriptan 5mg/act</i> | 89 | TAB | |
| STRIBILD | 58 | <i>nasal spray</i> | | SYNJARDY XR | 30 |
| 150-150-200-300MG | | <i>sumatriptan 6mg/0.5ml</i> | 89 | 10-1000MG TAB | |
| TAB | | <i>auto-injector</i> | | SYNJARDY XR | 30 |
| <i>subvenite 100mg tab</i> | 24 | <i>sumatriptan 6mg/0.5ml</i> | 89 | 12.5-1000MG TAB | |
| <i>subvenite 150mg tab</i> | 25 | <i>cartridge</i> | | SYNJARDY XR | 30 |
| <i>subvenite 200mg tab</i> | 25 | <i>sumatriptan 6mg/0.5ml</i> | 89 | 25-1000MG TAB | |
| <i>subvenite 25mg tab</i> | 25 | <i>inj</i> | | SYNJARDY XR | 30 |
| SUCRAID 8500UNIT/ML | 76 | <i>sunitinib 12.5mg cap</i> | 49 | 5-1000MG TAB | |
| ORAL SOLN | | <i>sunitinib 25mg cap</i> | 49 | SYNRIBO 3.5MG INJ | 50 |
| <i>sucralfate 1000mg tab</i> | 106 | <i>sunitinib 37.5mg cap</i> | 49 | SYNTROID 100MCG | 104 |
| <i>sucralfate 100mg/ml susp</i> | 106 | <i>sunitinib 50mg cap</i> | 49 | TAB | |
| <i>sulfacetamide sodium</i> | 72 | SUNLENCA 300MG TAB | 58 | SYNTROID 112MCG | 105 |
| <i>10% lotion</i> | | 4-TABLET PACK | | TAB | |
| <i>sulfacetamide sodium</i> | 96 | SUNLENCA 300MG TAB | 58 | SYNTROID 125MCG | 105 |
| <i>10% ophth soln</i> | | 5-TABLET PACK | | TAB | |
| | | SUNOSI 150MG TAB | 8 | SYNTROID 137MCG | 105 |
| | | SUNOSI 75MG TAB | 8 | TAB | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|
| SYNTHROID 150MCG TAB | 105 | TALZENNA 0.25MG CAP | 49 | <i>terazosin 5mg cap</i> | 39 |
| SYNTHROID 175MCG TAB | 105 | TALZENNA 0.35MG CAP | 49 | <i>terbinafine 250mg tab</i> | 34 |
| SYNTHROID 200MCG TAB | 105 | TALZENNA 0.5MG CAP | 49 | <i>terbutaline sulfate 2.5mg tab</i> | 20 |
| SYNTHROID 25MCG TAB | 105 | TALZENNA 0.75MG CAP | 49 | <i>terbutaline sulfate 5mg tab</i> | 20 |
| SYNTHROID 300MCG TAB | 105 | TALZENNA 1MG CAP | 49 | <i>tamoxifen 10mg tab</i> | 45 |
| SYNTHROID 50MCG TAB | 105 | <i>tamoxifen 20mg tab</i> | 45 | <i>terconazole 0.4% vaginal cream</i> | 108 |
| SYNTHROID 75MCG TAB | 105 | <i>tamsulosin 0.4mg cap</i> | 84 | <i>terconazole 0.8% vaginal cream</i> | 108 |
| SYNTHROID 88MCG TAB | 105 | <i>tarina 24 fe 1/20 28 day pack</i> | 69 | <i>terconazole 80mg vaginal insert</i> | 109 |
| T | | <i>tarina fe 1/20 28 day pack</i> | 69 | <i>teriflunomide 14mg tab</i> | 102 |
| TABLOID 40MG TAB | 43 | TASIGNA 150MG CAP | 49 | <i>teriflunomide 7mg tab</i> | 102 |
| TABRECTA 150MG TAB | 49 | TASIGNA 200MG CAP | 49 | TERIPARATIDE | 78 |
| TABRECTA 200MG TAB | 49 | TASIGNA 50MG CAP | 49 | <i>tasimelteon 20mg cap</i> | 87 |
| <i>tacrolimus 0.03% ointment</i> | 76 | <i>tazarotene 0.1% cream</i> | 73 | <i>testosterone 1%</i> | 15 |
| <i>tacrolimus 0.1% ointment</i> | 76 | <i>tazicef 1gm inj</i> | 66 | <i>(12.5mg/act) gel pump</i> | |
| <i>tacrolimus 0.5mg cap</i> | 92 | <i>tazicef 2gm inj</i> | 66 | <i>testosterone 1% (25mg)</i> | 15 |
| <i>tacrolimus 1mg cap</i> | 92 | TAZICEF 6GM INJ | 66 | <i>gel packet</i> | |
| <i>tacrolimus 5mg cap</i> | 92 | TAZORAC 0.05% CREAM | 73 | <i>testosterone 1% (50mg)</i> | 15 |
| <i>tadalafil 20mg tab</i> | 64 | <i>taztia 120mg er cap</i> | 62 | <i>gel packet</i> | |
| TAFINLAR 10MG TAB FOR ORAL SUSP | 49 | <i>taztia 180mg er cap</i> | 62 | <i>testosterone 1.62%</i> | 15 |
| TAFINLAR 50MG CAP | 49 | <i>taztia 240mg er cap</i> | 62 | <i>(1.25gm) gel packet</i> | |
| TAFINLAR 75MG CAP | 49 | <i>taztia 300mg er cap</i> | 62 | <i>testosterone 1.62%</i> | 15 |
| <i>tafluprost 0.0015% ophth soln</i> | 97 | <i>taztia 360mg er cap</i> | 62 | <i>(2.5gm) gel packet</i> | |
| TAGRISSO 40MG TAB | 44 | TAZVERIK 200MG TAB | 49 | <i>testosterone 1.62%</i> | 15 |
| TAGRISSO 80MG TAB | 44 | TDVAX 4-4UNIT/ML INJ | 105 | <i>(20.25mg/act) gel pump</i> | |
| TAKHZYRO 300MG/2ML INJ | 85 | TEFLARO 400MG INJ | 66 | <i>testosterone 30mg/act</i> | 15 |
| TAKHZYRO 300MG/2ML SYRINGE | 85 | TEFLARO 600MG INJ | 66 | <i>topical soln</i> | |
| TALTZ 80MG/ML AUTO-Injector | 73 | <i>telmisartan 20mg tab</i> | 38 | <i>testosterone cypionate</i> | 15 |
| TALTZ 80MG/ML SYRINGE | 73 | <i>telmisartan 40mg tab</i> | 38 | <i>100mg/ml inj</i> | |
| TALZENNA 0.1MG CAP | 49 | <i>telmisartan 80mg tab</i> | 38 | <i>testosterone cypionate</i> | 15 |
| | | <i>temazepam 15mg cap</i> | 87 | <i>200mg/ml (1ml) inj</i> | |
| | | <i>temazepam 30mg cap</i> | 87 | <i>testosterone cypionate</i> | 15 |
| | | TENIVAC 4-10UNIT/ML INJ | 105 | <i>200mg/ml inj</i> | |
| | | TENIVAC 4-10UNIT/ML SYRINGE | 105 | TESTOSTERONE ENANTHATE 200MG/ML INJ | 15 |
| | | <i>tenofovir disoproxil fumarate 300mg tab</i> | 58 | <i>tetrabenazine 12.5mg tab</i> | 101 |
| | | TEPMETKO 225MG TAB | 49 | <i>tetrabenazine 25mg tab</i> | 101 |
| | | <i>terazosin 10mg cap</i> | 39 | <i>tetracycline 250mg cap</i> | 103 |
| | | <i>terazosin 1mg cap</i> | 39 | <i>tetracycline 500mg cap</i> | 103 |
| | | <i>terazosin 2mg cap</i> | 39 | THALOMID 100MG CAP | 91 |
| | | | | THALOMID 150MG CAP | 91 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|----|
| THALOMID 200MG CAP | 91 | <i>timolol 0.25% ophth soln</i> | 95 | <i>topiramate 50mg tab</i> | 25 |
| THALOMID 50MG CAP | 91 | <i>timolol 0.25% ophth soln</i> | 95 | <i>toremifene 60mg tab</i> | 45 |
| THEO-24 100MG ER CAP | 20 | (preservative-free) | | <i>torsemide 100mg tab</i> | 77 |
| THEO-24 200MG ER CAP | 20 | <i>timolol 0.5% ophth gel</i> | 95 | <i>torsemide 10mg tab</i> | 77 |
| THEO-24 300MG ER CAP | 20 | <i>timolol 0.5% ophth soln</i> | 95 | <i>torsemide 20mg tab</i> | 77 |
| THEO-24 400MG ER CAP | 20 | (preservative-free) | | <i>torsemide 5mg tab</i> | 77 |
| <i>theophylline 300mg er tab</i> | 20 | <i>timolol 10mg tab</i> | 61 | TOUJEO 300UNIT/ML PEN INJ | 32 |
| <i>theophylline 400mg er tab</i> | 20 | <i>timolol 5mg tab</i> | 61 | TOUJEO MAX 300UNIT/ML PEN INJ | 32 |
| <i>theophylline 450mg er tab</i> | 20 | <i>tinidazole 250mg tab</i> | 40 | | |
| <i>theophylline 600mg er tab</i> | 20 | <i>tinidazole 500mg tab</i> | 41 | (3ML) | |
| <i>tiopronin 100mg tab</i> | | <i>tiopronin 100mg tab</i> | 84 | TPN ELECTROLYTES IN. | 90 |
| <i>TIVICAY 10MG TAB</i> | | <i>TIVICAY 10MG TAB</i> | 58 | TRACLEER 32MG TAB | 64 |
| <i>TIVICAY 25MG TAB</i> | | <i>TIVICAY 25MG TAB</i> | 58 | FOR ORAL SUSP | |
| <i>TIVICAY 50MG TAB</i> | | <i>TIVICAY 50MG TAB</i> | 58 | TRADJENTA 5MG TAB | 31 |
| <i>TIVICAY 5MG TAB FOR ORAL SUSP</i> | | <i>TIVICAY 5MG TAB FOR ORAL SUSP</i> | 58 | <i>tramadol 100mg er tab</i> | 14 |
| <i>tizanidine 2mg cap</i> | | <i>tizanidine 2mg cap</i> | 93 | <i>tramadol 200mg er tab</i> | 14 |
| <i>tizanidine 2mg tab</i> | 55 | <i>tizanidine 2mg tab</i> | 93 | <i>tramadol 300mg er tab</i> | 14 |
| <i>tizanidine 4mg cap</i> | 55 | <i>tizanidine 4mg cap</i> | 93 | <i>tramadol 50mg tab</i> | 14 |
| <i>tizanidine 4mg tab</i> | 55 | <i>tizanidine 4mg tab</i> | 93 | <i>tramadol/acetaminophen 37.5-325mg tab</i> | 15 |
| <i>tizanidine 6mg cap</i> | 55 | <i>tizanidine 6mg cap</i> | 93 | <i>trandolapril 1mg tab</i> | 38 |
| <i>TOBRADEX 0.1-0.3% OPHTH OINTMENT</i> | 56 | <i>TOBRADEX 0.1-0.3% OPHTH OINTMENT</i> | 96 | TRANDOLAPRIL 1MG/VERAPAMIL | 40 |
| <i>tobramycin 0.3% ophth soln</i> | 56 | <i>tobramycin 0.3% ophth soln</i> | 96 | 240MG ER TAB | |
| <i>TOBRAMYCIN</i> | 62 | <i>TOBRAMYCIN</i> | 10 | <i>trandolapril 2mg tab</i> | 38 |
| <i>10MG/ML INJ</i> | 62 | <i>10MG/ML INJ</i> | | TRANDOLAPRIL 2MG/VERAPAMIL | 40 |
| <i>tobramycin 40mg/ml inj</i> | 63 | <i>tobramycin 40mg/ml inj</i> | 10 | 180MG ER TAB | |
| <i>tobramycin 60mg/ml inh</i> | 63 | <i>tobramycin 60mg/ml inh</i> | 10 | TRANDOLAPRIL 2MG/VERAPAMIL | 40 |
| <i>soln</i> | 63 | <i>soln</i> | | 240MG ER TAB | |
| <i>tolcapone 100mg tab</i> | 63 | <i>tolcapone 100mg tab</i> | 50 | <i>trandolapril 4mg tab</i> | 38 |
| <i>tolterodine tartrate 1mg tab</i> | 25 | <i>tolterodine tartrate 1mg tab</i> | 107 | TRANDOLAPRIL 4MG/VERAPAMIL | 40 |
| <i>tolterodine tartrate 2mg er cap</i> | 25 | <i>tolterodine tartrate 2mg er cap</i> | 107 | 240MG ER TAB | |
| <i>tolterodine tartrate 2mg tab</i> | 49 | <i>tolterodine tartrate 2mg tab</i> | 107 | <i>tranexamic acid 650mg tab</i> | 86 |
| <i>tolterodine tartrate 4mg er cap</i> | 108 | <i>tolterodine tartrate 4mg er cap</i> | 107 | <i>tranylcypromine 10mg tab</i> | 26 |
| <i>topiramate 100mg tab</i> | 108 | <i>topiramate 100mg tab</i> | 25 | TRAVASOL 10% INJ | 94 |
| <i>topiramate 15mg cap</i> | | <i>topiramate 15mg cap</i> | 25 | <i>travoprost 0.004% ophth soln</i> | 97 |
| <i>topiramate 200mg tab</i> | 103 | <i>topiramate 200mg tab</i> | 25 | <i>trazodone 100mg tab</i> | 27 |
| <i>topiramate 25mg cap</i> | 69 | <i>topiramate 25mg cap</i> | 25 | <i>trazodone 150mg tab</i> | 27 |
| <i>topiramate 25mg tab</i> | 95 | <i>topiramate 25mg tab</i> | 25 | | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|----|---|-----|--|-----|
| <i>trazodone 50mg tab</i> | 27 | <i>triazolam 0.125mg tab</i> | 87 | TRINTELLIX 20MG TAB | 27 |
| TRECATOR 250MG TAB | 43 | <i>triazolam 0.25mg tab</i> | 87 | TRINTELLIX 5MG TAB | 27 |
| TRELEGY ELLIPTA | 20 | <i>triderm 0.1% cream</i> | 75 | <i>tri-nymyo 28 day pack</i> | 69 |
| 100-62.5-25MCG | | <i>triderm 0.5% cream</i> | 75 | <i>tri-sprintec 28 day pack</i> | 69 |
| INHALER | | <i>trientine 250mg cap</i> | 91 | TRIUMEQ | 58 |
| TRELEGY ELLIPTA | 20 | <i>tri-estarrylla 28 day pack</i> | 69 | 600-50-300MG TAB | |
| 200-62.5-25MCG | | <i>trifluoperazine 10mg tab</i> | 55 | TRIUMEQ 60-5-30MG TAB FOR ORAL SUSP | 58 |
| INHALER | | <i>trifluoperazine 1mg tab</i> | 55 | | |
| TRELSTAR 11.25MG INJ | 45 | <i>trifluoperazine 2mg tab</i> | 55 | <i>trivora 28 day pack</i> | 69 |
| TRELSTAR 22.5MG INJ | 45 | <i>trifluoperazine 5mg tab</i> | 55 | <i>tri-vylibra 28 day pack</i> | 69 |
| TRELSTAR 3.75MG INJ | 45 | TRIFLURIDINE 1% | 96 | <i>tri-vylibra lo 28 day pack</i> | 69 |
| TREMFYA 100MG/ML | 73 | OPHTH SOLN | | TRIZIVIR | 58 |
| AUTO-INJECTOR | | <i>trihexyphenidyl 2mg tab</i> | 50 | 300-150-300MG TAB | |
| TREMFYA 100MG/ML | 73 | <i>trihexyphenidyl 5mg tab</i> | 50 | TROPHAMINE 10% INJ | 94 |
| SYRINGE | | TRIJARDY XR | 30 | <i>trospium chloride 20mg tab</i> | 107 |
| TRESIBA 100UNIT/ML | 32 | 10-5-1000MG TAB | | <i>trospium chloride 60mg er cap</i> | 107 |
| INJ | | TRIJARDY XR | 30 | TRULANCE 3MG TAB | 82 |
| TRESIBA 100UNIT/ML | 32 | 12.5-2.5-1000MG TAB | | TRULICITY | 31 |
| PEN INJ | | TRIJARDY XR | 30 | | |
| TRESIBA 200UNIT/ML | 32 | 25-5-1000MG TAB | | 0.75MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | |
| PEN INJ | | TRIJARDY XR | 30 | TRULICITY 3MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 31 |
| <i>tretinoin 0.01% gel</i> | 72 | 5-2.5-1000MG TAB | | TRULICITY 1.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | |
| <i>tretinoin 0.025% cream</i> | 72 | TRIKAFTA | 103 | TRUMENBA SYRINGE | 107 |
| <i>tretinoin 0.025% gel</i> | 72 | 100-50-75MG/150MG PACK | | TUKYSA 150MG TAB | 44 |
| <i>tretinoin 0.05% cream</i> | 72 | TRIKAFTA | 103 | TUKYSA 50MG TAB | 44 |
| <i>tretinoin 0.1% cream</i> | 72 | 100-50-75MG/75MG TAB PACK | | TURALIO 125MG CAP | 49 |
| <i>tretinoin 10mg cap</i> | 50 | TRIKAFTA | 103 | TWINRIX SYRINGE | 108 |
| <i>triamcinolone acetonide 0.025% cream</i> | 75 | 50-37.5-25MG/75MG TAB PACK | | TYBLUME 28 DAY PACK | 69 |
| <i>triamcinolone acetonide 0.025% lotion</i> | 75 | TRIKAFTA | 103 | TYBOST 150MG TAB | 58 |
| <i>triamcinolone acetonide 0.025% ointment</i> | 75 | 80-40-60MG/59.5MG GRANULES PACK | | <i>tydemy 28 day pack</i> | 69 |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1% cream</i> | 75 | TRIKAFTA | 103 | TYMLOS | 78 |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1% lotion</i> | 75 | 80-40-60MG/59.5MG tri-legest 28 day pack | 69 | 3120MCG/1.56ML PEN INJ | |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1% ointment</i> | 75 | TRIKAFTA | 103 | TYPHIM VI | 107 |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1% oral paste</i> | 93 | 80-40-60MG/59.5MG tri-mili 28 day pack | 69 | 25MCG/0.5ML INJ | |
| <i>triamcinolone acetonide 0.5% cream</i> | 75 | trimipramine 100mg cap | 29 | TYPHIM VI | 107 |
| <i>triamcinolone acetonide 0.5% ointment</i> | 75 | trimipramine 25mg cap | 29 | | |
| | | trimipramine 50mg cap | 29 | | |
| | | TRINTELLIX 10MG TAB | 27 | 25MCG/0.5ML SYRINGE | |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| TYVASO 16-32-48MCG | 64 | UZEDY 75MG/0.21ML | 53 | VARENICLINE | 102 |
| TITRATION PACK | | SYRINGE | | 0.5MG/1MG FIRST | |
| TYVASO 16-32MCG | 64 | V | | MONTH PACK | |
| TITRATION PACK | | <i>valacyclovir 1000mg tab</i> | 59 | <i>varenicline 1mg tab</i> | 102 |
| TYVASO 16MCG INH | 64 | <i>valacyclovir 500mg tab</i> | 59 | VARIVAX | 108 |
| POWDER | | VALCHLOR 0.016% GEL | 73 | 1350PFU/0.5ML INJ | |
| TYVASO 32-48MCG | 64 | <i>valganciclovir 450mg tab</i> | 59 | VARUBI 90MG TAB | 34 |
| MAINTENANCE PACK | | <i>valganciclovir 50mg/ml</i> | 59 | VASCEPA 0.5GM CAP | 35 |
| TYVASO 32MCG INH | 64 | <i>oral soln</i> | | VASCEPA 1GM CAP | 35 |
| POWDER | | <i>valproic acid 250mg cap</i> | 26 | VELIVET 28 DAY PACK | 69 |
| TYVASO 48MCG INH | 64 | <i>valproic acid 50mg/ml</i> | 26 | VELPHORO 500MG | 83 |
| POWDER | | <i>oral soln</i> | | CHEW TAB | |
| TYVASO 64MCG INH | 64 | <i>valsartan 160mg tab</i> | 38 | VELTASSA 16.8GM | 92 |
| POWDER | | <i>valsartan 320mg tab</i> | 38 | POWDER FOR ORAL | |
| U | | <i>valsartan 40mg tab</i> | 38 | SUSP | |
| UBRELVY 100MG TAB | 89 | <i>valsartan 80mg tab</i> | 38 | VELTASSA 25.2GM | 92 |
| UBRELVY 50MG TAB | 89 | VALTOCO 10MG | 22 | POWDER FOR ORAL | |
| <i>unithroid 100mcg tab</i> | 105 | (10MG/0.1ML) NASAL | | SUSP | |
| <i>unithroid 112mcg tab</i> | 105 | SPRAY DOSE PACK | | VELTASSA 8.4GM | 92 |
| <i>unithroid 125mcg tab</i> | 105 | VALTOCO 15MG | 22 | POWDER FOR ORAL | |
| <i>unithroid 137mcg tab</i> | 105 | (7.5MG/0.1ML) NASAL | | SUSP | |
| <i>unithroid 150mcg tab</i> | 105 | SPRAY DOSE PACK | | VEMLIDY 25MG TAB | 59 |
| <i>unithroid 175mcg tab</i> | 105 | VALTOCO 20MG | 22 | VENCLEXTA 100MG | 44 |
| <i>unithroid 200mcg tab</i> | 105 | (10MG/0.1ML) NASAL | | TAB | |
| <i>unithroid 25mcg tab</i> | 105 | SPRAY DOSE PACK | | VENCLEXTA 10MG TAB | 44 |
| <i>unithroid 300mcg tab</i> | 105 | VALTOCO 5MG | 22 | VENCLEXTA 50MG TAB | 44 |
| <i>unithroid 50mcg tab</i> | 105 | (5MG/0.1ML) NASAL | | VENCLEXTA TAB | 44 |
| <i>unithroid 75mcg tab</i> | 105 | SPARY DOSE PACK | | STARTER PACK | |
| <i>unithroid 88mcg tab</i> | 105 | <i>vancomycin 100mg/ml inj</i> | 41 | <i>venlafaxine 100mg tab</i> | 28 |
| <i>ursodiol 250mg tab</i> | 82 | <i>vancomycin 125mg cap</i> | 41 | <i>venlafaxine 150mg er cap</i> | 28 |
| <i>ursodiol 300mg cap</i> | 82 | <i>vancomycin 1gm inj</i> | 41 | <i>venlafaxine 25mg tab</i> | 28 |
| <i>ursodiol 500mg tab</i> | 82 | <i>vancomycin 250mg cap</i> | 41 | <i>venlafaxine 37.5mg er cap</i> | 28 |
| UZEDY 100MG/0.28ML | 53 | <i>vancomycin 500mg inj</i> | 41 | <i>venlafaxine 37.5mg tab</i> | 28 |
| SYRINGE | | <i>vancomycin 750mg inj</i> | 41 | <i>venlafaxine 50mg tab</i> | 28 |
| UZEDY 125MG/0.35ML | 53 | VAQTA 25UNIT/0.5ML | 108 | <i>venlafaxine 75mg er cap</i> | 28 |
| SYRINGE | | INJ | | <i>venlafaxine 75mg tab</i> | 28 |
| UZEDY 150MG/0.42ML | 53 | VAQTA 25UNIT/0.5ML | 108 | VENTAVIS 10MCG/ML | 64 |
| SYRINGE | | SYRINGE | | INH SOLN | |
| UZEDY 200MG/0.56ML | 53 | VAQTA 50UNIT/ML INJ | 108 | VENTAVIS 20MCG/ML | 64 |
| SYRINGE | | VAQTA 50UNIT/ML | 108 | INH SOLN | |
| UZEDY 250MG/0.7ML | 53 | SYRINGE | | VENTOLIN 108MCG HFA | 20 |
| SYRINGE | | <i>varenicline 0.5mg tab</i> | 102 | INHALER | |
| UZEDY 50MG/0.14ML | 53 | | | <i>verapamil 120mg er cap</i> | 63 |
| SYRINGE | | | | <i>verapamil 120mg er tab</i> | 63 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|--------------------------|----|
| <i>verapamil 120mg tab</i> | 63 | VIZIMPRO 15MG TAB | 44 | XALKORI 250MG CAP | 49 |
| <i>verapamil 180mg er cap</i> | 63 | VIZIMPRO 30MG TAB | 44 | XARELTO 10MG TAB | 21 |
| <i>verapamil 180mg er tab</i> | 63 | VIZIMPRO 45MG TAB | 44 | XARELTO 15MG TAB | 21 |
| <i>verapamil 240mg er cap</i> | 63 | VONJO 100MG CAP | 49 | XARELTO 1MG/ML | 21 |
| <i>verapamil 240mg er tab</i> | 63 | <i>voriconazole 200mg inj</i> | 34 | SUSP | |
| VERAPAMIL 360MG ER CAP | 63 | <i>voriconazole 200mg tab</i> | 34 | XARELTO 2.5MG TAB | 21 |
| <i>verapamil 40mg tab</i> | 63 | <i>voriconazole 40mg/ml</i> | 34 | XARELTO 20MG TAB | 21 |
| <i>verapamil 80mg tab</i> | 63 | <i>susp</i> | | XARELTO TAB STARTER | 21 |
| VERQUVO 10MG TAB | 65 | <i>voriconazole 50mg tab</i> | 34 | PACK | |
| VERQUVO 2.5MG TAB | 65 | VOSEVI 400-100-100MG | 59 | XATMEP 2.5MG/ML | 43 |
| VERQUVO 5MG TAB | 65 | TAB | | ORAL SOLN | |
| VERSACLOZ 50MG/ML SUSP | 55 | VOTRIENT 200MG TAB | 49 | XCOPRI 100MG TAB | 25 |
| VERZENIO 100MG TAB | 49 | VRAYLAR 1.5/3MG | 52 | XCOPRI 12.5/25MG | 25 |
| VERZENIO 150MG TAB | 49 | MIXED PACK | | TITRATION PACK | |
| VERZENIO 200MG TAB | 49 | VRAYLAR 1.5MG CAP | 52 | XCOPRI 150/200MG | 25 |
| VERZENIO 50MG TAB | 49 | VRAYLAR 3MG CAP | 52 | PACK TAB | |
| <i>vestura 3-0.02mg pack</i> | 69 | VRAYLAR 4.5MG CAP | 52 | XCOPRI 150/200MG | 25 |
| VICTOZA 18MG/3ML PEN INJ | 31 | VRAYLAR 6MG CAP | 52 | TITRATION PACK | |
| <i>vienna 28 day pack</i> | 70 | <i>vyfemla 28 day pack</i> | 70 | XCOPRI 150MG TAB | 25 |
| <i>vigabatrin 500mg powder for oral soln</i> | 25 | <i>vylibra 28 day pack</i> | 70 | XCOPRI 200MG TAB | 25 |
| <i>vigabatrin 500mg tab</i> | 25 | VYNDAMAX 61MG CAP | 65 | XCOPRI 50/100MG | 25 |
| <i>vigadron 500mg powder for oral soln</i> | 25 | VYNDAQEL 20MG CAP | 65 | TITRATION PACK | |
| <i>vigadron 500mg tab</i> | 25 | W | | XCOPRI 50MG TAB | 25 |
| VIIBRYD 10/20MG STARTER PACK | 27 | WAKIX 17.8MG TAB | 8 | XCOPRI TAB 100/150MG | 25 |
| <i>vilazodone 10mg tab</i> | 27 | WAKIX 4.45MG TAB | 8 | MAINTENANCE PACK | |
| <i>vilazodone 20mg tab</i> | 28 | <i>warfarin sodium 10mg tab</i> | 21 | XELJANZ 10MG TAB | 10 |
| <i>vilazodone 40mg tab</i> | 28 | <i>warfarin sodium 1mg tab</i> | 21 | XELJANZ 1MG/ML | 10 |
| VIRACEPT 250MG TAB | 58 | <i>warfarin sodium 2.5mg tab</i> | 21 | ORAL SOLN | |
| VIRACEPT 625MG TAB | 58 | <i>warfarin sodium 2mg tab</i> | 21 | XELJANZ 5MG TAB | 10 |
| VIREAD 150MG TAB | 59 | <i>warfarin sodium 3mg tab</i> | 21 | XELJANZ XR 11MG TAB | 10 |
| VIREAD 200MG TAB | 59 | <i>warfarin sodium 4mg tab</i> | 21 | XELJANZ XR 22MG TAB | 10 |
| VIREAD 250MG TAB | 59 | <i>warfarin sodium 5mg tab</i> | 21 | XENLETA 600MG TAB | 42 |
| VIREAD 40MG/GM ORAL POWDER | 59 | <i>warfarin sodium 6mg tab</i> | 21 | XERMELO 250MG | 84 |
| VITRAKVI 100MG CAP | 49 | <i>warfarin sodium 7.5mg tab</i> | 21 | XGEVA 120MG/1.7ML | 78 |
| VITRAKVI 20MG/ML ORAL SOLN | 49 | WELIREG 40MG TAB | 45 | INJ | |
| VITRAKVI 25MG CAP | 49 | <i>wixela 100-50mcg inhaler</i> | 20 | XIFAXAN 200MG TAB | 41 |
| VIVITROL 380MG INJ | 33 | <i>wixela 250-50mcg inhaler</i> | 20 | XIFAXAN 550MG TAB | 41 |
| | | <i>wixela 500-50mcg inhaler</i> | 20 | XIGDUO XR 10-1000MG | 30 |
| | | <i>wymzyafe 28 day pack</i> | 70 | TAB | |
| | | X | | XIGDUO XR 10-500MG | 30 |
| | | XALKORI 200MG CAP | 49 | XIGDUO XR 2.5-1000MG TAB | 30 |
| | | | | XIGDUO XR 5-1000MG TAB | 30 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----|---|-----|
| XIGDUO XR 5-500MG TAB | 30 | YF-VAX INJ | 108 | ZENPEP | 76 |
| XOFLUZA 40MG TAB | 60 | YF-VAX INJ | 108 | 42000-10000-32000UNIT | |
| XOFLUZA 80MG TAB | 60 | <i>yuvafem 10mcg vaginal insert</i> | 109 | DR CAP | |
| XOLAIR 150MG INJ | 18 | | | ZENPEP | 76 |
| XOLAIR 150MG/ML SYRINGE | 18 | Z | | 63000-15000-47000UNIT | |
| XOLAIR 75MG/0.5ML SYRINGE | 18 | <i>zafemy 150-35mcg/24hr patch</i> | 70 | DR CAP | |
| XOPENEX 45MCG INHALER | 20 | <i>zafirlukast 10mg tab</i> | 18 | ZENPEP | 76 |
| XOSPATA 40MG TAB | 49 | <i>zafirlukast 20mg tab</i> | 18 | 84000-20000-63000UNIT | |
| XPOVIO 100MG ONCE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 46 | <i>zaleplon 10mg cap</i> | 87 | DR CAP | |
| XPOVIO 40MG ONCE WEEKLY CARTON (4-PACK) | 46 | <i>zaleplon 5mg cap</i> | 87 | ZEPOSIA 0.92MG CAP | 102 |
| XPOVIO 40MG TWICE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 46 | ZARXIO 300MCG/0.5ML SYRINGE | 86 | ZEPOSIA 28-DAY | 102 |
| XPOVIO 60MG ONCE WEEKLY CARTON (4-PACK) | 46 | ZARXIO 480MCG/0.8ML SYRINGE | 86 | STARTER KIT | |
| XPOVIO 60MG TWICE WEEKLY CARTON (24 PACK) | 46 | ZEGALOGUE | 30 | ZEPOSIA CAP 7-DAY | 102 |
| XPOVIO 80MG ONCE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 46 | 0.6MG/0.6ML AUTO-Injector | | STARTER PACK | |
| XPOVIO 80MG TWICE WEEKLY CARTON (32 PACK) | 46 | ZEGALOGUE | 30 | <i>zidovudine 100mg cap</i> | 59 |
| XTANDI 40MG CAP | 45 | 0.6MG/0.6ML SYRINGE | | <i>zidovudine 10mg/ml oral soln</i> | 59 |
| XTANDI 40MG TAB | 45 | ZEJULA 100MG CAP | 49 | <i>zidovudine 300mg tab</i> | 59 |
| XTANDI 80MG TAB | 45 | ZEJULA 100MG TAB | 49 | ZIEXTENZO 6MG/0.6ML SYRINGE | 86 |
| <i>xulane 150-35mcg/24hr patch</i> | 70 | ZEJULA 200MG TAB | 49 | ZIMHI 5MG/0.5ML SYRINGE | 33 |
| XULTOPHY 100UNIT-3.6MG/ML PEN INJ | 30 | ZEJULA 300MG TAB | 49 | <i>ziprasidone 20mg cap</i> | 52 |
| XYWAV 0.5GM/ML ORAL SOLN | 100 | ZELBORA 240MG TAB | 49 | <i>ziprasidone 20mg inj</i> | 52 |
| | | ZEMAIRA 1000MG INJ | 102 | <i>ziprasidone 40mg cap</i> | 52 |
| | | <i>zenatane 10mg cap</i> | 72 | <i>ziprasidone 60mg cap</i> | 52 |
| | | <i>zenatane 20mg cap</i> | 72 | <i>ziprasidone 80mg cap</i> | 52 |
| | | <i>zenatane 30mg cap</i> | 72 | ZOLINZA 100MG CAP | 49 |
| | | <i>zenatane 40mg cap</i> | 72 | <i>zolmitriptan 2.5mg odt</i> | 89 |
| | | ZENPEP | 76 | <i>zolmitriptan 2.5mg tab</i> | 89 |
| | | 105000-25000-79000UNIT DR CAP | | <i>zolmitriptan 5mg odt</i> | 89 |
| | | ZENPEP | 76 | <i>zolmitriptan 5mg tab</i> | 89 |
| | | 14000-3000-10000UNIT DR CAP | | <i>zolmitriptan 5mg/act nasal spray</i> | 89 |
| | | ZENPEP | 76 | <i>zolpidem tartrate 10mg tab</i> | 87 |
| | | 24000-5000-17000UNIT DR CAP | | <i>zolpidem tartrate 12.5mg er tab</i> | 87 |
| | | ZENPEP | 76 | <i>zolpidem tartrate 5mg tab</i> | 87 |
| | | 40000-126000-168000U NIT DR CAP | | <i>zolpidem tartrate 6.25mg er tab</i> | 87 |
| Y | | | | ZONISADE 100MG/5ML SUSP | 25 |
| | | | | <i>zonisamide 100mg cap</i> | 25 |
| | | | | <i>zonisamide 25mg cap</i> | 25 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Índice

| | |
|--------------------------------|----|
| <i>zonisamide 50mg cap</i> | 25 |
| ZORYVE 0.3% CREAM | 73 |
| <i>zovia 1/35e 28 day pack</i> | 70 |
| ZTALMY 50MG/ML | 25 |
| SUSP | |
| ZYDELIG 100MG TAB | 49 |
| ZYDELIG 150MG TAB | 50 |
| ZYKADIA 150MG TAB | 50 |
| ZYPREXA 210MG INJ | 55 |

Usted puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y las abreviaciones encontrados en esta tabla consultando el principio de esta tabla.

Last Updated Date: 10/01/2023

Formulario modelo de la Parte D de 2024 (Completo)

Este formulario se actualizó el 10/1/2023. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, comuníquese con nosotros, Servicios para Miembros de Align Senior Care al 1-844-305-3879 (Los usuarios de TTY deben llamar al 711).

Horario de atención: De 08:00 a. m. a 08:00 p. m., los siete días de la semana (excepto el Día Acción de Gracias y Navidad) del 1 de octubre al 31 de marzo, y de lunes a viernes (excepto días feriados) del 1 de abril al 30 de septiembre o visite AlignSeniorCare.com.